KARAMANIS

est. 1959

2020 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Blast chillers - shock freezers	391, 392, 393, 394, 395, 396
Buffet	441
Buffet εντοιχιζόμενα	434
Buffet εντοιχιζόμενα θερμαινόμενα	437, 438
Buffet εντοιχιζόμενα ψυχόμενα	435, 436
Carving station	160, 161
Grill DOMINA 700	289, 290
Grill DOMINA 980	315
Grill MINIMA 600	270, 271
Grill ηλεκτρικά	127, 128
Grill υγραερίου	128
Sous vide	194, 195, 196
Sous vide εξαρτήματα	197
Teppanyaki	127
VarioCookingCenter RATIONAL	216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Antigriddle - θερμαινόμενο μπλέντερ	198
Αποθήκες πάγου	61,64
Αποσκληρυντές	70
Αποστειρωτής	12
Αποφλοιωτές πατατών	183
Αποχυμωτές χαμηλών στροφών	89
Αφυγραντήρας	200
Buffet εξαρτήματα EDENOX	439, 440
Βάσεις γέφυρας DOMINA 980	324
Βάσεις μηχανημάτων DOMINA 700	298
Βαφλιέρες	149, 150, 151, 152
Βιτρίνες αναψυκτικών	400, 401
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής	376, 377
Βιτρίνες θερμαινόμενες	350, 351, 352, 358, 359, 360, 361, 365, 366, 367, 370
Βιτρίνες κρασιού	362, 378
Βιτρίνες κρεάτων - τυριών - αλλαντικών	379, 380
Βιτρίνες ουδέτερες	349, 365, 366, 367
Βιτρίνες παγωτού	354, 381, 382
Βιτρίνες παρουσίασης self service	383 - 390
Βιτρίνες ψυχόμενες	346, 347, 348, 350 - 370, 372
Βιτρίνες ψυχόμενες με εξωτερικό μηχάνημα	356, 357
Βιτρίνες ψυχόμενες σαλατών	371
Βραστήρα καλάθια DOMINA 980	325
Βραστήρα καλάθια DOMINA 700	300
Βραστήρες DOMINA 700	295
Βραστήρες DOMINA 980	320, 321
Βραστήρες αυγών	141
Βραστήρες γάλακτος	99
Βραστήρες ζυμαρικών	140
Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA 1100	334
Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA 700	293, 294
Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA 980	317
Βραστήρες ζυμαρικών DOMINA 980	318

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Βραστήρες ζυμαρικών MINIMA 600	272
Βραστήρες καφέ νερού	96
Βραστήρες καφέ φίλτρου εξαρτήματα	100
Βραστήρες καφέ φίλτρου φίλτρα	100
Βραστήρες νερού	99
Βραστήρες ρυζιού	140
Βραστήρων αξεσουάρ DOMINA 1100	335
Βρύσες	32, 33, 34, 35, 36, 37
Βρύσες DOMINA 700	277
Γέφυρας εξαρτήματα DOMINA 700	299
Γέφυρας εξαρτήματα DOMINA 980	324,325
Γούρνες	14
Γρανιτομηχανές	93, 94
Γυαλιστικά μαχ/νων	81
Γύροι	156
Διανεμητής	141
Εντομοπαγίδες	12
Επαγωγικές εστίες DOMINA 1100	330
Επεξεργαστής οργανικών αποβλήτων	6
Εστίες MINIMA 600	265, 266, 267
Εστίες DOMINA 1100	327, 328, 329
Εστίες DOMINA 700	275, 276, 277, 278, 280
Εστίες DOMINA 980	302, 303, 304, 305, 306, 307
Εστίες wok	121, 122
Εστίες wok DOMINA 700	283
Εστίες επαγωγικές	114, 115, 116, 117, 118, 119
Εστίες επαγωγικές DOMINA 700	283
Εστίες επαγωγικές DOMINA 980	309
Εστίες υγραερίου	120, 121
Εστιών εξαρτήματα DOMINA 980	304
Ζαμπονομηχανές	178, 179, 180, 181
Ζυγοί	184
Ζυμωτήρια κρεάτων	176
Θάλαμοι αποξήρανσης - συντήρησης	402
Θάλαμοι κατάψυξης	405, 406, 407
Θάλαμοι συντήρησης	403, 404
Θερμαινόμενα εκθετήρια	159
Θερμαινόμενες επιφάνειες	158
Θερμαινόμενες λάμπες για buffet	157, 158
Θερμαντικά πατατών	156
Θερμαντικά πατατών DOMINA 700	293
Θερμαντικό πατατών MINIMA 600	272
Θερμομικτικές βαλβίδες	38
Θερμομπλέντερ	86, 199, 200
Ιονιστής	6
Κανάλια inox AISI 304	21, 22, 23, 24
Καπάκι λάντζας	15, 16, 17, 18, 19, 20
Καπνιστήρι	198

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Καρότσια	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Καταιωνιστήρες	28, 29, 30, 31, 32
Καταψύκτες	397, 398
Κομποστοποιητής	7
Κοπτικά πατατών	183
Κοπτικά ψωμιού	176, 177
Κουζίνες DOMINA 1100	327, 328, 329
Κουζίνες DOMINA 700	276, 279
Κουζίνες DOMINA 980	303, 306
Κουζίνες MINIMA 600	265, 266, 267
Κουτιά ζύμης	250
Κρεατομηχανές	174, 175
Κρεπιέρας εργαλεία	154
Κρεπιέρες	153, 154
Λάντζες	13, 14
Λεία πλάκα DOMINA 1100	329, 330
Λεία πλάκα DOMINA 700	281, 282
Λεία πλάκα DOMINA 980	307, 308, 309
Λιποσυλλέκτης	7, 8
Λυόμενοι θάλαμοι	416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425
Μαλλί της γριάς	161
Μάνικες	39, 40, 41
Μαχαίρια γύρου	156
Μηχανές espresso	102 - 107
Μηχανές hot-dog	155
Μηχανές pop corn	161
Μηχανές καφέ φίλτρου	96, 97, 98
Μηχανές παγωτού	94, 95
Μηχανές σαντιγύς	85
Μηχανή ζεστών ροφημάτων	111
Μηχανή τουλούμπας	139
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	165, 166
Μίξερ χειρός	164
Μοτέρ εξαερισμού φούσκας	338 - 343
Μπαιν μαρί	142
Μπαιν μαρί DOMINA 1100	335
Μπαιν μαρί DOMINA 700	296
Μπαιν μαρί DOMINA 980	321, 322
Μπαίν μαρί MINIMA 600	272, 273
Μπλέντερ	85, 86, 87, 88, 89
Μπλέντερ vacuum	87
Μπλέντερ θερμαινόμενο	198
Μύλοι καφέ	108, 109
Νιπτήρες υγιεινής HACCP	27
Ντουζιέρες	39, 40
Ορθοστάτες	47
Ουδέτερα DOMINA 1100	335

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ουδέτερα DOMINA 700	298
Ουδέτερα DOMINA 980	323
Ουδέτερα -MINIMA 600	273
Παγοθραύστες	90
Παγοκύβων	60 - 67
Παλέτες	47
Πατατοκόπτες	177, 178, 179
Πλάστιγγες	185
Πλατώ DOMINA 1100	331, 332
Πλατώ DOMINA 700	284, 285, 286, 287, 288
Πλατώ DOMINA 980	310, 311, 312, 313, 314
Πλατώ MINIMA 600	267, 268, 269,270
Πλατώ επαγωγικά	124
Πλατώ ηλεκτρικά	122, 123, 124
Πλατώ υγραερίου	124, 125, 126
Πλυντήρια λαχανικών	80
Πλυντήρια - στεγνωτήρια λαχανικών	81
Πλυντήρια tunnel	76, 77
Πλυντήρια καμπάνα	73, 74, 75
Πλυντήρια πιάτων ποτηριών	71, 72, 73, 74, 75
Πλυντήρια σκευών	79, 80
Πλυντηρίου tunnel εξαρτήματα	76, 77
Πολτοποιητές cutter	171
Πολυκοπτικά	181
Πολυκοπτικού μαχαίρια	182
Πορτοκαλοστίφτες	91, 92
Πριόνια	175
Ράφια αποθήκευσης	44, 45, 46
Σακούλα καπνίσματος	198
Σακούλες vacuum	186, 187
Σαλαμάνδρες	144, 146
Σιφώνια	25
Σκουπιδοφάγοι	9
Σνιτσελομηχανή	175
Σοκολατιέρες	110
Σουπιέρες	141
Σταθμός τηγανίσματος	139
Στίφτες	84
Στόφες	213
Στόφες ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας	249
Συμπιεστής σκουπιδιών	10, 11
Συντριβάνι σοκολάτας	111
Συσκευαστικά vacuum	186, 187, 188, 189, 190
Συσκευή προετοιμασίας	200
Σφαιροποιητής	197
Σφολιατομηχανές	168, 169
Σχάρες	25
Ταχυζυμωτήρια	167

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τηγάνια DOMINA 700	295
Τηγάνια DOMINA 980	319
Τοστιέρες	143, 144, 145, 147, 149
Τοστιέρες grill	148
Τραπέζια DOMINA 980	322
Τραπέζια εισόδου-εξόδου	78
Τραπέζια εργασίας DOMINA 700	297
Φίλτρα inox	26
Φίλτρα λαδιού	138
Φορμαριστικά ζύμης	170
Φορμαριστικα μπιφτεκιών	177
Φούρνοι CombiMaster® Plus RATIONAL	232, 233
Φούρνοι CombiMaster® RATIONAL	234
Φούρνοι DOMINA 700	297
Φούρνοι DOMINA 980	323
Φούρνοι RATIONAL	224, 225, 226, 227, 228, 229
Φούρνοι SelfCookingCenter® RATIONAL	230, 231
Φούρνοι αρτοποιείας	247, 248
Φούρνοι κυκλοθερμικοί	209, 210, 211, 212, 214, 215
Φούρνοι μικροκυμμάτων	258, 259, 260,261, 262
Φούρνοι ξυλοκάρβουνου	204, 205, 206, 207
Φούρνοι πίτσας	251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
Φούρνος τηγανίσματος	213
Φούρνου ξυλοκάρβουνου εξαρτήματα	208
Φούρνων RATIONAL αξεσουάρ	244, 245, 246
Φούρνων RATIONAL εξαρτήματα	236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
Φούρνων RATIONAL προϊόντα περιποίησης	235
Φούρνων αξεσουάρ	250
Φούρνων μικροκυμμάτων αξεσουάρ	263
Φραπιέρες	84, 85
Φριτέζες DOMINA 1100	333
Φριτέζες DOMINA 700	290, 291, 292, 293
Φριτέζες DOMINA 980	316, 317
Φριτέζες MINIMA 600	271
Φριτέζες ηλεκτρικές	134, 135, 136
Φριτέζες λουκουμά	137, 138
Φριτέζες υγραερίου	137
Φρυγανιέρες	142, 143
Ψησταριά	132
Ψησταριά κάρβουνου	130, 131, 133
Ψυγεία bar	373, 374, 375
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης	415
Ψυγεία πάγκοι με βιτρίνα	413
Ψυγεία πάγκοι πίτσας	414
Ψυγεία πάγκοι σαλατών	412
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης	408, 409, 410, 411
Ψύκτες νερού	101
Ψυκτικά μηχανήματα	426, 427, 428, 429, 430, 431,

Επεξεργαστής οργανικών αποβλήτων Mechline Αγγλίας.
Η επαναστατική συσκευή WASTE 2 O που μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε υγρό, το οποίο μπορείτε να στείλετε στην αποχέτευση ή να ποτίσετε τον κήπο σας. Μετατρέπει σε 24 ώρες σε νερό 180 κιλά οργανικά απόβλητα. Προτεινόμενη πίεση νερού 2-5 bar στους 50 °C. Με την βοήθεια είδικού ενζύμου διαλύει τις τροφές. Δεν δέχεται κουκούτσια, κόκκαλα, πλαστικά, λάδια, χαρτιά φυτά και ξύλινες ή χάρτινες συσκευασίες.Μέγιστη σκληρότητα νερού 70mg ανά λίτρο. Κατανάλωση νερού 600 λίτρα/24 ώρες. Ημερήσιο κόστος για την μετατροπή 180 κιλών οργανικών αποβλήτων 5,20€.
Μοντέλο **W20.180.3**
Διαστάσεις: 109,6x101,5x133cm
Τιμή: **17.900€ ***

Συσκευή κομποστοποίησης ECODYGER Ιταλίας.
Ανοξείδωτο 430, επιδαπέδιο. Χρειάζεται 10 ώρες για να μετατρέψει το 90% των οργανικών αποβλήτων σας σε compost και να το χρησιμοποιήσετε στον κήπο σας. Χωρητικότητα 70Kg. Δέχεται όλα τα οργανικά απόβλητα. Ημερήσια παραγωγή 140Kg οργανικά απόβλητα ή 90Kg compost λίπασμα. Ιδανικό για all inclusive ξενοδοχεία 400-500 ατόμων. Κάδος εξαγωγής compost 33Kg. Δέχεται κόκκαλα μήκους μέχρι 10cm. Κόστος κύκλου 35Kw. Ισχύς: 6,8Kw/380Volt. Βάρος 250Kg. Μοντέλο **ECP270**
Διαστάσεις: 118x79x108cm
Τιμή: **24.000€ ***

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ο μοναδικός λιποσυλλέκτης BIO CEPTOR Mecline Αγγλίας, που διαλύει τα λίπη, τα λάδια και δεν καταλήγουν στην αποχέτευση. Συνοδεύεται απο πλαστικό λιποσυλλέκτη 53 λίτρων χωρητικότητας. Διαστάσεις 678X483X428mm και απο ένα δοσομετρητή αντλία μπαταρίας διαστάσεων 410X186X499mm. Δείκτες ροπής 25US. GPM/96LPM, αποχέτευση Φ51mm. Η δοσομετρική αντλία στέλνει ειδικό βιολογικό υγρό που διαλύει τα λίπη και τα λάδια. Συνδυάζοντας δύο αναγνωρισμένες τεχνολογίες την βιολογική επεξεργασία, την συγκράτηση και διάλυση του λίπους, έχοντας καθαρή αποχέτευση. Παραμένει καθαρός για 82 ημέρες ενώ ένας συνηθισμένος λιποσυλλέκτης χρειάζεται καθαρισμό κάθε 20 ημέρες. Η αποδοτικότητά του αγγίζει το 95,6%.
Μοντέλο **BIO-1001E**
Τιμή: **1.800€ ***

Ιονιστής Mechline Αγγλίας.
Το HYGENIKX+ είναι μια εξελιγμένη επιτοίχια συσκευή υγιεινής, που σκοτώνει και εξαλείφει τα βακτήρια όπως και ιούς (σαλμονέλα, e.coli, norovirus,κ.λ.π.). Διατηρεί τις πρώτες ύλες κατα μέσο όρο +58%. Χαμηλή κατανάλωση 85Watt. Εύκολο στην αλλαγή λάμπας και της μπαταρίας του. Σύμφωνα με τις οδηγιες EN 60335-1:2012+A13:2017, EN60335-2-59:2003+A1:2006+A2:20019, EN 62233:2008, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο βασει των EUOTA ζητήσεων και CLASS 1 πιστοποιημένο για ηλεκτρική μόνωση. Βελτιώστε την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους κατεργασίας λαχανικών, ψαριών, κρεάτων, πουλερικών, στην ζεστή και κρύα κουζίνα, στο χώρο πλύσης καθώς και στους λυόμενους θαλάμους. Συνδυάζει τις εξής τεχνολογίες:
▪ βακτηριοκτόνα οξείδωση ▪ βακτηριοκτόνα ακτινοβολία ▪ διπλής ζώνης κύματα plasma quattro.
Ισχύς: 240/50/1. Κατάλληλο για 30m².
Διαστάσεις : 40x13,5x11cm.
Μοντέλο **HGX-W-30-F** (ΛΕΥΚΟ) ή **HGX-T-30-F** (TITANIO) .
Τιμηή: **490€ ***

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Λιποσυλλέκτης FRICOSMOS, Ισπανίας.
Διαχωρίζει το λίπος το οποίο συγκεντρώνεται στην κεντρική δεξαμενή από όπου και συλλέγεται. Ανοξείδωτος AISI304.

Διαστάσεις: 530x325x200mm.
Χωρητικότητα: 20 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι 50 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **057202**
Τιμή: **465€**

Διαστάσεις: 655x335x310mm.
Χωρητικότητα: 50 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι και 100 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **455004**
Τιμή: **1.260€**

Αυτόματος αφυγραντήρας & διαχωριστής λίπους EPAS, Ιρλανδίας.
Εφοδιασμένος με προφίλτρο όπου συλλέγει τα στερεά. Το καλάθι πρέπει να καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Ξεκινά στις 7:00 το πρωί και σταματά στις 2:30 τα ξημερώματα. Απομακρύνει το λίπος κάθε 10 λεπτά με κύκλο 5λεπτών. Αυτοκαθαρίζεται μια φορά την ημέρα. 2,4λίτρα το δευτερόλεπτο. Βραβευμένο το 2008 από την CESA Αγγλίας. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με πλυντήριο, φούρνο, γούρνα, κ.λ.π. Ανοξείδωτος. Ροή: 2λίτρα/δευτερόλεπτο. Κατανάλωση 15,8Kw/ώρα. Αφαίρεση λίπους: 4λίτρα/ώρα. Βάρος: 50κιλά. Διαστάσεις: 1069x481x502mm.
Μοντέλο **GS 2000-D-PF**
Τιμή: **7.750€**

Κατόπιν παραγγελίας μικρότερα και μεγαλύτερα μοντέλα με ροή 1 και 3 λίτρα/δευτερόλεπτο.

Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **523**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Χειροκίνητος έλεγχος νερού.
Για εστιατόρια μέχρι 150 άτομα.
Τοποθετείται κάτω από την γούρνα.
Παραγωγή: 100 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις στόμιου: Ø89mm.
Διαστάσεις: Ø89x406x127mm
Βάρος: 18Kg
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt ή 380Volt
Τιμή: **2.710€**

Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **525**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού.
Για εστιατόρια μέχρι 350 άτομα.
Εντοιχίζεται σε τραπέζι επιστρεφόμενων ή σε λάντζα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις: 298x324x630mm
Βάρος: 24Kg
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt ή 380Volt
Τιμή: **4.300€**

Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **526**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού. Επιδαπέδιος.
Για εστιατόρια μέχρι 400 άτομα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις στόμιου: 298x324mm
Διαστάσεις: 600x400x865mm
Βάρος: 36Kg
Ισχύς: 0,75Hp/380Volt
Τιμή: **5.030€**

Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **723**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού.
Για εστιατόρια μέχρι 400 άτομα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις στόμιου: Ø83mm
Διαστάσεις: Ø338x795mm
Βάρος: 28Kg
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt ή 380Volt
Τιμή: **5.320€**

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 16-18 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 375x375x380mm ή 55 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 3000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 14 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού: 530x410x600mm
Διαστάσεις: 580x600x1645mm
Μοντέλο **IP400**
Τιμή : **15.800€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 25-30 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 500x500x430mm ή 110 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 4500KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 23 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού:520x600x730mm
Διαστάσεις: 678x675x1740mm
Μοντέλο **IP500**
Τιμή : **17.500€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Βάρος συμπιεσμένης σακούλας 40-45 κιλά
Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας: 600x600x580mm ή 210 λίτρα
Δύναμη συμπίεσης: 5000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 23 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt 230
Διαστάσεις καροτσιού: 765x520x730mm
Διαστάσεις: 840x870x1930mm
Μοντέλο **IP600**
Τιμή : **19.800€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι.

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Για σακούλα 40-45κιλών
Δέχεται καρότσι 240λίτρων (δεν συμπεριλαμβάνεται)
Δύναμη συμπίεσης: 1000KGF, ratio 5:1
Κύκλος συμπίεσης: 17 δευτερόλεπτα
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP.
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτου καροτσιού.
Ισχύς: 1HP/230Volt
Διαστάσεις: 840x870x1930mm
Μοντέλο **IP700**
Τιμή : **19.500€**

Αποστειρωτής μαχαιριών KARAMCO, Τουρκίας.
Μοντέλο **ABS10**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος.
Με λάμπες U.V. Χωρητικότητα: 10 μαχαίρια.
Χρονοδιακόπτης: 120 λεπτά.
Διαστάσεις: 520x140x650mm
Βάρος: 10Kg
Ισχύς: 0,15Kw/230Volt
Τιμή: **168€**

Εντομοπαγίδα KARAMCO.
Με ειδική κολλητική επιφάνεια επιτοίχια (HACCP).
Ασφαλής, άοσμη και αθόρυβη. Πλαστική κατασκευή ABS.
Με λάμπα UV ισχύος 36watt. Μέση διάρκεια ζωής της λάμπας 8.000 ώρες περίπου. Ακτίνα κάλυψης 150m².
Διαστάσεις 490x90x290mm. Βάρος 3κιλά.
Μοντέλο **E36**
Τιμή **55€**

Ανταλλακτική ταινία συσκευασίας των 10 τεμαχίων.
Διάστασεις: 390x270mm. Μοντέλο **E36FILTER**
Τιμή τεμαχίου **5€**

Εντομοπαγίδα KARAMCO.
Με ειδική κολλητική επιφάνεια και ανοξείδωτη οροφή (HACCP). Ασφαλής, άοσμη και αθόρυβη. Με λάμπα UV ισχύος 2x15watt. Σύνολο 30watt/230volt. Μέση διάρκεια ζωής της λάμπας 8.000 ώρες περίπου. Ακτίνα κάλυψης 100m².
Διαστάσεις 640x100x360mm. Βάρος 4,2κιλά.
Μοντέλο **H30**
Τιμή 135€

Ανταλλακτική ταινία συσκευασίας των 10 τεμαχίων.
Διάστασεις: 390x315mm. Μοντέλο **E30FILTER**
Τιμή τεμαχίου **4€**

Εντομοπαγίδα ηλεκτρική KARAMCO, Κίνας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με λάμπες και σκαφάκι για τα έντομα.

Ακτίνα κάλυψης: 50m².
Διαστάσεις: 400x110x525mm.
Βάρος: 3.5Kg. Ισχύς: 20Watt/230Volt
Μοντέλο **SP13040**
Τιμή: **85€**

Ακτίνα κάλυψης: 100m².
Διαστάσεις: 660x110x510mm.
Βάρος: 5.3Kg. Ισχύς: 40Watt/230Volt
Μοντέλο **SP13080**
Τιμή: **140€**

Λάντζα μονή βάθους 60cm ή 70cm με πάτο.

Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
60x60x85	40x40x25	κέντρο	310,00	460,00
60x70x85	40x50x25	κέντρο	340,00	485,00
70x70x85	50x50x30	κέντρο	380,00	515,00
100x60x85	40x50x25	αριστερά ή δεξιά	370,00	565,00
100x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	420,00	620,00
120x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	450,00	655,00
140x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	475,00	660,00
160x60x85	40x50x25	αριστερά ή δεξιά	465,00	695,00
160x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	520,00	750,00
190x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	565,00	812,00
200x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	585,00	850,00

Λάντζα διπλή βάθους 60cm ή 70cm με πάτο.

Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
120x60x85	40x50x30	κέντρο	470,00	680,00
140x60x85	40x50x30	κέντρο	495,00	715,00
190x60x85	40x50x30	αριστερά ή δεξιά	575,00	825,00
200x60x85	40x50x30	αριστερά ή δεξιά	590,00	855,00
120x70x85	50x50x30	κέντρο	515,00	725,00
140x70x85	50x50x30	κέντρο	555,00	775,00
160x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	595,00	825,00
190x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	645,00	890,00
190x70x85	50x60x30	αριστερά ή δεξιά	665,00	910,00
200x70x85	50x50x30	αριστερά ή δεξιά	670,00	935,00
200x70x85	50x60x30	αριστερά ή δεξιά	725,00	950,00

Λάντζα τριπλή βάθους 60cm ή 70cm με πάτο.

Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
180x60x85	40x50x25	κέντρο	615,00	835,00
190x60x85	40x50x25	κέντρο	630,00	880,00
160x60x85	40x40x25	κέντρο	580,00	815,00
180x70x85	50x50x30	κέντρο	705,00	945,00
190x70x85	50x50x30	κέντρο	720,00	970,00
200x70x85	50x50x30	κέντρο	725,00	1.000,00
240x70x85	50x50x30	4 γούρνες κέντρο	800,00	1.150,00

Λάντζα σκευών με πάτο.

Διαστάσεις κατασκευής	Διαστάσεις γούρνας	θέση γούρνας	Ανοιχτή €	Κλειστή €
120x70x85	50x70x40	δεξιά ή αριστερά	**550,00**	**760,00**
160x70x85	50x70x40	δεξιά ή αριστερά	**645,00**	**875,00**
160x70x85	50x70x40	κέντρο 2 γούρνες	**785,00**	**1.015,00**
190x70x85	50x70x40	κέντρο 2 γούρνες	**840,00**	**1.090,00**
120x70x85	51x96x38	κέντρο	**600,00**	**810,00**
160x70x85	51x96x38	δεξιά ή αριστερά	**705,00**	**940,00**
210x70x85	51x96x38	κέντρο 2 γούρνες	**1.000,00**	**1.290,00**

Γούρνες.

Μοντέλο	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62204040250000000	40x40x25	**60,00**
62204040300000000	40x40x30	**73,00**
62204050250000000	40x50x25	**69,00**
62204050300000000	40x50x30	**83,00**
62205050250000000	50x50x25	**80,00**
62205050300000000	50x50x30	**89,00**
62205060250000000	50x60x25	**103,00**
62205060300000000	50x60x30	**115,00**

Γούρνες bar

Μοντέλο	Περιγραφή	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62203540200000000	λάντζα bar	35x40x20	**55,00**
68011341464000000	λάντζα για ψύκτη νερού	41x46x40	**132,00**
68011344490000000	καπάκι για ψύκτη νερού	41x46	**23,00**

Γούρνες διάφορες.

Μοντέλο	Περιγραφή	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62150000000000000	λάντζα χεριών	45x50x15	**50,00**
62203050300000000	λάντζα	30x50x30	**74,00**
62205070350000000	λάντζα	50x70x35	**147,00**
62205070400000000	λάντζα	50x70x40	**147,00**
62206080330000000	λάντζα	60x80x33	**157,00**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Λάντζες μονές χωρίς πάσο.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62213060140402500	60	60x60	40x40x25	148,40
62213060140502500		70x60	40x50x25	167,30
62213080140502500		80x60	40x50x25	174,20
62213910010405000		100x60	40x50x25	188,00
62213120140502500		120x60	40x50x25	201,80
62213140140502500		140x60	40x50x25	216,20
62213160140502500		160x60	40x50x25	230,00
62213180140502500		180x60	40x50x25	243,80
62213200140502500		200x60	40x50x25	258,20
62213220140502500		220x60	40x50x25	272,00
62214060140502500	70	60x70	40x50x25	166,80
62214070140502500		70x70	40x50x25	174,80
62214070150503000		70x70	50x50x30	196,10
62214120150503000		120x70	50x50x30	235,70
62214140150503000		140x70	50x50x30	250,70
62214160150503000		160x70	50x50x30	266,80
62214200150503000		200x70	50x50x30	297,90
62218222015060000		220x70	50x50x30	314,00
62218224015060000		240x70	50x50x30	329,50



Λάντζες μονές με πάσο αριστερά δεξιά.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211140124040250	60	140x60	40x40x25	204,10
62211140124050250		140x60	40x50x25	216,20
62211160124040250		160x60	40x40x25	218,50
62211160124050250		160x60	40x50x25	230,00
62211180124040250		180x60	40x40x25	232,30
62211180124050250		180x60	40x50x25	244,40
62211200124050250		200x60	40x50x25	258,20
62212140225050300	70	140x70	50x50x30	254,20
62212160225050300		160x70	50x50x30	266,80
62212180125050300		180x70	50x50x30	282,30
62212190125050300		190x70	50x50x30	290,40
62212200125050300		200x70	50x50x30	298,40

Λάντζες μονές με πάσο δεξιά.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211100104040250-R	60	100x60	40x40x25	176,00
62211100104050250-R		100x60	40x50x25	188,00
62211120104040250-R		120x60	40x40x25	190,30
62211120104050250-R		120x60	40x50x25	203,00
62211140104050250-R		140x60	40x50x25	216,20
62211150104050250-R		150x60	40x50x25	223,10
62211160104050250-R		160x60	40x50x25	230,00
62211180104050250-R		180x60	40x50x25	244,40
62211200114050250-R		200x60	40x50x25	258,20
62212100104050250-R	70	100x70	40x50x25	198,40
62212100105050300-R		100x70	50x50x30	219,70
62212120105050300-R		120x70	50x50x30	235,20
62212140104050250-R		140x70	40x50x25	230,00
62212140105050300-R		140x70	50x50x30	251,30
62212150104050250-R		150x70	40x50x25	250,70
62212160104050250-R		160x70	40x50x25	259,30
62212160105050300-R		160x70	50x50x30	269,70
62212180105050300-R		180x70	50x50x30	286,40
62212190105050300-R		190x70	50x50x30	297,30
62212200105050300-R		200x70	50x50x30	314,00

Λάντζες μονές με πάσο αριστερά.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211100114040250-L	60	100x60	40x40x25	176,00
62211100114050250-L		100x60	40x50x25	188,00
62211120114040250-L		120x60	40x40x25	190,30
62211120114050250-L		120x60	40x50x25	203,00
62211140114050250-L		140x60	40x50x25	216,20
62211150114050250-L		150x60	40x50x25	223,10
62211160114050250-L		160x60	40x50x25	230,00
62211180114050250-L		180x60	40x50x25	244,40
62211200114050250-L		200x60	40x50x25	258,20
62212100114050250-L	70	100x70	40x50x25	194,40
62212100115050300-L		100x70	50x50x30	219,70
62212120115050300-L		120x70	50x50x30	235,20
62212140114050250-L		140x70	40x50x25	230,00
62212140115050300-L		140x70	50x50x30	251,30
62212150114050250-L		150x70	40x50x25	250,70
62212160114050250-L		160x70	40x50x25	259,30
62212160115050300-L		160x70	50x50x30	269,70
62212180115050300-L		180x70	50x50x30	286,40
62212190115050300-L		190x70	50x50x30	297,30
62212200115050300-L		200x70	50x50x30	314,00

Λάντζες διπλές χωρίς πάσο.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62213120240402500	60	120x60	40x40x25	260,50
62213120240502500		120x60	40x50x25	281,20
62213140240502500		140x60	40x50x25	295,60
62213160240502500		160x60	40x50x25	309,40
62213180240502500		180x60	40x50x25	323,20
62213200240502500		200x60	40x50x25	337,50
62213220240502500		220x60	40x50x25	351,30
62218124025030000		240x60	40x25x30	365,70
62214120240502500	70	120x70	40x50x25	295,00
62214120250503000		120x70	50x50x30	335,80
62214140250503000		140x70	50x50x30	351,30
62214160240502500		160x70	40x50x25	330,10
62214180250503000		180x70	50x50x30	383,00
62214200250503000		200x70	50x50x30	399,10
62218222025050300		220x70	50x50x30	414,60
62218224025060000		240x70	50x50x30	430,10

Λάντζες διπλές με πάσο δεξιά - αριστερά.



Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211190224040250	60	190x60	40x40x25	324,30
62211190224050250		190x60	40x50x25	339,30
62212180225050300	70	180x70	50x50x30	383,00
62212190225050300		190x70	50x50x30	391,00
62212200225050300		200x70	50x50x30	399,10

Λάντζες διπλές με πάσο δεξιά.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211140204040250-R	60	140x60	40x40x25	274,90
62211140204050250-R		140x60	40x50x25	295,60
62211150204040250-R		150x60	40x40x25	281,80
62211150204050250-R		150x60	40x50x25	302,50
62211160204040250-R		160x60	40x40x25	288,70
62211160204050250-R		160x60	40x50x25	310,50
62211180204050250-R		180x60	40x50x25	323,20
62211190204050250-R		190x60	40x50x25	330,60
62211200204050250-R		200x60	40x50x25	337,50
62212140204050250-R	70	140x70	40x50x25	309,40
62212150204050250-R		150x70	40x50x25	316,80
62212160204050250-R		160x70	40x50x25	324,90
62212160205050300-R		160x70	50x50x30	367,40
62212180205050300-R		180x70	50x50x30	383,00
62212180205050300-R		180x70	50x50x30	438,20
62212190205050300-R		190x70	50x50x30	391,00
62212190205060300-R		190x70	50x60x30	446,20
62212200205050300-R		200x70	50x50x30	404,80
62212200205060300-R		200x70	50x60x30	454,30

Λάντζες διπλές με πάσο αριστερά.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62211140214040250-L	60	140x60	40x40x25	274,90
62211140214050250-L		140x60	40x50x25	295,60
62211150214040250-L		150x60	40x40x25	281,80
62211150214050250-L		150x60	40x50x25	302,50
62211160214040250-L		160x60	40x40x25	288,70
62211160214050250-L		160x60	40x50x25	310,50
62211180214050250-L		180x60	40x50x25	323,20
62211190214050250-L		190x60	40x50x25	330,60
62211200214050250-L		200x60	40x50x25	337,50
62212140214050250-L	70	140x70	40x50x25	309,40
62212150214050250-L		150x70	40x50x25	316,80
62212160214050250-L		160x70	40x50x25	324,90
62212160215050300-L		160x70	50x50x30	367,40
62212180215050300-L		180x70	50x50x30	383,00
62212180215060300-L		180x70	50x60x30	438,20
62212190215050300-L		190x70	50x50x30	391,00
62212190215060300-L		190x70	50x60x30	446,20
62212200215050300-L		200x70	50x50x30	404,80
62212200215060300-L		200x70	50x60x30	454,30

Λάντζα 3 γούρνες χωρίς πάσο.

Μοντέλο	Σειρά	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62213180340402500	60	180x60	40x40x25	370,30
62213180340502500		180x60	40x50x25	403,70
62213190340402500		190x60	40x40x25	378,40
62213190340502500		190x60	40x50x25	410,60
62214180350503000	70	180x70	50x50x30	484,20
62214190350503000		190x70	50x50x30	491,60
62214200350503000		200x70	50x50x30	499,70

Λάντζα 4 γούρνες χωρίς πάσο.

Μοντέλο	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62218124045030000	240x60	40x50x25	525,00

Λάντζες με γούρνα 50x70x40cm.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62214120150704000	μονή	120x70	50x70x40	323,90
62214160150704000		160x70	50x70x40	392,20
62214160250704000	διπλή	160x70	50x70x40	538,90
62214190250704000		190x70	50x70x40	574,40

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Λάντζα λαχανικών.



Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62321003012007000	3 x GN 1/1 h30	120x70	51x96x30	**347,90**
62321003014007000	4 x GN 1/1 h30	140x70	51x128x30	**396,20**
62323103018007000	5 x GN 1/1 h30	180x70	51x160x30	**583,10**

Λάντζα σκευών.

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις επιφάνειας cm	Διαστάσεις γούρνας cm	€
62321003812007000	3 x GN 1/1 h38	120x70	51x96x38	**376,70**
62321003816007000	3 x GN 1/1 h38	160x70 (δεξιά)	51x96x38	**456,10**
62321003816007010	3 x GN 1/1 h38	160x70 (αριστερά)	51x96x38	**456,10**



A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
A3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.2030**	200	300	**96**
			AA3.2050	200	500	**121**
			AA3.2075	200	750	**153**
			AA3.20100	200	950	**177**
			AA3.20120	200	1200	**206**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.20140**	200	1400	**233**
			AA3.20165	200	1650	**263**
			AA3.20185	200	1850	**295**
			AA3.20210	200	2100	**325**
			AA3.20230	200	2300	**349**
A1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.3030**	300	300	**114**
A2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.3050**	300	500	**149**
A3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.3075**	300	750	**193**
			AA3.30100	300	950	**227**
			AA3.30120	300	1200	**271**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.30140**	300	1400	**304**
			AA3.30165	300	1650	**348**
			AA3.30185	300	1850	**390**
			AA3.30210	300	2100	**434**
			AA3.30230	300	2300	**468**
A1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.4030**	400	300	**133**
A2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.4050**	400	500	**177**
A3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.4075**	400	750	**233**
			AA3.40100	400	950	**277**
			AA3.40120	400	1200	**333**
			AA3.40140	400	1400	**378**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.40165**	400	1650	**434**
			AA3.40185	400	1850	**486**
			AA3.40210	400	2100	**541**
			AA3.40230	400	2300	**585**



A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.2030**	200	300	**96**
			BB3.2050	200	500	**121**
			BB3.2075	200	750	**153**
			BB3.20100	200	950	**177**
			BB3.20120	200	1200	**206**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.20140**	200	1400	**233**
			BB3.20165	200	1650	**263**
			BB3.20185	200	1850	**295**
			BB3.20210	200	2100	**325**
			BB3.20230	200	2300	**349**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.3030**	300	300	**114**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.3050**	300	500	**149**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.3075**	300	750	**193**
			BB3.30100	300	950	**227**
			BB3.30120	300	1200	**271**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.30140**	300	1400	**304**
			BB3.30165	300	1650	**348**
			BB3.30185	300	1850	**390**
			BB3.30210	300	2100	**434**
			BB3.30230	300	2300	**468**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.4030**	400	300	**133**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.4050**	400	500	**177**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.4075**	400	750	**233**
			BB3.40100	400	950	**277**
			BB3.40120	400	1200	**333**
			BB3.40140	400	1400	**378**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.40165**	400	1650	**434**
			BB3.40185	400	1850	**486**
			BB3.40210	400	2100	**541**
			BB3.40230	400	2300	**585**



A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.2030**	200	300	**95**
			CC2.2050	200	500	**119**
			CC2.2075	200	750	**152**
			CC2.20100	200	950	**176**
			CC2.20120	200	1200	**205**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.20140**	200	1400	**230**
			CC2.20165	200	1650	**262**
			CC2.20185	200	1850	**295**
			CC2.20210	200	2100	**325**
			CC2.20230	200	2300	**349**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.3030**	300	300	**113**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.3050**	300	500	**148**
			CC2.3075	300	750	**192**
			CC2.30100	300	950	**225**
			CC2.30120	300	1200	**269**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.30140**	300	1400	**303**
			CC2.30165	300	1650	**347**
			CC2.30185	300	1850	**388**
			CC2.30210	300	2100	**431**
			CC2.30230	300	2300	**467**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.4030**	400	300	**132**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.4050**	400	500	**176**
			CC2.4075	400	750	**233**
			CC2.40100	400	950	**276**
			CC2.40120	400	1200	**330**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.40140**	400	1400	**377**
			CC2.40165	400	1650	**431**
			CC2.40185	400	1850	**483**
			CC2.40210	400	2100	**540**
			CC2.40230	400	2300	**585**



A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.2030**	200	300	**95**
			DD2.2050	200	500	**119**
			DD2.2075	200	750	**152**
			DD2.20100	200	950	**176**
			DD2.20120	200	1200	**205**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.20140**	200	1400	**230**
			DD2.20165	200	1650	**262**
			DD2.20185	200	1850	**295**
			DD2.20210	200	2100	**325**
			DD2.20230	200	2300	**349**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.3030**	300	300	**113**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.3050**	300	500	**148**
			DD2.3075	300	750	**192**
			DD2.30100	300	950	**225**
			DD2.30120	300	1200	**269**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.30140**	300	1400	**303**
			DD2.30165	300	1650	**347**
			DD2.30185	300	1850	**388**
			DD2.30210	300	2100	**431**
			DD2.30230	300	2300	**467**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.4030**	400	300	**132**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.4050**	400	500	**176**
			DD2.4075	400	750	**233**
			DD2.40100	400	950	**276**
			DD2.40120	400	1200	**330**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.40140**	400	1400	**377**
			DD2.40165	400	1650	**431**
			DD2.40185	400	1850	**483**
			DD2.40210	400	2100	**540**
			DD2.40230	400	2300	**585**

Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M061911	σχάρα GN1/1	530x325	inox 304	**17,00**
M065911	σχάρα GN1/1	530x325	χρωμίου	**8,50**



Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M061921	σχάρα GN2/1	650x530	inox 304	**34,00**
M065921	σχάρα GN2/1	650x530	χρωμίου	**18,00**



Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0616040	σχάρα 60x40	600x400	inox 304	**23,30**
M0656040	σχάρα 60x40	600x400	χρωμίου	**12,00**



Σιφώνι ανοξείδωτο KARAMCO Τουρκίας.
Μοντέλο **E 3030**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: βαθύ.
Αποχέτευση Ø 70 έως Ø100mm.
Διάμετρος σιφωνιού : Ø 200x200
Βάθους a : 300mm
Μήκους b : 300mm
Τιμή: **161€**



Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0395050	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 304 γυαλιστερό	500x500	inox	43,50
M0395035		500x350	inox	34,00
M0395025		500x250	inox	29,70
M0394040		400x400	inox	30,70
M0394050		400x500	inox	36,00



Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0365050	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 201 γυαλιστερό	500x500	inox	40,00
M0365035		500x350	inox	25,50
M0365025		500x250	inox	23,30
M0364040		400x400	inox	27,60
M0364050		400x500	inox	34,00

Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0385050	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 430 γυαλιστερό	500x500	inox	30,80
M0385035		500x350	inox	21,20
M0385025		500x250	inox	20,20
M0384040		400x400	inox	22,30
M0384050		400x500	inox	25,50

Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.

Μοντέλο **XDLMP385PT**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος.

Διακόπτης στο γόνατο.

Διαστάσεις: 38,5x38,5x37,5cm.

Βάρος: 8,6κιλά

Τιμή: **210€**

Νιπτήρας υγιεινής KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος, με διακόπτη στο γόνατο.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις	Τιμή €
6EV00086	μονή έξοδος	40x40x26	**198**
6EV00004		50x40x52	**215**
6EV00121	διπλή έξοδος + dispenser σαπουνιού	40x40x26	**259**
6EV00120		50x40x52	**279**

Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.

Μοντέλο **XDLM C400PM**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος επιδαπέδιος.

Με πεντάλ.

Διαστάσεις: 40x40x85cm.

Βάρος: 10κιλά

Τιμή: **310€**

Νιπτήρας υγιεινής KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI304, επιδαπέδιος με πεντάλ.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις	Τιμή €
6EV00087	μονή έξοδος	50x45x85	**331**
6EV00014	διπλή έξοδος	50x45x85	**364**
6EV00123	μονή έξοδος + dispenser σαπουνιού	50x45x85	**359**
6EV00124	διπλή έξοδος + dispenser σαπουνιού	50x45x85	**392**

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.

463051 463080 463081

Μοντέλο	Παροχές	Βρύση	Ύψος	D	Τιμή €
463080	2		600mm	1/2"	327
463051	1		500mm	1/2"	338
463081	2	•	600mm	1/2"	375

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.

Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463068	450x1200x1/2”	4,15	192



Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος με βρύση.

Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463070	450x1200x1/2”	4,95	270



Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463054	450x1300x1/2”	4,4	225

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463058	450x1300x1/2”	5,2	**300**

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463056	450x1300x1/2”	4,6	**235**

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463060	450x1300x1/2”	5,4	**310**

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463064	450x1250x1/2”	150	4,9	**360**

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463066	450x1250x1/2”	150	5,7	**440**

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463062	450x1250x1/2”	5,9	**390**

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463052	230x900x1/2”	5,8	**464**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463050	230x415x1/2”	415	4	**250**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463206	228x130x1/2”	3	**210**

Ανταλλακτικά βρύσης



Μοντέλο	Βάρος	Τιμή €	
463252	437gr	**31**	*σπιράλ ντουζιέρας*
463250	145gr	**58**	*ντουζιέρα*

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
464602	100x80x1/2”	80	0,65	**53**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463204	240x120x3/8”	260	1,16	**72**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.

Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463236	192x116x1/2”	300	1,40	**125**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463214	250x190x1/2”	380	2,46	**160**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463602	250x120x3/8”	140	1,19	**60**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463224	400x370x1/2”	440	2,9	**191**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463216	260x210x1/2”	520	3,83	**245**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463402	200x185x1/2”	240	1,45	**78**
463404	250x190x1/2”	260	1,43	**81**
463406	300x250x1/2”	300	1,51	**83**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463420	250x200x1/2”	260	1,25	**110**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463220	135x115x1/2”	145	2,66	**175**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x S x D mm	Βάρος	Τιμή €
463208	250x150x1/2”	1,48	**86**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x S x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463218	300x150x270x1/2”	3,89	**262**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας. Επιτραπέζιος.

Μοντέλο	Παροχές	Μήκος	Ύψος	D	€
463428	1	220mm	145mm	1/2"	**165**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με τρεις παροχές νερού - δύο έξοδοι νερού.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463222	220x250x3/8”	280	3,25	**247**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού &
θερμομικτικό λεβιέ.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463202	265x175x1/2”	0,65	**60**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463210	650x430x1/2”	2,8	**185**
463212	700x600x1/2”	3,1	**195**

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια, με φωτοκύτταρο.





Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x h mm	Βάρος	Τιμή €
060804	115x140x180	1,8	**356**

Θερμομικτική βαλβίδα μιας παροχής 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	Βάρος	Τιμή €
460602	0,560gr	66

Θερμομικτική βαλβίδα δύο παροχών 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	Βάρος	Τιμή €
460604	0,800gr	117

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	Βάρος	Τιμή €
460404	0,400gr	48

Βαλβίδα γονάτου 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	Βάρος	Τιμή €
463802	1350gr	127

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
464604	72x210x1/2”	0,400gr	41

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης για WC FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
464606	100x80x3/4”	0,900gr	74

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βρύση.

Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €	
461002	130x180x1/2”	245	0,420gr	**48**	*δεν στρίβει*
461008	120x140x1/2”	200	0,315gr	**48**	

Λάστιχο - ντουζιέρα 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	Βάρος	Τιμή €	
463002	0,900gr	**30**	*Μήκους 2000mm*

Ντουζίερα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	Βάρος	Τιμή €	
463004	1,53	**88**	*Μήκους 2000mm*

Μάνικα - ντουζιέρα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €	
463006	250x220x115	5	**405**	*Μήκους 1700mm*

Εξαρτήματα ντουζιέρας FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	Περιγραφή	Βάρος	Τιμή €
463020	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	85gr	**31**
463022	Σπιράλ ντουζιέρας 200mm 1/2”	230gr	**17**
463024	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	250gr	**65**
462810	Σπιράλ ντουζιέρας 2000mm 1/2”	530gr	**31**

Μάνικα επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €	
464006	400x400x200	11,5	**232**	*Μήκους 10 μέτρων*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μάνικα 8 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €
064006	436x100x340	1/2”	8	**328**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βρύση

Μάνικα ανοξείδωτη επιτοίχια 15 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.





Μοντέλο	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €
464004	533x235x438	1/2”	22	**1.250**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η βρύση

Οργάνωση κουζίνας



INOX 304 συρμάτινο

Διαστάσεις	Μοντέλο	Τιμή €
36x91	**M0611436**	45
36x107	**M0611442**	52
36x122	**M0611448**	58
36x137	**M0611454**	63
36x152	**M0611460**	76
36x183	**M0611472**	88
46x91	**M0611836**	52
46x107	**M0611842**	59
46x122	**M0611848**	64
46x137	**M0611854**	76
46x152	**M0611860**	85
46x183	**M0611872**	99
53x91	**M0612136**	58
53x107	**M0612142**	65
53x122	**M0612148**	83
53x137	**M0612154**	90
53x152	**M0612160**	100
53x183	**M0612172**	117
61x91	**M0612436**	68
61x107	**M0612442**	77
61x122	**M0612448**	91
61x137	**M0612454**	100
61x152	**M0612460**	110
61x183	**M0612472**	131
76x152	**M0613060**	138
76x183	**M0613072**	163

Χρωμίου συρμάτινο

Διαστάσεις	Μοντέλο	Τιμή €
36x91	**M0661436**	25
36x107	**M0661442**	27
36x122	**M0661448**	30
36x137	**M0661454**	33
36x152	**M0661460**	37
36x183	**M0661472**	44
46x91	**M0661836**	27
46x107	**M0661842**	31
46x122	**M0661848**	33
46x137	**M0661854**	37
46x152	**M0661860**	42
46x183	**M0661872**	48
53x91	**M0662136**	31
53x107	**M0662142**	34
53x122	**M0662148**	41
53x137	**M0662154**	44
53x152	**M0662160**	49
53x183	**M0662172**	57
61x91	**M0662436**	35
61x107	**M0662442**	38
61x122	**M0662448**	44
61x137	**M0662454**	48
61x152	**M0662460**	54
61x183	**M0662472**	61

Ικανότητα ζύγισης ραφιών

- 76cm έως 350Kg
- 107cm - 122cm έως 150Kg
- 91cm έως 250Kg
- 137cm - 182cm έως 100Kg

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

INOX 304

Διαστάσεις	Μοντέλο	Τιμή €
36x91	M0611436D	54
36x107	M0611442D	61
36x122	M0611448D	68
36x137	M0611454D	75
36x152	M0611460D	81
36x183	M0611472D	95
46x91	M0611836D	64
46x107	M0611842D	73
46x122	M0611848D	81
46x137	M0611854D	107
46x152	M0611860D	117
46x183	M0611872D	136
53x91	M0612136D	71
53x107	M0612142D	81
53x122	M0612148D	104
53x137	M0612154D	117
53x152	M0612160D	128
53x183	M0612172D	150
61x91	M0612436D	79
61x107	M0612442D	103
61x122	M0612448D	115
61x137	M0612454D	125
61x152	M0612460D	141
61x183	M0612472D	165

INOX 304 διάτρητο

Διαστάσεις	Μοντέλο	Τιμή €
36x91	M0611436P	56
36x107	M0611442P	64
36x122	M0611448P	71
36x137	M0611454P	78
36x152	M0611460P	85
36x183	M0611472P	98
46x91	M0611836P	67
46x107	M0611842P	76
46x122	M0611848P	84
46x137	M0611854P	110
46x152	M0611860P	122
46x183	M0611872P	142
53x91	M0612136P	73
53x107	M0612142P	84
53x122	M0612148P	108
53x137	M0612154P	121
53x152	M0612160P	133
53x183	M0612172P	156
61x91	M0612436P	82
61x107	M0612442P	108
61x122	M0612448P	120
61x137	M0612454P	134
61x152	M0612460P	147
61x183	M0612472P	172

Ικανότητα ζύγισης ραφιών

- 76cm έως 350Kg
- 91cm έως 250Kg
- 107cm - 122cm έως 150Kg
- 137cm - 182cm έως 100Kg

Πλαστικα ράφια
με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 201

Διαστάσεις	Μοντέλο	Τιμή €
46x91	**M06281836**	36
46x107	**M06281842**	39
46x122	**M06281848**	44
46x137	**M06281854**	48
46x152	**M06281860**	55
46x183	**M06281872**	53
53x91	**M06282136**	42
53x107	**M06282142**	48
53x122	**M06282148**	53
53x137	**M06282154**	59
53x152	**M06282160**	65
53x183	**M06282172**	77

Πλαστικα ράφια
με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 304

Διαστάσεις	Μοντέλο	Τιμή €
46x91	**M06211836**	35
46x107	**M06211842**	38
46x122	**M06211848**	43
46x137	**M06211854**	47
46x152	**M06211860**	53
46x183	**M06211872**	61
53x91	**M06212136**	42
53x107	**M06212142**	47
53x122	**M06212148**	53
53x137	**M06212154**	58
53x152	**M06212160**	63
53x183	**M06212172**	75

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ορθοστάτες

INOX 304

cm	Μοντέλο	Τιμή €
15	**M0617015**	5
36	**M0617036**	8
86	**M0617086**	14
137	**M0617137**	22
150	**M0617150**	23
160	**M0617160**	26
183	**M0617183**	29
216	**M0617216**	34
244	**M0617244**	38

Χρωμίου

cm	Μοντέλο	Τιμή €
15	**M0667015**	4
36	**M0667036**	6
86	**M0667086**	8
137	**M0667137**	12
150	**M0667150**	13
160	**M0667160**	15
183	**M0667183**	16
216	**M0667216**	20
244	**M0667244**	22

Χερούλι INOX 304

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Τιμή €
46	**M06170046**	46
53	**M06170053**	56
61	**M06170061**	66

Ράφι σωληνωτό ανοξείδωτο Lacor Ισπανίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή €
56212	120x25cm	101,10
56216	160x25cm	110,10
56412	120x40cm	146,80
56416	160x40cm	157,10

Παλέτα πλαστική
σε μάυρο ή λευκό χρώμα. Η λευκή πληρεί όλες τις προυποθέσεις υγιεινής για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Αντέχει σε αποστειρώσεις, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους. Κατασκευή από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια. Βάρος: 4Kg.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Τιμή €
120x80x13,5	**110 Black**	18
120x80x13,5	**110White**	31

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 15 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB100X**
Διαστάσεις: 430x570x1600mm
Τιμή: **366€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 30 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB102X**
Διαστάσεις: 830x570x1600mm
Τιμή: **610€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 45 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB104X**
Διαστάσεις: 1220x570x1600mm
Τιμή: **814€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 12 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB106X**
Διαστάσεις: 450x620x1650mm
Τιμή: **289€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 24 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB108X**
Διαστάσεις: 860x620x1650mm
Τιμή: **437€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB120X**
Διαστάσεις: 850x550x900mm
Τιμή: **254€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι με γούρνα KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Με αποχέτευση.
Μοντέλο **MB124X**
Διαστάσεις: 560x760x900mm
Τιμή: **336€**

Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Στρογγυλός.
Μοντέλο **MB126X**
Διαστάσεις: Ø500x500mm
Τιμή: **198€**

Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MB128X**
Διαστάσεις: 500x550x500mm
Τιμή: **264€**

Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT140X**
Διαστάσεις: 450x600x500mm
Τιμή: **264€**

Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT142X**
Διαστάσεις: 840x540x580mm
Τιμή: **427€**

Ανοξείδωτη AISI304 τροχήλατη βάση μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Μοντέλο **MB130X**
Διαστάσεις: 550x550x100mm
Τιμή: **66€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Με χερούλι.
Μοντέλο **MB132X**
Διαστάσεις: 550x550x900mm
Τιμή: **102€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
5 θέσεων, λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB134X**
Διαστάσεις: 560x550x900mm
Τιμή: **204€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Ψηλό, τροχήλατο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB172X**
Διαστάσεις: 900x600x500/900mm
Τιμή: **315€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
10 θέσεων, λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB136X**
Διαστάσεις: 560x550x1650mm
Τιμή: **295€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 400 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT102X**
Διαστάσεις: 980x820x750mm
Τιμή: **478€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT100X**
Διαστάσεις: 980x520x750mm
Τιμή: **310€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς κρεάτων με τσιγγέλια, KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Τιμή €
100x55x170	**MT120X**	407
120x55x170	**MT122X**	438
150x55x170	**MT124X**	483

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς GN2/1 KARAMCO.
Χωρητικότητα 2 λαμαρίνες.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT128X**
Διαστάσεις: 800x600x800mm
Τιμή: **219€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 60x40εκ.
Μοντέλο **MT130X**
Διαστάσεις: 440x630x1650mm
Τιμή: **335€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 50x70εκ.
Μοντέλο **MT132X**
Διαστάσεις: 560x730x1650mm
Τιμή: **366€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Χωρητικότητα 9 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT150X**
Διαστάσεις: 440x630x900mm
Τιμή: **213€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT152X**
Διαστάσεις: 440x520x1720mm
Τιμή: **315€**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 9 GN2/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT160X**
Διαστάσεις: 580x660x900mm
Τιμή: **239€**

Ανοξείδωτο AISI 304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN2/1 ύψους 65mm. Μοντέλο **MT162X**
Διαστάσεις: 580x660x1720mm
Τιμή: **356€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT190G**
Διαστάσεις: 420x700x930mm
Τιμή: **346€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT192G**
Διαστάσεις: 650x950x930mm
Τιμή: **413€**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT170X**
Διαστάσεις: 800x600x200/900mm
Τιμή: **285€**

Ανοξείδωτο AISI 304 καρότσι μεταφοράς KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 2 πλευρές.
Μοντέλο **MT194X**
Διαστάσεις: 780x650x1750mm
Τιμή: **660€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 2 πλευρές.
Μοντέλο **MT196G**
Διαστάσεις: 620x800x1700mm
Τιμή: **370€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς
KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Λυόμενο, κλειστό από τις 4 πλευρές.
Μοντέλο **MT198G**
Διαστάσεις: 700x800x1700mm
Τιμή: **420€**

Καρότσι γενικής χρήσης EMPERO
Τουρκίας. Πλαστικό με 3 ράφια.

Μοντέλο	Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή €
EMP.PSV.03	καρότσι ανοιχτό	96x52x107cm	**111**
EMP.PSV.03-K	καρότσι με 3 κλειστές πλευρές	96x52x107cm	**133**
EMP.CK.01-P	κάδος σκουπιδιών		**12,80**
EMP.CK.02-P	κάδος μαχαιροπήρουνων		**6,40**

Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 2 επιπέδων
Μοντέλο **MS100BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
Τιμή: **191€**

Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 3 επιπέδων
Μοντέλο **MS102BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
Τιμή: **236€**

Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
2 επιπέδων.
Μοντέλο **MS120X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
Τιμή: **264€**

Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
3 επιπέδων.
Μοντέλο **MS122X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
Τιμή: **346€**

Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Κατασκευή	Επίπεδα	Τιμή €
91x46x90	**MS126B**	Χρωμίου	**2**	**155**
91x61x90	**MS127B**	Χρωμίου	**2**	**177**
91x46x90	**MS128B**	Χρωμίου	**3**	**176**
91x61x90	**MS129B**	Χρωμίου	**3**	**214**
91x46x90	**MS126X**	Inox 304	**2**	**278**
91x61x90	**MS127X**	Inox 304	**2**	**336**
91x46x90	**MS128X**	Inox 304	**3**	**337**
91x61x90	**MS129X**	Inox 304	**3**	**436**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Λυόμενο.
Μοντέλο **C130B**
Διαστάσεις: 910x610x902mm
Τιμή: **216€**

Καρότσι μεταφοράς ρούχων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Κατασκευή	Τιμή €
55x120x170	**C120B**	Μεταλλική	90
55x150x170	**C122B**	Μεταλλική	101
55x120x170	**C120X**	Inox 304	153
55x150x170	**C122X**	Inox 304	173

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς
KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **C160B**
Διαστάσεις: 860x460x860mm
Τιμή: **150€**

Καρότσι μεταφοράς λινών KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Κατασκευή	Τιμή €
59x75x75	**C180B**	Μεταλλική	121
59x75x75	**C180X**	Inox 304	183

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
50x48x94	**M0100X**	18 έως 26εκ	•		325
50x48x94	**M0102X**	18 έως 26εκ		•	417
50x48x94	**M0106X**	24 έως 32εκ	•		325
50x48x94	**M0108X**	24 έως 32εκ		•	417

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 100 πιάτα.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x44x94	**M0110X**	18 έως 26εκ	•		468
72x44x94	**M0112X**	18 έως 26εκ		•	570
84x48x94	**M0116X**	24 έως 32εκ	•		509
84x48x94	**M0118X**	24 έως 32εκ		•	611

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x72x90	**M0130X**	18 έως 26εκ	•		793
72x72x90	**M0132X**	18 έως 26εκ		•	956
84x84x90	**M0136X**	24 έως 32εκ	•		834
84x84x90	**M0138X**	24 έως 32εκ		•	998

Ανοξείδωτη θήκη αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.

Διαστάσεις cm	Μοντέλο	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
Ø 40x72	**M0160X**	18 έως 26εκ	•		229
Ø 40x72	**M0162X**	18 έως 26εκ		•	255
Ø 45x72	**M0166X**	24 έως 32εκ	•		244
Ø 45x72	**M0168X**	24 έως 32εκ		•	295

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευση δίσκων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0180X**
Διαστάσεις: 590x590x900mm
Τιμή: **417€**

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς & αποθήκευσης δίσκων και μαχαιροπήρουνων KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0182X**
Διαστάσεις: 59x59x90/50cm
Τιμή: **468€**

Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ4**
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 15GN1/1
Ισχύς : 1,7Kw/230Volt
Διαστάσεις : 505x775x1810mm.
Βάρος : 85Kg
Τιμή : **1.510€**

Καρότσι Banquet KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κατασκευαστής KUSINA Τουρκίας.
Ανοξείδωτο.
Χωρητικότητα 18 GN2/1.
Βάρος 132Kg
Ισχύς: 2Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 928x811x1905mm
Μοντέλο **GBA100H**
Τιμή: **1.870€**

Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ2**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 2*11 GN2/1
Ισχύς : 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις : 136x88,5x181cm.
Βάρος : 200Kg
Τιμή : **3.105€**

Παγοκύβων

Μηχανές παγοκύβων ανοξείδωτες KARAMCO **ψεκασμού αερόψυκτες**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Συμπαγές παγάκι** 17 γραμμαρίων, διαστάσεων 31x36x31mm. Με ενσωματωμένη αποθήκη. Freon R404A. Παροχή νερού 3/4". Αποχέτευση Ø500mm. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.

Η παραγωγή των μηχανών είναι : Με εξωτερική θερμοκρασία 21ºC, θερμοκρασία νερού 15ºC, μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 40ºC.

Κατόπιν παραγγελίας μηχανές με παγάκι :

14γραμμαρίων, διαστάσεων 30x26x29mm
32γραμμαρίων, διαστάσεων 40x35x39mm
41γραμμαρίων, διαστάσεων 42x39x42mm
60γραμμαρίων, διαστάσεων 42,5x45x51mm (μόνο για τα μοντέλα SL280, SL350)

Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Κατανάλωση Lit νερό/Kg πάγου	Διαστάσεις mm	Τιμή €
SL35	18	4Kg	320Watt	4,5	355x404x595	**1.050**
SL50	25	6Kg	320Watt	5,1	387x465x612	**1.270**
SL60	30	9Kg	360Watt	5,1	387x465x692	**1.300**
SL70	35	16Kg	370Watt	3,3	497x592x837	**1.500**
SL90	45	25Kg	410Watt	4	497x592x947	**1.670**
SL110	55	25Kg	460Watt	4	497x592x1037	**1.750**
SL140	70	40Kg	700Watt	2,8	735x603x1057	**2.130**
SL180	90	40Kg	830Watt	2,5	735x603x1057	**2.260**
SL260	100	60Kg	0,85Kw	2,5	735x603x1157	**2.410**
SL280	130	65Kg	1,1Kw	2,8	840x740x1225	**3.140**
SL350	155	65Kg	1,4Kw	2,6	840x740x1225	**3.290**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Διαιρούμενες μηχανές παγοκύβων χωρίς αποθήκη MANITOWOC, Αμερικάνικης κατασκευής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σύστημα παραγωγής με κάθετο evaporator για σκληρά νερά. **Συμπαγές παγάκι** διαστάσεων 28,6x28,6x22mm, βάρους 14,3gr. Ανοξείδωτες **αερόψυκτες**. Εύκολες στην λειτουργία τους καθώς και στην επισκευή τους. Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 25%. FREON R414A CFC οικολογικό. Με αυτοδιάγνωση βλάβης, μεγάλη οθόνη, εγγ'υηση πάγου, ακίδα πάγου ακουστική ειδοποίηση, ρύθμιση ενέργειας, αποθήκευση των λειτουργιών μέσω usb, αυτοκαθαριζόμενη.

Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο στους 10°C-20°C	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
I-500	249		3/4HP	76x62x55	**4.630**
I-906	409		1,5HP	76x62x67	**5.750**
I-1406/I-1200	544		2,5HP	122x63x68	**8.400**
I-1800/I-1500	816		3HP	122x62x75	**9.150**
B-570/D570		195Kg		76x86x127	**1.720**
B-970/D970		323Kg		122x86x127	**2.360**
K00369	προσάρτημα για το μοντέλο IRT0500A-251				**370**
K00370	προσάρτημα για το μοντέλο IRF0900A-251				**370**

Μηχανές παγοκύβων ανοξείδωτες KARAMCO **ανάδευσης.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για σκληρά νερά (με άλατα).
Παγάκι με τρύπα 20 γραμμαρίων, διαστάσεων 32x30mm. Με ενσωματωμένη αποθήκη. Freon R404A. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.
Η παραγωγή των μηχανών είναι : Με εξωτερική θερμοκρασία 21ºC, θερμοκρασία νερού 15ºC, μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 40ºC.

Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο	Χωρ/τητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Κατ/ση Lit νερό / Kg πάγου	Διαστάσεις mm	Τιμή €
IFT55A	25	8Kg	310Watt	4,5	385x468x692	**1.540**
IFT65A	32	15Kg	310Watt	4,4	495x580x837	**1.780**
IFT120A	45	20Kg	420Watt	3,3	495x580x947	**1.935**
IFT165A	75	30Kg	480Watt	3,3	733x596x1057	**2.390**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.

Διαιρούμενες μηχανές παγοκύβων ανοξείδωτες KARAMCO **ψεκασμού αερόψυκτη**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Συμπαγές παγάκι** 17 γραμμαρίων, διαστάσεων 31x36x31mm. Χωρίς αποθήκη. Freon R404A. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας. Κατανάλωση 2,6Lit/Kg
Η παραγωγή των μηχανών είναι : Με εξωτερική θερμοκρασία 21ºC, θερμοκρασία νερού 15ºC, μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 40ºC.

Κατόπιν παραγγελίας μηχανές με παγάκι :

14γραμμαρίων, διαστάσεων 30x26x29mm
32γραμμαρίων, διαστάσεων 40x35x39mm
41γραμμαρίων, διαστάσεων 42x39x42mm
60γραμμαρίων, διαστάσεων 42,5x45x51mm

Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CM350A	155	1,1Kw	862x555x720	**3.300**
CM650A	300	2,6Kw	1250x580x848	**5.690**

Μηχανές πάγου KARAMCO σειρά **SLF, GM**

Frozen snow = κομματάκια μικρά σκληρό χιόνι Η θερμοκρασία όταν παράγεται είναι μεταξύ 0ºC. Είναι 80%πάγος / 20% νερό. Χρήσεις : για την αποθήκευση, τη μεταφορά τροφίμων, ψαριών, χημικών ή φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτός ο πάγος μπορεί να διατεθεί για την βιομηχανία, την ιατρική, τα σούπερ μάρκετ, την ψαραγορά και τα ξενοδοχεία. Μηχανές που το παράγουν : μηχανές τύπου SLF οι οποίες είναι αυτόνομες και οι μηχανές GM οι οποίες είναι modular. Παραγωγή: 60 - 1.000Kg/24ωρο. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.

GM

SLF

Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο	Αποθήκη	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
SLF 130	60	10Kg	0,420/230Volt	450x620x685	56	**2.635**
SLF 190	90	19Kg	0,550/230Volt	496x660x835	59	**2.770**
SLF 225	90	28Kg	0,550/230Volt	496x660x945	63	**2.850**
SLF 320	150	38Kg	0,650/230Volt	741x678x1075	85	**3.160**
SLF 355	150	55Kg	0,650/230Volt	741x678x1165	87	**3.305**
GM360A	160	-	0,650/230Volt	560x569x600	63	**3.280**
GM600A	280	-	1,05/230Volt	560x569x695	83	**4.470**
GM1200A	510	-	1,7/230Volt	560x569x695	113	**5.380**
GM2000A	1000	-	3,2/380Volt	934x684x700	172	**10.530**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.
* Τα μοντέλα MGT χωρίς αποθήκη.

Μηχανές πάγου KARAMCO σειρά **SLT** & **MGT** **αερόψυκτη**

Frozen stone = βότσαλο ή nugget Πρεσαριστός πάγος, σε μικρά βότσαλα. Συμπαγές. Είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους πάγου διότι διατηρείται πιο πολύ από έναν κανονικό πάγο. Δεν κολλάει και ικανοποιεί πλήρως τους πιο απαιτητικούς bartender. Χρήσεις : κυρίως για την προετοιμασία cocktail, για bar, pub, disco, νοσοκομεία και εστιατόρια. Μηχανές που το παράγουν : μηχανές τύπου SLT είναι αυτοτελές μηχανές. Τα μοντέλα MGT είναι σπονδυλωτές. Παραγωγή: 55 - 440Kg/24ωρο. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.

Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο	Χωρ/τα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
SLT100	55	10Kg	420Watt	450x620x685	**2.760**
SLT170	85	20Kg	550Watt	500x660x840	**2.970**
SLT290	140	50Kg	650Watt	738x690x1170	**3.480**
MGT310	140	T420	650Watt	560x569x600	**3.380**
MGT560	240	T420	1,05Kw	560x569x695	**4.810**
MGT900 new	440	T420	1,7Kw	560x569x695	**6.000**

* Το ύψος στις μηχανές παγοκύβων είναι με τα πόδια.
* Τα μοντέλα MGT χωρίς αποθήκη.

Αποθήκες παγοκύβων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αποχέτευση 3/4”.
Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.

Χωρητικότητα 240Kg
Διαστάσεις: 942x795x1153mm
Πλαστική κατασκευή
Μοντέλο **PE 530**
Τιμή: **1.195€**

Χωρητικότητα 200Kg
Διαστάσεις: 862x840x950mm
Ανοξείδωτη κατασκευή
Μοντέλο **T 420**
Τιμή: **1.460€**

Χωρητικότητα 350Kg
Διαστάσεις: 1250x900x1100mm
Ανοξείδωτη κατασκευή
Μοντέλο **T 830**
Τιμή: **2.090€**

Μηχανές πάγου KARAMCO, σειρά **SM**

Frozen ice = πάγος λέπι - πάγος νιφάδα

Η θερμοκρασία όταν παράγεται είναι μεταξύ -5ºC/-10ºC. Είναι πάγος 100%. Λέγεται επίσης DRY ICE. Το πάχος του κυμαίνεται από 1,5 έως 3mm. Απλά για την αποθήκευση, τον χειρισμό και την δόση. Ιδανικό για την επεξεργασία, μεταφορά και διατήρηση τροφίμων. Εισαγωγή νερού Ø 3/4". **Χωρίς αποθήκη**. Freon R404 - R507. Χρήσεις : κατάλληλο για super market, για ψάρια, στα λιμάνια για τα καΐκια και άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Μηχανές που το παράγουν : Μηχανές τύπου SM, λόγω της μεγάλης παραγωγής τους, είναι μόνο modular. Μηχανές τύπου SPLIT (για σύνδεση με την απομακρυσμένη μονάδα συμπύκνωσης ή υφιστάμενων εγκαταστάσεων ψύξης). Παραγωγή: 250 - 5.000Kg/24ωρο. Κατασκευαστής NTF Ιταλίας.

Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24ωρο	Δέχεται αποθήκη	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
SM 500	250	T420 -T830	870x550x600	1,7Kw/230Volt	100	**7.630**
SM 750	400	T830	900x588x705	2,1Kw/230Volt	137	**8.620**
SM 1300	620	T830	900x588x705	3Kw/380Volt	151	**9.870**
SM 1750	900	BIN 1200DD	1107x700x880	4,6Kw/380Volt	241	**12.800**
SM 3300	1500	BIN 1200DD	1107x700x970	6Kw/380Volt	306	**21.750**
SM 4500	2200	-	1162x830x1423	7Kw/380Volt	520	**29.620**
		Μηχανές χωρίς μοτερ (μόνο με στοιχείο)				
SPLIT 750	400	T830, BIN 1200DD	588x495x705	2,2Kw/230Volt	66	**6.170**
SPLIT1300	620	T830, BIN 1200DD	588x495x705	3,5Kw/230Volt	73	**7.610**
SPLIT 1750	900	BIN 1200DD	700x604x880	5Kw/230Volt	130	**9.650**
SPLIT 3300	1500	BIN 1200DD	700x604x970	8,5Kw/230Volt	144	**13.640**
SPLIT 4500	2200	-	732x736x1075	12Kw/380Volt	300	**19.105**

Μηχανή παραγωγής πάγου Tubular nugget “σωλήνα” MANITOWOC, Αμερικάνικης κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αερόψυκτη. Κυλινδρικό παγάκι διαμέτρου Ø1,59cm και μήκους 2,5cm με 90% πάγο στο παγάκι.

Μοντέλο	Παραγωγή	Χωρ/τα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τώρα €
RNS-0244	66Kg/24h	18	1/4Hp	50x66x84,3	71	**4.400**
RNS-0385	137Kg/24h	40	1/2Hp	73,8x69x100,4	102	**4.900**

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτες, αερόψυκτες.
Διαστάσεις πάγου : 22x22x22mm, τετράγωνο παγάκι.

Μοντέλο	Παραγωγή	Χωρ/τα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-160P	72Kg/24ωρο	36Kg	680x660x900	380Watt	**1.770**
SK-280P	127Kg/24ωρο	63Kg	680x660x900	480Watt	**2.150**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτες, αερόψυκτες.
Διαστάσεις πάγου : 22x22x22mm, τετράγωνο παγάκι.
FREON R404a

Μοντέλο	Παραγωγή	Χωρητικότητα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-700P	310Kg/24ωρο	190Kg	810x570x1680	1,46Kw	**4.200**

Μηχανές παγοκύβων KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικές για χώρους που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης.
Η οποία όχι μόνο μπορεί να λειτουργήσει με φυάλη νερού αλλά κια με σύνδεη στο δίκτυο. Με παγάκι 22x22x22mm.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Μοντέλο	Παραγωγή	Χωρητικότητα αποθήκης	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
SK-210PT	95Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	580Watt	**2.100**
SK-280PT	127Kg/24ωρο	40Kg	66x68.3x92	850Watt	**2.400**

GRANULDISK

Πλύση

Αποσκληρυντές νερού ανοξείδωτοι.
Κατασκευαστής INOXDEP Ιταλίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Αλάτι Kg	Αυτονομία ρητίνης στους 10ºC	Τιμή €
DEP 8K	Ø180x440	1,3	850	**90**
DEP 12K	Ø180x560	2	1.250	**108**
702528	70x50x30			**70**

μετρητής λίτρων

Αυτόματοι αποσκληρυντές νερού.
Κατασκευαστής NUOVA RICAMBI Ιταλίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Χρειάζεται	Τιμή €
702560	220x350x530	5Lit		**570**
702561	245x480x560	8Lit	20Kg αλάτι	**580**
702562	290x400x665	12Lit	25Kg αλάτι	**620**
Αλάτι συσκευασία 25Kg				**20**

Αποσκληρυντής νερού μιας χρήσης.
Κατασκευαστής BILT Ιταλίας.
Αυτονομία 3000Lit στους 18°Fr
Ειδικό για πόσιμο νερό.
Διαστάσεις: 335x221x468mm
Βάρος: 2Kg
Διάρκεια 36 μήνες από την εγκατάσταση.

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ESPRESSO. ΓΙΑ 400.000 ESPRESSO!!!

Μοντέλο **TANIREX**
Τιμή: **300€**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Πλυντήριο ποτηριών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 26cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 35x35cm
Παραγωγή: 1100 ποτήρια/ώρα
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 8λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις: 40x48x65cm

Μοντέλο **LB350/LB306**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
Τιμή: **1.135€**

Μοντέλο **LB350D/LB306D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Τιμή: **1.300€**

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων.
Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 40x40cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 18λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 8λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 45Kg. Ισχύς: 5,1Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 48,5x51x76cm.
Μοντέλο **PBW400P**
Τιμή : **1.190€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Πλυντήριο ποτηριών & μικρών πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 29cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 38,5x38,5cm
Παραγωγή: 1300 ποτήρια/ώρα ή 360 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 9λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Διαστάσεις: 43,5x53x67cm

Μοντέλο **LB405/LB406**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
Τιμή: **1.300€**

Μοντέλο **LB405D/LB406D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Τιμή: **1.520€**

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων. Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 4,5Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 30λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος ποτηριού: 32cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα.Συμπεριλαμβάνεται η αντλία αποχέτευσης & η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar.
Βάρος: 55Kg. Ισχύς: 6Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 60x62,8x83,6cm.
Μοντέλο **PBW500P**
Τιμή : **1.420€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Ανοξείδωτο πλυντήριο πιάτων ποτηριών GREEN-WASH.
Μοντέλο **GW500/GW501 M**
Κατασκευαστής MBM Ιταλίας. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm. Κύκλος πλυσίματος: 2 λεπτά στους 60˚C & κύκλος ξεβγάλματος στους 80˚C.
Μέγιστο ύψος πιάτου ή ποτηριού 32,5cm
Χωρητικότητα κάδου: 20Lt.
Χωρητικότητα boiler: 6Lt
Συνοδεύεται από 2 καλάθια. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt.
Παραγωγή: 500πιάτα/ώρα.
Διαστάσεις : 58x60x83cm
Βάρος: 62Kg
Τιμή: **1.610€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 34cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 30λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Διαστάσεις: 58x60x83cm

Μοντέλο **LS505MD/506MD**
Ισχύς: 3,7Kw/230Volt
Τιμή: **1.985€**

Μοντέλο **LS505TD/506MT**
Ισχύς: 5,5Kw/380Volt
Τιμή: **2.160€**

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 32,5cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,4λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 20λίτρα
Κύκλος 60-120 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Βάρος: 56Kg
Διαστάσεις: 57,5x60,5x82cm
Μοντέλο **LS506MD/918165+798006**
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Τιμή: **2.345€**

Πλυντήριο πιάτων - ποτηριών & μικρών πιάτων.
Κατασκευαστής Portabianco Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, επιδαπέδιο. Με 3 προγράμματα 90-120-180 δευτερολέπτων. Ισχύς αντίστασης boiler 9Kw. Πλένει στους 82°C ώστε να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Παροχή νερού 3/4". Διαστάσεις καλαθιού : 50x50cm. Κατανάλωση νερού ανά κύκλο : 3λίτρα. Χωρητικότητα κάδου : 45λίτρα. Χωρητικότητα boiler : 7λίτρα. Μέγιστο ύψος πιάτου: 42cm. Χωρητικότητα 18 πιάτα/καλάθι. Συμπεριλαμβάνεται η αντλία στεγνωτικού. Πίεση νερού: 2-4 bar. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 14,1Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 71,8x79,3x192,9cm.
Μοντέλο **PBW1000P**
Τιμή : **1.940€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 40cm.
Μέγιστο ύψος ποτηριού: 38cm. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα. Κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 17λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα. Με δοσομετρητή στεγνωτικού.
Ιδανικό & για την πλύση GN 1/1. θερμοκρασία παροχής νερού: 15 - 50°C.
Διαστάσεις: 71x74x154/194cm
Μοντέλο **ST805MB/LK606**
Ισχύς: 8,2Kw/380Volt
Τιμή: **3.350€**

Νέα πλυντήρια WINTERHALTER Γερμανίας

Σειρά UC
Για ιδανικά αποτελέσματα πλύσης. Διαισθητικός & άνετος χειρισμός. Απόλυτα ασφαλές & αξιόπιστο στη λειτουργία. Με κορυφαία ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια. Με έξυπνη οθόνη αφής για διαισθητικό & άνετο χειρισμό. **Connected wash**: με δυνατότητα ψηφιακής σύνδεσης για περισσότερη ασφάλεια & μεγαλύτερη απόδοση. &νοτόμος βραχίονας πλύσης με βελτιστοποιημένη διέλευση ροής & νέο σχήμα ακροφυσίου: για έως & 25 % εξοικονόμηση νερού. Η σειρά UC διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη: S, M, L & XL. Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του μηχανήματος που ταιριάζει καλύτερα στις ιδιαιτερότητες του χώρου σας & τα προϊόντα προς πλύση που έχετε. Κάθε μηχάνημα έχει έως τρία βασικά προγράμματα με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε την πλύση εύκολα & γρήγορα στη μορφή, το μέγεθος & το επίπεδο βρωμιάς των εκάστοτε προϊόντων προς πλύση. Η νέα σειρά UC είναι ακόμα πιο οικονομική στη λειτουργία: Ο βελτιστοποιημένος βραχίονας πλύσης μειώνει την κατανάλωση νερού έναντι του προηγούμενου μοντέλου κατά έως & 25 %. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται επίσης η κατανάλωση του ρεύματος & των χημικών προϊόντων – κάτι που μειώνει ακόμα περισσότερο το συνολικό κόστος λειτουργίας. & αυτό με εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης. Μια έξυπνη οθόνη αφής με ένδειξη προγράμματος & προόδου. Χειρισμός με ένα πλήκτρο. Εργονομική λαβή θύρας. Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, μεγάλη οικονομία & βελτιωμένες εσωτερικές κλιματικές συνθήκες. Κάθε UC παραδίδεται εργοστασιακά με **VarioPower**. Η αυτόματη ρύθμιση πίεσης νερού φροντίζει, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης, ώστε τα λεπτά ποτήρια ή τα εύθραυστα μπολ να πλένονται με μειωμένη πίεση νερού & τα ανθεκτικά πιάτα με υψηλότερη πίεση νερού. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης & για την προστασία του μηχανήματος: Κάθε UC παρέχεται προαιρετικά με ενσωματωμένο αποσκληρυντή.

Σειρά PT
Κάθε πλυντήριο της σειρά PT διαθέτει μία μεταβλητή ρύθμιση της πίεσης του νερού πλύσης: το σύστημα **«VarioPower»** προσαρμόζει με ακρίβεια την πίεση της πλύσης στα εκάστοτε προϊόντα προς πλύση & τον βαθμό βρωμιάς. Τα λεπτά ποτήρια ή τα εύθραυστα μπολ πλένονται με μειωμένη πίεση νερού & τα ανθεκτικά πιάτα με υψηλότερη πίεση νερού. Έτσι οι βρωμιές αφαιρούνται αξιόπιστα & τα προϊόντα προς πλύση προστατεύονται. Είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα φιλτραρίσματος πλήρους ροής. Στο επίπεδο 1 το κάλυμμα δεξαμενής διοχετεύει όλο το νερό σε έναν κύλινδρο σήτας. Εκεί, στο επίπεδο 2, αφαιρούνται πρώτα τα μεγάλα, & μετά τα μικρά σωματίδια ρύπων. Μετά το Mediamat κατακρατεί στο επίπεδο 3 τα υπέρλεπτα σωματίδια, όπως το ίζημα του καφέ. & στο επίπεδο 4 λειτουργεί η σήτα αναρρόφησης αντλίαςμ προστατεύοντας την αντλία από μηχανικές ζημιές. Έτσι το νερό πλύσης παραμένει διαρκώς καθαρό. Στον βασικό εξοπλισμό της σειράς PT ανήκει η λειτουργία ανάκτησης θερμότητας λυμάτων **«EnergyLight»** ο οποίος χρησιμοποιεί την ενέργεια των λυμάτων για τη θέρμανση του κρύου νερού εισόδου, με πλεονέκτημα την προστασία των φυσικών πόρων & μείωση του κόστους ενέργειας έως & 10% ανά κύκλο πλύσης. Ανάκτηση θερμότητας αποβαλλόμενου αέρα: Η προαιρετική αυτή επιλογή εγγυάται γρήγορη απόσβεση. Σε αντίθεση προς την περιλαμβανόμενη στον βασικό εξοπλισμό λειτουργία ανάκτησης θερμότητας λυμάτων «EnergyLight», η **«EnergyPlus»** συνδυάζει έναν αποδοτικότερο εναλλάκτη θερμότητας λυμάτων με έναν πρόσθετο εναλλάκτη θερμότητας αποβαλλόμενου αέρα. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί την ενέργεια των θερμών υδρατμών για να προθερμάνει το κρύο νερό εισόδου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας έως & 20% ανά κύκλο πλύσης. Έτσι όταν ανοίγει το μηχάνημα δεν σημειώνεται διαφυγή θερμών υδρατμών. Αντλία θερμότητας : Εκτός από τα δύο συστήματα ανάκτησης της θερμότητας λυμάτων & αποβαλλόμενου αέρα υπάρχει ως προαιρετική επιλογή για τα PT στα μεγέθη M & L & η αντλία θερμότητας **«ClimatePlus»***: Δεν χρησιμοποιεί μόνο τη θερμική ενέργεια στο εσωτερικό του μηχανήματος για να θερμάνει το νερό του ντεπόζιτου & ξεβγάλματος - αλλά & την ενέργεια από τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό περιορίζει το λειτουργικό κόστος έως & 50%, μειώνει την περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία & χάρη στην δράση κλιματισμού εξασφαλίζει μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα στον χώρο της λάντζας. Κινούμενο σύστημα ξεβγάλματος: Αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες εξοικονόμησης: για τα PT είναι διαθέσιμη η προαιρετική επιλογή ενός συστήματος ξεβγάλματος με αυτόνομη μετάδοση κίνησης. Συγκριτικά με τα συμβατικά συστήματα εδώ ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση της κίνησης. Η ποσότητα του νερού ξεβγάλματος μειώνεται έτσι έως & κατά 17%. Αντίστοιχη είναι η μείωση για το λειτουργικό σας κόστος.

Ρωτήστε μας για τα μοντέλα και τις τιμές

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm.
Παραγωγή: 120 καλάθια/ώρα για τα πιάτα & 60 καλάθια/ώρα για τα ποτήρια.
Κατανάλωση: 200λίτρα/ώρα. Με 1 ταχύτητα.
Πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 28,5Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού & 24Kw/380Volt με τροφοδοία ζεστού νερού.
Διαστάσεις: 115x77x1162cm
Μοντέλο **LTD821**
Τιμή: **9.980€**

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 200 καλάθια/ώρα στην 2η ταχύτητα, 100 καλάθια/ώρα στην 1η ταχύτητα.
Κατανάλωση: 290λίτρα/ώρα Με 2 ταχύτητες.
Διαστάσεις: 197x77x162cm.
Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 29,5Kw/380Volt με τροφοδοσία ζεστού νερού & 34Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού.
Μοντέλο **LTD822**
Τιμή: **17.210€**

* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ FLIGHT TYPE ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.

Τύπος	Ισχύς	Τιμή €
Γωνιακή πρόπλυση		2.460
Στεγνωτήρας	6,4Kw	4.780
Συμπυκνωτής ατμών		4.050
Απορροφητήρας ατμών		1.180
Γωνιακός στεγνωτήρας		9.400





** Η γωνιακή πρόπλυση επιμηκύνει την συσκευή κατά 80εκ.*

Επίσης διαθέτουμε πλυντήρια tunnel MBM με παραγωγή μέχρι & 280 καλάθια/ώρα.

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων. Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα. Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw. Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw. Παραγωγή: 95-150-200 καλάθια/ώρα. Ισχύς με κρύο νερό: 30Kw/380Volt & με ζεστό νερό 25Kw. Κατανάλωση: 180λίτρα/ώρα

Μοντέλο **LTD831**

Διαστάσεις: 170x77x162cm

Τιμή: **17.800€**

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων. Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα. Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw. Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw. Παραγωγή: 135-200-270 καλάθια/ώρα. Ισχύς με κρύο νερό: 38Kw/380Volt & με ζεστό νερό 28Kw. Κατανάλωση: 220λίτρα/ώρα

Μοντέλο **LTD832**

Διαστάσεις: 252x77x156,5cm

Τιμή: **24.500€**

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.

Τύπος	Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
Στεγνωτήρας	**DGL**	6,4Kw/380Volt	**5.100**
Γωνιακός στεγνωτήρας	**DAGL**	6,4Kw/380Volt	**11.500**
Συμπυκνωτής ατμών	**SCAGL**		**3.850**
Απορροφητήρας ατμών	**SEAGL**		**1.290**

** Ο στεγνωτήρας DGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 60εκ.*
** Ο γωνιακός στεγνωτήρας DAGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 80x25εκ.*





Ίσιο τραπέζι εισόδου ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0152	110x63x87,5	**1.440**
AAL0153	160x63x87,5	**1.900**
AAL0154	210x63x87,5	**2.520**
AAL0155	260x63x87,5	**3.100**

Γωνιακό τραπέζι εισόδου 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0156	110x110x87,5	**2.130**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0157	80x80x87,5	**3.900**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 180° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
AAL0158	145x80x87,5	**6.250**	*δεξιόστροφο*
AAL0159	145x80x87,5	**6.250**	*αριστερόστροφο*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 60x50cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 42εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 12λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 65λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD102-TT920MB**
Διαστάσεις: 66,7x71,6x150,3cm
Ισχύς: 7,1Kw/380Volt
Τιμή: **5.660€**

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 40λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD202-TT921MB**
Διαστάσεις: 78x78x176cm
Ισχύς: 7,4Kw/380Volt
Τιμή: **6.890€**

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 85εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø50mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 40λίτρα
Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD302-TT922MB**
Διαστάσεις: 78x78x196cm
Ισχύς: 8Kw/380Volt
Τιμή: **7.600€**

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 70x70cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø15mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 65λίτρα
Κατανάλωση νερού: 4λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD402-TT923MB**
Διαστάσεις: 91x85x176cm
Ισχύς: 11Kw/380Volt
Τιμή: **11.610€**

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 132x70cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4”
Αποχέτευση: Ø20mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 130λίτρα
Κατανάλωση νερού: 8λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD502-TT924MB**
Διαστάσεις: 152,5x85x176cm
Ισχύς: 15Kw/380Volt
Τιμή: **16.500€**

Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο σώμα και κάδος.
Χωρητικότητα πλυντηρίου 4-16κιλά ανάλογα με το προϊόν.
Χωρητικότητα κάδου πλυσίματος 4-20 κιλά.
Χωρητικότητα κάδου στεγνώματος 2-10κιλα.
Χωρητικότητα κάδου πλυντηρίου 157λίτρα.
Κύκλος πλυσίματος 4-10λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος 2-10 λεπτά.
Ισχύς 1,9Kw/380Volt.
Μοντέλο **EMP.SYK.01**
Διαστάσεις: 130x66x85cm
Βάρος 140Kg.
Τιμή: **4.650€**

Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών BOVERIO LUIGI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Παροχή νερού: Ø10mm.
Αποχέτευση: Ø15mm.
Χωρητικότητα καλαθιού : 13λίτρα.
Χωρητικότητα κάδου: 115λίτρα.
Παραγωγή πλυντηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά ή 20 κιλά/κύκλο πατάτες.
Παραγωγή στεγνωτηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά.
Κύκλος πλύσης: 2 λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος: 1 λεπτό
Μοντέλο **COMBIVERD**
Διαστάσεις: 100x70x80cm
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Τιμή: **14.200€**

Στεγνωτήριο λαχανικών EMPERO Τουρκίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Ισχύς 0,55 Kw/230Volt. Στροφές 900 ανά λεπτό. Εφοδιασμένο με χρονοδιακόπτη & αδιάβροχο χειριστήριο.

Μοντέλο	Τάση Volt	Διαστάσεις mm	Βάρος kg	Χωρ/τα Lt	Τιμή €
SY.40-09	230	522x800x1068	53	40	**2.200**
SY.40-10	380	522X800X1068	53	40	**2.080**
SY.60-09	230	552X800X1168	60	60	**2.520**
SY.60-10	380	552X800X1168	60	60	**2.640**

Στεγνωτικό & γυαλιστικό μαχαιροπήρουνων EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Με λάμπα ultraviolet 8watt.
Για μαχαιροπήρουνα εως 20εκ.

Μοντέλο	Περιγραφή	Παραγωγή τμχ/ώρα	Χωρητικότητα κάδου	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
EMP.CKP.01	επιτραπέζιο	3000	3Kg καλαμπόκι	560x550x410	0,6Kw	50Kg	**1.670**
EMP.CKP.02	επιδαπέδιο	7000	9Kg καλαμπόκι	660x650x700	0,8Kw	82Kg	**2.175**

Orangfresh
Xpressa
Xpressa

Cafe - bar

VEMA

BRAVILOR BONAMAT
novo
BRAVILOR BONAMAT
BRAVILOR BONAMAT

La San Marco

Χειροκίνητος λεμονοστίφτης KARAMCO.
Κατάλληλος για ρόδι.
Μοντέλο **HJ-A**.
Διαστάσεις: 19x29x43cm.
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **72€**

Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός.
Μοντέλο **CJ5** KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις: 41x32,5x34cm
Ισχύς: 180Watt/230Volt
Στροφές: 1800rpm
Κατασκευή από αλουμίνιο.
Βάρος: 6,5Kg
Τιμή: **160€**

Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός **με καπάκι**.
Μοντέλο **CJ6** KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις: 280x200x470mm
Ισχύς: 230Watt/230Volt
Στροφές: 1800rpm
Βάρος: 5,5Kg
Τιμή: **265€**

Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός **με καπάκι**.
Κατασκευαστής ESPRESSIONS Ολλανδίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή από ειδικό αλουμίνιο. Μοτέρ βαρέως τύπου. Αθόρυβο 65 dba. Με ανοξείδωτο κώνο. Παράγει 2 διαφορετικούς τύπους χυμού, με ίνες ή χωρίς ίνες.
Μέγιστο ύψος ποτηριού 14,5cm
Ισχύς : 340Watt/230Volt.
Μοντέλο **EP7000**
Διαστάσεις: 18,5x21/30x38,5mm
Βάρος: 7,4Kg
Τιμή: **430€**

new

Στίβει πορτοκάλια, λεμόνια και ρόδια!!

Μηχανή σαντιγύς LA SAN MARCO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαστάσεις: 250x410x400mm
Ισχύς: 0,3Kw/230volt
Εύκολη στον καθαρισμό.
Παραγωγή: 100λίτρα/ώρα
Ρύθμιση της ποσότητας
και της πυκνότητας.
Ηλεκτρονική ένδειξη της
θερμοκρασίας.
Μοντέλο **SM-2LT**
Τιμή: **3.460€**

Φραπιέρα KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή. Μοτέρ με ρουλεμάν. Ταχύτητες: 4.000 & 15.000rpm Ανοξείδωτο κύπελο.
Με 2 ταχύτητες.
Ισχύς: 350Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 14,5x21x49cm.
Μοντέλο **DM-A**
Βάρος: 6,5Kg
Τιμή: **155€**

Φραπιέρα επαγγελματική WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος άξονας και inox κύπελο. Ισχυρό μοτέρ.
Ισχύς: 1Hp/230Volt. 3 ταχύτητες 16.000, 20.000 και 25.000rpm.
Διαστάσεις: 177x292x546mm.
Βάρος 8Kg.
Μοντέλο **WDM120E**
Τιμή: **545€**

Φραπιέρα KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με 4 διαφορετικούς άξονες, ανάλογα με την λειτουργία που επιθυμείτε (ανάμιξη καφέ, αφρόγαλο, κ.λ.π.). Φέρει ανοξείδωτο κύπελο. Με 2 ταχύτητες. Ισχυρό μοτέρ 400watt/230Volt.
Διαστάσεις: 23,2x20x49,7cm
Βάρος : 3,63Kg
Μοντέλο **DM-B(AXIS)**
Τιμή: **115€**

new

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διαθέτει δύο πλαστικές κανάτες άθραυστες, στοιβαζόμενες, χωρητικότητας 0,9 Lit και 2 Lit. Ρύθμιση στροφών. Βάρος 5,5 Kg.
Ισχύς 2 Kw/230 Volt.
Διαστάσεις 21x21x50 cm.
Μοντέλο **CB606D**.
Τιμή: **170€**

Μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει δύο πλαστικές κανάτες άθραυστες, στοιβαζόμενες, χωρητικότητας 0,9 Lit και 2 Lit. Κατάλληλο για σπάσιμο πάγου. Έχει ηλεκτρονική ρύθμιση, ένδειξη ταχύτητας και χρόνου. Είναι αθόρυβο. Φέρει πλαστικό καπάκι για την εξάλειψη του θόρυβου.
Στροφές έως 42.000 RPM.
Βάρος 7,2 kg.
Ισχύς 2,2 Kw/230 volt.
Διαστάσεις 28x35x52 cm.
Μοντέλο **CB669D**.
Τιμή: **280€**

Θερμαινόμενο μπλέντερ KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει δύο κανάτες: χωρητικότητα πλαστικής κανάτας 1,2 Lit, χωρητικότητα ανοιξείδωτης κανάτας 2 Lit.
Με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας και της ταχύτητας. Στροφές έως 38.000 RPM. Βάρος 6,5 kg. Ισχύς 2,2 Kw /230 Volt.
Ισχύς θέρμανσης 0,7 Kw/230 Volt.
Διαστάσεις 21x24x52 cm.
Μοντέλο **CB666D**
Τιμή: **250€**

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 350Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 20x25x35cm

Μοντέλο		Λίτρα	Kg	€
BB255E		1,3	3	**245**
BB255SE		0,94	4	**295**
ανταλλακτικά:				
CAC134	πλαστική	1,3		**120**
CAC135	ανοξείδωτη	0,94		**205**

BB255E
πλαστική κανάτα

BB255SE
inox κανάτα

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1HP/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Μοτέρ 2 ταχυτήτων. Αναμιγνύει 350gr margaritas σε 12 δευτερόλεπτα. Διαστάσεις: 19,5x21x41cm

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Χαρακτηριστικά	Kg	€
BB300E	μηχανικό	3	**420**
BB340E	ηλεκτρονικό με 99 προγράμματα	3	**470**
ανταλλακτικά:			
CAC132	πλαστική		**175**
CAC138	ανοξείδωτη		**320**

BB300E

BB340E

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Vacuum μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO.
Αφαιρεί πρώτα το οξυγόνο από την κανάτα, κατόπιν την στεγανοποιεί και ξεκινά να αναμιγνύει τις πρώτες ύλες που είναι στο εσωτερικό της. Διατηρεί τις θρεπτικές ουσίες, το χρώμα και το άρωμα για πολύ περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μπλέντερ. Ο χυμός διατηρείται λόγω της αργής διάσπασης του νερού από αυτόν. Αθόρυβο. Αυτόματη λειτουργία. Ανοξείδωτα μαχαίρια. Πληκτρολόγιο αφής. 2 ταχύτητες 17.000rpm (άδειο), 14.000rpm (γεμάτο). Δύναμη vacuum: 80kpa. Βάρος 3,8κιλά. Χωρητικότητα κανάτας 1λίτρο. Θόρυβος <70db. Συνοδεύεται από κανάτα, ατομικό μπλέντερ και χειροκίνητη αντλία. Ισχύς: 800watt/230volt. Διαστάσεις 200x230x245mm. Μοντέλο **BR230-19E00**
Τιμή: **150€**

Vacuum μπλέντερ ηλεκτρικό KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου στο εσωτερικό του μπλέντερ, διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά, η γεύση του και το χρώμα του, με αποτέλεσμα μια πιο λεία, πιο γευστική και πιο υγιεινή παρασκευή. Το κάλυμμα ελαχιστοποιεί σημαντικά τον θόρυβο που παράγεται από ένα τυπικό μπλέντερ υψηλής ταχύτητας. Με 6 μαχαίρια από ειδικό κράμα και το 3D σύστημα κίνησης, που επιτρέπει βαθειά ανάμειξη καθώς μετακινούνται τα συστατικά κάτω στον πυθμένα. Auto-blending function. Διαστάσεις: 216x240x443mm. Χωρητικότητα 1,9lit. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Βάρος 6,2Kg.
Μοντέλο **SV500**.
Τιμή: **500€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Δύο ταχυτήτων, 45000rpm στην υψηλή. Φέρει inox μαχαίρια και κόμπλερ metal to metal. Ισχύς μοτέρ 1500Watt/230Volt. Διαστάσεις: 29,2x26x39,1cm.

Μοντέλο	Χειριστήριο	Kg	€
MX1000XTPEE	μηχανικό	8	820
MX1050XTPEE	ηλεκτρονικό	8	820
MX1100XTPEE	ηλεκτρονικό	8	850
MX1200XTPEE	μηχανικό με ρυθμιζόμενες στροφές 1.500-20.000rpm	10	940

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Μηχανικό χειριστήριο. Ανοξείδωτα μαχαίρια. Εύκολο στον καθαρισμό. Με μοτέρ 2 ταχυτήτων. Κατάλληλο και για σπάσιμο πάγου σε δευτερόλεπτα και αναμιγνύει 475 gr margarita σε 8 δευτερόλεπτα. Ισχύς μοτέρ 2HP/230Volt με μέγιστες στροφές 24.000rpm/λεπτό.

3 επιλογές χειριστήριου

TBB145E

TBB160E

TBB175E

Μοντέλο	Χειριστήριο	Χωρητικότητα κανάτας	Τύπος κανάτας	Τιμή €
TTB145E	Μηχανικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	**545**
TTB160E	Ηλεκτρονικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	**570**
TTB175E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	1,4λίτρα	Polycarbonate	**595**
TTB175S6E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	2 λίτρα	Ανοξείδωτη	**760**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Βάρος: 10Kg.
Διαστάσεις: 29x26x40cm.
Μοντέλο **MX1300XTPEE**
Τιμή: **910€**

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Φέρει καπάκι για την μείωση του θορύβου. Βάρος: 11Kg. Διαστάσεις: 29x43x53cm.
Μοντέλο **MX1500XTPSEE**
Τιμή: **1.140€**

Αποχυμωτής χαμηλών στροφών και κρύας σύνθλιψης KARAMCO.
Ιδανικό για την παρασκευή χυμών, smoothies, παγωτών. Χρώμα Silver. Διαθέτει σωλήνα τροφοδοσίας διαμέτρου 83mm. Απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία. Βαρέως τύπου μοτέρ A/C. Στροφές 35rpm. Εύκολο σύστημα τροφοδοσίας. Τα φρούτα και λαχανικά δεν χάνουν τις βιταμίνες λόγω των χαμηλών στροφών και οι παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες! Πατενταρισμένο σύστημα ρύθμισης για την ροή του χυμού. Διπλό φίλτρο που ενισχύει την απόδοση της παραγωγής. Ισχύς: 250watt/230volt.
Διαστάσεις 255x180x550mm.
Μοντέλο **JE230-18M00**
Τιμή: **220€**

Αποχυμωτής διπλών γραναζιών TRIBEST Αμερικής.
Μοντέλο **GREENSTAR GSE-5000-F**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Οριζόντιος, αθόρυβος. Ιδανικός για λαχανικά και φρούτα. Ειδικά κοπτικά που σας δίνουν το μέγιστο χυμό. Μπορείτε επίσης να παρασκευάσετε σάλτσες. Οι παραγωγές σε χυμούς είναι ασύγκριτες:

από	είδος	θα έχετε χυμό
743gr	πεπόνι	455gr
250gr	αχλάδι	165gr
210gr	μήλο	165gr

Διαστάσεις: 482x190x330mm.
Τιμή : **975€**

Παγοθραύστης επιτραπέζιος ηλεκτρικός KARAMCO.
Μοντέλο **ZY-SB108**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για πάγο χιόνι. Πλαστικός με χοάνη αλουμινίου. Μονά μαχαίρια.
Διάμετρος χοάνης : 108mm.
Ισχύς : 180Watt/230Volt.
Στροφές : 1.400/λεπτό.
Διαστάσεις : 205x320x425mm.
Βάρος: 6Kg.
Τιμή : **90€**

Παγοθραύστης ηλεκτρικός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ιδανικό για coctails.
Διαστάσεις: 430x210x310mm.
Ισχύς: 180Watt/230Volt
Ανοξείδωτος δίσκος τριβής.
Μοντέλο **ERC100/IC-777**
Βάρος: 6,5Kg
Τιμή: **140€**

Παγοθραύστης επιτραπέζιος ηλεκτρικός KARAMCO.
Μοντέλο **ZY-SB114**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για πάγο χιόνι. Ανοξείδωτος. Διπλά μαχαίρια. Διάμετρος χοάνης : 114mm.
Ισχύς : 200Watt/230Volt. Στροφές : 1.400/λεπτό.
Διαστάσεις : 410x250x430mm. Βάρος: 9Kg.
Τιμή : **246**

Παγοθραύστης ηλεκτρικός.
Κατασκευαστής TECNODUE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος. Ιδανικός για καφέ freddo.
Ισχύς: 0,25Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 20x32,5x47cm
Μοντέλο **POLAR**
Βάρος 9,5Kg
Τιμή: **500€**

Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **EXPRESSA PROFESSIONAL**
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παραγωγή: 11-13 πορτοκάλια/λεπτό.
Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm
Χρειάζεστε από 30-90
δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής.
Διαστάσεις: 22x43x56cm.
Βάρος: 11,7Kg
Ισχύς: 150Watt/230Volt
Τιμή: **2.260€**

Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **EXPRESSA + HOPPER**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παραγωγή:11-13πορτοκάλια/λεπτό.
Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm. Χρειάζεστε από 30-90
δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής.
Φέρει αποθήκη πορτοκαλιών 7Kg. Διαστάσεις: 22x43x56cm.
Βάρος: 11,7Kg. Ισχύς: 150Watt/230Volt.
Τιμή: **2.500€**

Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **ORANGENIUS**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παραγωγή: 21 πορτοκάλια/λεπτό. Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm. Χρειάζεστε από 30-90 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής. Διαστάσεις: 26x48x75cm. Βάρος: 34Kg. Ισχύς: 200Watt/230Volt.

Τιμή: **4.540€**

β) Ο ίδιος πορτοκαλοστίφτης με αποθήκη 7Kg.
Μοντέλο **ORANGENIUS + DYNAMIC HOPPER**
Τιμή: **6.300€**

Πορτοκαλοστίφτης ηλεκτρικός ORANFRESH Ιταλίας.
Μοντέλο **ORAM5 + HOPPER**

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτος.
Παραγωγή: 21 πορτοκάλια/λεπτό ή 70Lit χυμό/ώρα.
Διάμετρος πορτοκαλιού έως Ø76mm
Με αποθήκη 7Kg.
Διαστάσεις: 48x60x95cm.
Βάρος: 52Kg
Ισχύς: 250Watt/230Volt
Τιμή: **7.400€**

Μηχανή κρύων ροφημάτων BRAS Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα : 3lit. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Χρώμα: καφέ. Ισχύς: 460Watt/230Volt. FREON R134a. Βάρος : 20Kg.

Διαστάσεις : 180x510x470mm.

Μοντέλο **B3L**

Τιμή: **845€**

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά QUARK.
Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης.
Με polycarbonate κάδο.

Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
QUARK1	6Lit	0,46Kw	18x47x65	20	**1.120**
QUARK2	6+6Lit	1,1Kw	36x47x65	38	**2.020**
QUARK3	6+6+6Lit	1,3Kw	54x47x65	54	**2.730**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά FMB.
Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης.
Με polycarbonate κάδο.

Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
FBM 1L	10Lit	0,46Kw	28x47x65	26	**1.450**
FMB 2L	10+10Lit	1,1Kw	36x47x65	37	**2.410**
FMB 3L	10+10+10Lit	1,3Kw	54x47x65	49	**3.410**

Μηχανή παραγωγής frozen yogurt, smoothies & soft παγωτού.
Κατασκευαστής BRAS Ιταλίας. Σειρά B-CREAM.
Με οθόνη ένδειξης της θερμοκρασίας.
Με polycarbonat κάδο.

Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
B-Cream 1	6Lit	20x48x62	0,46Kw	25	**1.800**
B-Cream 2	6+6Lit	40x48x62	1,1Kw	45	**3.440**
B-Cream 3	6+6+6Lit	60x48x62	1,3Kw	61	**5.160**

Μηχανή παγωτού επαγγελματική NEMOX ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη.
Χωρητικότητα έκαστου κάδου : 3,2λίτρα.
Παραγωγή 5κιλά παγωτό/ώρα. Διάρκεια κύκλου 12-15λεπτά. Ισχύς: 650Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 46,5x48,5x39,5cm.
Βάρος μηχανήματος: 34κιλά.
Μοντέλο **GELATO 5K SC CREA SERIE**
Τιμή: **6.240€**

Μηχανή παγωτού επαγγελματική NEMOX ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη.
Παραγωγή 10κιλά παγωτό/ώρα.
Διάρκεια κύκλου 12-15λεπτά.
Ισχύς: 800Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 58x53x45cm.
Βάρος μηχανήματος: 42κιλά.
Μοντέλο **GELATO 6K CREA**
Τιμή: **9.360€**

Μηχανή παγωτού επαγγελματική NEMOX ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη επιδαπέδια.
Αερόψυκτη. FREON R404. Χωρητικότητα έκαστου inox κάδου 5λίτρα. Παραγωγή 10κιλά παγωτό/ώρα.
Διάρκεια κύκλου 12-15λεπτά.
Ισχύς: 1300Watt/230Volt.
Στροφές 60-130rpm.
Διαστάσεις: 66x43,5x105cm.
Βάρος μηχανήματος: 78κιλά.
Μοντέλο **GELATO 5+5TWIN**
Τιμή: **12.500€**

Μηχανή παγωτού επαγγελματική NEMOX ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη επιδαπέδια.
Αερόψυκτη. FREON R404
Χωρητικότητα ανοξείδωτου κάδου 6λίτρα.
Παραγωγή 10κιλά παγωτό/ώρα.
Διάρκεια κύκλου 12λεπτά.
Ισχύς: 1100Watt/230Volt.
Στροφές 60-130rpm. Freon R404.
Διαστάσεις: 45x59,5x105cm.
Βάρος μηχανήματος: 67κιλά.
Μοντέλο **GELATO PRO 10K**
Τιμή: **13.104€**

Μηχανή καφέ φίλτρου ανοξείδωτη BRAVILOR Ολλανδίας.

NOVO

ISO

TH

THA

Μοντέλο	Χρόνος φιλτραρίσματος	Παραγωγή / ώρα	Ισχύς 230Volt	Χωρητικότα κανάτας/θερμός	Διαστάσεις cm	Τιμή €
NOVO	5λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,8λίτρα	20,5x34x43	**430**
ISO	6λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,9λίτρα	20,5x34x50,5	**490**
TH	6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23x40,6x54,5	**560**
THA20	6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23x40,6x54,5	**800**
Θερμός για την TH & THA (δεν συνοδεύει το μηχάνημα) 7.171.331.101						**117**

Το μοντέλο NOVO με 2 εστίες (Συνοδεύεται μόνο από 1 κανάτα).
Το μοντέλο THA με παροχή νερού.

Βραστήρας καφέ-νερού KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διπλών τοιχωμάτων. Εσωτερικά ανοξείδωτο 304 και εξωτερικά ανοξείδωτο 430. Λαβές αντιθερμικές. Φέρει υαλοδείκτη και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. Δεν χρειάζεται χάρτινο φίλτρο. Διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης και διατήρησης.

Μοντέλο	Lit	Watt/ 230Volt	Ø cm	Kg	Τιμή €
ENC-88DR	6,8	950W	22x44	3,1	**88**
ENC-100DR	9,1	950W	22x46	3,1	**95**
ENC-150DR	11,5	1650W	27x46	3,9	**110**

Βραστήρας καφέ-νερού KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διπλών τοιχωμάτων. Ανοξείδωτος εσωτερικά AISI304 και εξωτερικά ανοξείδωτο 430. Λαβές αντιθερμικές και υαλοδείκτη. Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη για τον καφέ και το νερό. Διακόπτης ON/OFF.

Μοντέλο	Lit	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
DTL-8E	10	1,5Kw	Ø24,5x42,5	3,8	**107**
DTL-8B	25	2Kw	Ø29x57	4,6	**135**

Μηχανή καφέ φίλτρου, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με παραγωγή ζεστού νερού. Εύκολη στο χειρισμό της. Σερβίρετε τον καφέ σε 4 διαφορετικά θερμός 1,9lit, 2,2lit, 3,8lit και 5,7lit. Μπορείτε να παράγετε καφέ με την λειτουργία water by pass και να επιταχύνετε τον χρόνο παραγωγής του. Αποθηκεύστε τα προγράμματα και τις συνταγές σας στην RFID κάρτα. Δημιουργήστε την δική σας ποικιλία καφέ. Αυτόματη σύνδεση με το δίκτυο. Χρόνος παραγωγής: 15λεπτά. Πίεση: 2bar.

Μοντέλο	Χωρ/τα thermo	Χωρ/τα boiler ζεστού νερού	Ωριαία παραγωγή	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
Aurora SGH	5,7lit	5,3lit	31,6lit	340x595x815	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	**4.004**
Aurora TWH	2*5,7lit	5,3lit	42,2lit	626x595x815	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	**4.645**
Aurora SGL	5,7lit	2,85lit	31,6lit	340x595x590	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	**3.845**
Aurora TWL	2*5,7lit	2,85lit	37,3lit	626x595x590	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	**4.485**

Μηχανή καφέ φίλτρου με μεγάλες κανάτες, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δύο ανεξάρτητες θερμαινόμενες ανοξείδωτες δεξαμενές, αποσπώμενες από την κεντρική μονάδα παρασκευής καφέ. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη με οθόνη LCD. Φέρει σύστημα αφαλάτωσης. Ημερήσια και μηνιαία καταμέτρηση της παραγωγής. Ηχητική ένδειξη όταν έχει ετοιμαστεί ο καφές.

Μοντέλο	Παραγωγή καφέ	Παραγωγή ζεστού νερού	Χωρ/τα έκαστης δεξαμενής καφέ	Χωρ/τα ζεστού νερού	Χρόνος παρασκευής	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
B5	30lit		5lit	3lit	10min	635x440x799	3,1Kw/230Volt	**3.685**
B5HW	30lit	20lit	5lit			790x570x800	5,4Kw/230Volt	**4.870**
B10	60lit		10lit		10min	955x512x840	6,2Kw/380Volt	**4.425**
B10HW	60lit	20lit	10lit	3,3lit		989x570x840	8,4Kw/380Volt	**5.370**
B20	90lit		20lit		14min	1173x600x947	9,3Kw/380Volt	**5.615**
B20HW	90lit	20lit	20lit	4,6lit		1173x600x947	11,5Kw/380Volt	**6.480**
B40	145lit		40lit		17min	1305x652x1101	15Kw/380Volt	**8.115**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βραστήρας νερού BRAVILOR Ολλανδίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Σύνδεση με την παροχή νερού. Μηχανοκίνητος ή αυτόματος (D) χειρισμός. Οθόνη LCD. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Εύκολη στον καθαρισμό. Λεκανάκι αποχέτευσης - αποστράγγισης. Με θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προγράμματα ECO MODE, PRE ECO και SMART PRE ECO για την εξοικονόμηση ενέργειας της συσκευής. Ελάχιστη πίεση νερού 1bar. ECO MODE : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα η μηχανή ρυθμίζεται και λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ όταν την χρειάζεται. PRE ECO : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η μηχανή δεν γεμίζει τον κάδο με νερό, οπότε δεν καταναλώνει ενέργεια. Μόνο όταν χρειαστεί ο χειριστής ζεστό νερό ξεκινά να γεμίζει τον κάδο. SMART PRE ECO : Ένα λογισμικό επεξεργάζεται την καθημερινή χρήση της μηχανής και ελέγχει ανάλογα την κατανάλωση ενέργειας της.

HWA.6

HWA.14D

Μοντέλο	Χειρισμός	Χωρ/τα	Παραγωγή / ώρα	Υψος βρύσης	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Τιμή €
HWA.6	μηχανοκίνητος	5,6Lit	30Lit	17cm	2,83Kw	24x29,5x43,5	**1.340**
HWA.6.D	αυτόματος	5,6Lit	30Lit	14cm	2,83Kw	24x29,5x43,5	**1.495**
HWA.14	μηχανοκίνητος	13,1Lit	30Lit	17cm	2,83Kw	24x42x50	**1.470**
HWA.14 D	αυτόματος	13,1Lit	30Lit	14cm	2,83Kw	24x42x50	**1.630**
HWA. 21 (230V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	2,83Kw	24x42x60	**1.725**
HWA. 21 (380V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	5,6kW	24x42x60	**2.040**

Βραστήρας και διανεμητής για γάλα BRAVILOR Ολλανδίας. Ανοξείδωτος, διπλών τοιχωμάτων. Με θερμοστάτη, υαλοδείκτη και βρύση. Χειροκίνητο γέμισμα νερού.

Χωρητικότητα: 5Lit
Χρόνος παρασκευής:20λεπτά
Διαστάσεις: Ø21x42,3cm.
Ισχύς: 2,1Kw/230Volt
Μοντέλο **HM505**
Τιμή: **1.235€**

Χωρητικότητα: 10Lit
Χρόνος παρασκευής:20λεπτά
Διαστάσεις: Ø29x43,8cm.
Ισχύς: 2,9Kw/230Volt
Μοντέλο **HM510**
Τιμή: **1.705€**

Φίλτρα για μηχανές και βραστήρες καφέ φίλτρου BRAVILOR.

Μοντέλο	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.101.101	NOVO / ISO / TH	Ø85/245	1000τμχ	27
7.150.102.301	B5 (HW)-Aurora	Ø110/360	250τμχ	36
7.150.103.301	B10 (HW)	Ø152/437	250τμχ	40
7.150.104.301	B20 (HW)	Ø203/535	250τμχ	62
7.150.105.301	B40	Ø280/635	250τμχ	117

Μοντέλο	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.503.301	B5 (HW)	Ø172	250τμχ	16
7.150.507.301	B10 (HW)	Ø244	250τμχ	18
7.150.505.301	B20 (HW)	Ø330	250τμχ	27
7.150.508.301	B40	Ø440	250τμχ	42

Εξαρτήματα καφέ BRAVILOR Ολλανδίας.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
8.010.010.31002		22x35x73	213	*Εστία ηλεκτρική διπλή*
7.170.602.102	1,7Lit		26	*Κανάτα γυάλινη*
7.170.901.401	1,7Lit		40	*Κανάτα ανοξείδωτη*
7.171.331.101	2,2Lit	Ø17x38	117	*Θερμός FURENTO*
7.171.323.201	1Lit	Ø15x16	40	*Θερμός vacuum*
7.171.320.201	1,2Lit	Ø15x18	42	*Θερμός vacuum*
7.171.321.201	1,5Lit	Ø15x20	48	*Θερμός vacuum*
7.171.322.201	2Lit	Ø15x25	52	*Θερμός vacuum*
7.171.333.101	0,3Lit	Ø11x14	40	*Θερμός Q line*
7.171.334.101	0,6Lit	Ø11x19	43	*Θερμός Q line*
7.171.335.101	1Lit	Ø11x26	50	*Θερμός Q line*
7.171.402.101	5,7Lit	250x290x550	523	*Κανάτα thermos Aurora*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ψύκτης νερού ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος.

Παραγωγή: 19Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 38x19,5x34,5cm
Ισχύς: 1/12Hp/230Volt
Μοντέλο **REFRESH U80**
Τιμή: **540€**

Παραγωγή: 32Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 38x23,5x37,5cm
Ισχύς: 1/6Hp/230Volt
Μοντέλο **REFRESH U260**
Τιμή: **670€**

Ψύκτης νερού επιδαπέδιος ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλικός, βαμμένος.
Παραγωγή: 250ποτήρια/ώρα
Ισχύς: 270Watt/230Volt
Ανοξείδωτος κάδος. FREON R134
Διαστάσεις: 31x31x98cm
Μοντέλο **PZC**
Τιμή: **843€**

Dispenser κρύου νερού & ανθρακούχου νερού
ZERICA Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη διανομή του νερού. Χωρητικότητα 2λίτρα κρύου νερού - 3λίτρα ανθρακούχου νερού. Κάδος ανοξείδωτος για το ανθρακούχο νερό με δυνατότητα ρύθμισης του διοξειδίου. Οθόνη LCD. Επεξεργαστής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού. Ηχητική ειδοποίηση όταν χρειάζεται αλλαγή το φίλτρο Παραγωγή: 28λίτρα στους 18°C.
Ισχύς: 1/6HP/230Volt
Διαστάσεις: 24x47x38cm
Παροχή 1/4".
Μοντέλο **AQUATOP 270**
Τιμή: **2.062€**

Μηχανή καφέ espresso LA SAN MARCO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική, δεν συνδέεται με παροχή νερού. Με ένα group. Χωρητικότητα boiler : 2 * 0,45lit. Ισχύς αντλίας : 100Watt. Διαστάσεις: 38x54,5x47cm
Βάρος : 39Kg
Μοντέλο **85 FLEXA E1**
Τιμή: **2.429€**

β) Η ίδια μηχανή με αυτόματη σύνδεση παροχής νερού
Τιμή: **2.529€**

Διαθέσιμα χρώματα: A B C D E F

Μηχανές καφέ espresso LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά ROMA
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική. Με δύο παροχές ατμού και δύο παροχές ζεστού νερού. Με 5 προγραμματισμένες δόσεις ανά group. Φέρει σύστημα Prefusion και αυτόματο σύστημα καθαρισμού. Με μετρητή για τον αριθμό των καφέ ανά group.

Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
ROMA E1	1	380x545x470	5	275Watt	2Kw/230Volt	33	**2.938**
ROMA SPACE	2	570x545x470	8	275Watt	3,5Kw/230Volt	49	**3.774**
ROMA E2	2	570x545x470	12	275Watt	3,5Kw/380Volt	55	**4.578**
ROMA E3	3	960x545x470	19	275Watt	5,5Kw/380Volt	74	**5.661**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μηχανές καφέ espresso LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά TOP 85.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική. Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο. Με δύο παροχές νερού και 1 ατμού. Ισχύς αντλίας 275Watt. Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ένδειξη της λειτουργίας.

Διαθέσιμα χρώματα:

SATIN WHITE

RED

DARK BLACK

BLACK

BEIGE

GREY

BLUE

Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
TOP 85 SPRINT 2GR	2	630x545x470	10lit	2,8 / 4,2Kw	52	**4.278**
TOP 85 2GR	2	720x545x470	12lit	3,5 / 4,5Kw	56	**5.138**
TOP 85 3GR	3	960x545x470	19lit	5,5 / 7Kw	66	**6.426**
TOP 85 4GR	4	1200x545x470	25lit	7 / 9Kw	94	**8.270**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 100

S → αυτόματη.

E → ηλεκτρονική

100 PRACTICAL E1

100 PRACTICAL S1

100 S2

100 E2

Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group,
χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.

100 E3

Διαθέσιμα χρώματα:

Μοντέλο	Τύπος	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
100 PRACTICAL S1	αυτόματη	1	410X570X515	3	275Watt	2Kw/230Volt	39	**2.605**
100 PRACTICAL E1	ηλεκτρονική	1	410X570X515	3	275Watt	2Kw/230Volt	39	**3.151**
100 SPINT S2 10lit	αυτόματη	2	650X570X515	10	275Watt	3Kw/230Volt	56	**3.503**
100 SPRINT E2 10lit	ηλεκτρονική	2	650X570X515	10	275Watt	3Kw/230Volt	56	**4.128**
100 S2	αυτόματη	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/230Volt	60	**3.665**
100 E2	ηλεκτρονική	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/230Volt	60	**4.878**
100 S3	αυτόματη	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw	74	**4.559**
100 E3	ηλεκτρονική	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw	74	**6.044**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 100 TOUCH
Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group, χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion (βρέχει τον καφέ με ζεστό νερό πριν δεχτεί νερό με υψηλή πίεση).
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ. Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής,
δίνοντας τις κάτωθι πληροφορίες - λειτουργίες:

- Θερμοκρασία του νερού του boiler
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού του boiler
- Χρονοδιακόπτης για κάθε καφέ
- Προγραμματισμός ποσότητας νερού σε ml για κάθε καφέ
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά κατηγορία
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά group
- Φωτεινή ένδειξη όταν παράγει καφέ

100 SPRINT TOUCH T2

100 PRACTICAL TOUCH T1

100 TOUCH 3

Διαθέσιμα χρώματα:



Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
100 PRACTICAL TOUCH T1	1	410x570x515	3Lit	275Watt	2Kw/230Volt	39	**3.687**
100 SPRINT TOUCH T2 10lit	2	650x570x515	10Lit	275Watt	3Kw/230Volt	56	**4.692**
100 TOUCH 2	2	735x570x515	12Lit	300Watt	3,5Kw/380Volt	60	**5.708**
100 TOUCH 3	3	975x570x515	19Lit	300Watt	5,5Kw/380Volt	74	**7.070**
100 TOUCH 4	4	1215x570x515	25Lit	300Watt	7Kw/380Volt	94	**8.845**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 105 ηλεκτρονική
Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group, χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.

105 E2

Διαθέσιμα χρώματα:



Μοντέλο	Τύπος	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς αντλίας	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
105 E2	ηλεκτρονική	2	735X570X515	12	300Watt	3,5Kw/380Volt	60	**5.114**
105 E3	ηλεκτρονική	3	975X570X515	19	300Watt	5,5Kw/380Volt	74	**6.298**

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.
Σειρά 105 TOUCH
Αυτόματο γέμισμα με σύνδεση στο δίκτυο.
Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε group,
χωρίς να αλλάζει η θερμοκρασία του boiler.
Σύστημα pre-infusion.
6 Προγράμματα για τις δόσεις του καφέ.
Διαθέτει πληκτρολόγιο αφής,
δίνοντας τις κάτωθι πληροφορίες - λειτουργίες:
- Θερμοκρασία του νερού του boiler
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού του boiler
- Χρονοδιακόπτης για κάθε καφέ
- Προγραμματισμός ποσότητας νερού σε ml για κάθε καφέ
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά κατηγορία
- Σύνολο ποσοτήτων καφέ ανά group
- Φωτεινή ένδειξη όταν παράγει καφέ

Διαθέσιμα χρώματα:

Μοντέλο	group	Διαστάσεις (mm)	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
105 E2 TOUCH	2	410x570x515	12Lit	3,5Kw/230Volt	60	**5.473**
105 E3 TOUCH	3	650x570x515	19Lit	5,5Kw/230Volt	74	**6.739**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Σειρά MULTIBOILER

Οι νέες μηχανές της LA SAN MARCO τεχνολογίας multiboiler, διατηρούν σταθερή την θερμοκρασία του κάθε boiler. Ρυθμίζεται επίσης η επιθυμητή θερμοκρασία στα boiler. Η θερμοκρασία του boiler για τον ατμό και το ζεστό νερό, ρυθμίζεται αυτόματα και ηλεκτρονικά. Διατίθεται σε τρία διαφορετικά ύψη. Τα 2 group έχουν 3 boiler, ενώ τα 3 group έχουν 4 boiler. Φωτισμός LED. Συμπεριλαμβάνονται 2 ατμοί και 1 νερό.

SM → ύψος 7cm

IM → ύψος 9cm

HM → ύψος 17cm

Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
M2 SM	2	790x535x515	10lit	5,3Kw/380Volt	72	**7.393**
M3 SM	3	1030x535x515	12lit	7,25Kw/380Volt	88	**9.361**

Η σειρά HM έχει επιβάρυνση +15%
Η σειρά IM έχει την ίδια τιμή

Μύλοι καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας αυτόματοι ή χειροκίνητοι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Αυτόματοι.** Στάνταρ χρώματα: μαύρο ή γκρι. Μεταλλικά χρώματα: ανθρακί, κόκκινο, μπλε. Δυνατότητα προγραμματισμού σε όλους τους αυτόματους της δόσης 30 ή 50 ή 80 ή 120 δευτερόλεπτα. Δυνατότητα των δόσεων σε 6 ή 12 ή 18 ή 24.

SM92 → Διάμετρος μαχαιριών 64mm με 1350rpm.
SM97 → Διάμετρος μαχαιριών 84mm με 880rpm.
LK → Διάμετρος μαχαιριών 84mm ίσια μαχαίρια, το ένα κωνικό.
TK → Κωνικά μαχαίρια.
SM INSTANT → Χωρίς αποθήκη αλεσμένου καφέ. Κόβουμε όταν το χρειαζόμαστε. ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΑ!!

Διαθέσιμα χρώματα:



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα κάδου καφέ	Χωρ/τα κάδου αλεσμένου καφέ	Παραγωγή Kg/hour	Στροφές / λεπτό	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
SM 92A	χρωματιστός	20x35,2x57	1,2Kg	250gr	8,5	1350	220Watt	13,8	680
SM 92A	μεταλ.χρώμα	20x35,2x57	1,2Kg	250gr	8,5	1350	220Watt	13,8	745
SM 97A	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	880	245Watt	13,8	845
SM 97A	μεταλ.χρώμα	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	880	245Watt	13,8	910
SM LK	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	660	200Watt	18,6	1.007
SM LK	μεταλ.χρώμα	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	13	660	200Watt	18,6	1072
SM 92 INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x57	1,25Kg	***		1350	350Watt	13,8	860
SM 92 INSTANT	μεταλ.χρώμα	20x35,2x57	1,25Kg	***		1350	350Watt	13,8	926
SM 97 INSTANT	χρωματιστός	20x35,2x61	1,25Kg	***		880	460Watt	13,8	1.030
SM 97 INSTANT	μεταλ.χρώμα	20x35,2x61	1,25Kg	***		880	460Watt	13,8	1.095
SM TK	χρωματιστός	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	18	400	373Watt	17	1.530
SM TK	μεταλ.χρώμα	20x35,2x61	1,2Kg	250gr	18	400	373Watt	17	1.595

Νέα μοντέλα La San Marco
DUALE

Μύλοι καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το έξυπνο και καινοτόμο σύστημα από την La San Marco το οποίο ανιχνεύει ποια σίτα έχουμε επιλέξει στο group της μηχανής και ανάλογα εάν έχουμε μονή ή διπλή δόση, ετοιμάζει την σωστή ποσότητα καφέ χωρίς εμείς να πατήσουμε κάποιο κουμπί ή διακόπτη. Αυτό επιτυγχάνεται με τους ηλεκτρονικούς infrared σένσορες.

Χρόνοι άλεσης για 7,5gr καφέ:

SM91/92 Smart Instant	3,0 δευτερόλεπτα
SM96/97 Smart Instant	2,2 δευτερόλεπτα
SMFK/TK Smart Instant	1,5 δευτερόλεπτα

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Μαχαίρια	Παραγωγή Kg/hour	Στροφές / λεπτό	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
SM92 Smart Instant	20x35,5x57	ίσια	8,5	1350	350Watt	13,8	**960**
SM97 Smart Instant	20x35,5x57	ίσια	13	1350	460Watt	13,8	**1.130**
SMTK Smart Instant	20x35,5x61	κωνικά	18	1350	650Watt	17	**1.850**

Επιβάρυνση για χρώμα μεταλλικό
Ανθρακί, γκρί, κόκκινο, μπλέ : **38€**
Μαύρο ματ μεταλλικό, λευκό ματ μεταλλικό & μπλε nationale μεταλλικό ματ : **65€**

Σοκολατιέρες BRAS Ιταλίας.
Διατίθεται σε λευκή, ασημί και χρυσή.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Τάση	Βάρος Kg	Τιμή €
SIROCCO 3L white	3	24x29x41	230 Volt	5	510
SIROCCO 3L silver	3	24x29x41	230 Volt	5	603
SIROCCO 3L gold	3	24x29x41	230 Volt	5	603
SIROCCO 5L white	5	24x32x49	230 Volt	6	620
SIROCCO 5L silver	5	24x32x49	230 Volt	6	730
SIROCCO 5L gold	5	24x32x49	230 Volt	6	730

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μηχανή ζεστών ροφημάτων BRAS Ιταλίας.
Με χειροκίνητο θερμοστάτη. Φέρει δοχείο από μη τοξικό πλαστικό υψηλής αντοχής. Με ειδική μύτη για γέμισμα croissant.
Χωρητικότητα : 2,8λίτρα
Διαστάσεις: 18x47x50cm
Βάρος: 20Kg
Ισχύς : 400Watt/230Volt.
Μοντέλο **B3 HOT**
Τιμή: **680 €**

Συντριβάνι σοκολάτας Karamco.
Ανοξείδωτο. Επιτραπέζιο. Εύκολο στον καθαρισμό. Με θερμοστάτη ασφαλείας.

Μοντέλο	Χωρ/τα σοκολάτας	Επίπεδα	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
LR-20096	3-4lit	4	Ø280x560	230Watt	8	**480**
LR-20099	4-5lit	5	Ø330x680	250Watt	9	**560**
LR-20097	5-6lit	6	Ø360x820	230Watt	8	**610**
LR-20098	6,5-8lit	7	Ø400x1050	230Watt	15	**820**

thor

Snack

Εστία επαγωγική KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια ανοξείδωτη. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 60-240°C. Χρονοδιακόπτης 180 λεπτών. Οθόνη LED, ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης. Ρύθμιση ισχύς 50-3.500Watt.

AM-CD506

E350D

BT-800A

AM-CD101/CD113

AM-BCD102

AM-BCD102W

JDL-C35A3-W

AM-CD201

AMC-CD401

AM-BC105

Μοντέλο	Διάμετρος τηγανιού	Εστίες	Ισχύς	Ρύθμιση	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
AM-CD101/AM-CD113	Ø26 cm	1	3,5KW	ηλεκτρονική	34x44,5x11,7	4,5	175
AM-CD506	Ø26 cm		5Kw	ηλεκτρονική	33x41,5x10	7,8	255
E350D	Ø36 cm	1	3,5Kw	ηλεκτρονική	44x54x13	13	300
BT-800A	Ø40 cm	1	8Kw	μηχανική	54x50x18	11	2.000
AM-BCD102	Ø26 cm	1	3,5Kw	μηχανική	33x41,5x10	5,8	210
AM-BCD102W	Ø27,5 cm	1 wok	3,5Kw	μηχανική	33x41,5x10	5,9	250
JDL-C35A3-W/BT-350KCT1	Ø27,7 cm	1 wok	3,5Kw	ηλεκτρονική	34x43x12	5,8	260
AM-CD201	Ø24 cm	2	7Kw	μηχανική	41x71x13,5	12	890
AM-CD401	Ø24cm	4	10Kw	μηχανική	66x60x12	22,5	1.720
AM-BC105*	GN1/1	1	0,6Kw	μηχανική	52x32x15	7,6	170

AM-BC105 επαγωγική επιφάνεια. από 50°C εως 90°C.

Επαγωγικές εστίες από την Polyscience.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Με θύρα USB. Διπλός ανεμιστήρας για το κρύωμα της επαγωγικής. Οθόνη LCD Tritan. Με χρονοδιακόπτη 72 ωρών και επιλογές : reheat, continue, keep warm και stop cooking. Θερμοκρασία: 30-250°C. Συνοδεύεται από ειδικό σένσορα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή της θερμοκρασίας από 0 - 300°C. Απόκλιση ± 1°C. Ισχύς: 100-1800Watt.
Διαστάσεις: 350x470x110mm.
Μοντέλο **The Control Freak**
Βάρος: 9,5Kg
Τιμή: **2.180€**

punkt star *Στρογγυλή εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διάμετρος τηγανιού 230,260 & 280 mm.*

punkt star *Τετράγωνη εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 270x270 mm.*

flächen star *Τετράγωνη εστία με διπλό πηνίο με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 280x280, 300x280 & 300x300 mm.*

sauteusen star *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x320 mm.*

mega sauteusenstar *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 370x370 mm.*

vollflächen star *Τετράγωνη εστία με οκτώ πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x640 mm.*

move star *Μοναδικό σχέδιο επαγωγικής εστίας με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 170x240 mm.*

GN star *Παραλληλόγραμμο σχήμα, εστία με δύο πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 250x460 mm.*

Επαγωγική εστία BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x29x4 mm. Διαθέτει μηχανική ρύθμιση αλλά έχει ηλεκτρονική ένδειξη. Διάμετρος τηγανιού 220 mm.
Διαστάσεις 340x420x100 mm.

Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BM2.5	2,5 kw/230volt	**1.520**
BM3.5	3,5Kw/230Volt	**1.680**
BM5.0	5,0Kw/400Volt	**2.640**
WA2	εξάρτημα για wok	**320**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x475x4mm. Διάμετρος τηγανιού 2*Ø210 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5 kw/230 Volt. Διαστάσεις 330x555x110 mm.
Μοντέλο **BM2K3.5**
Τιμή: **2.160€**
Τύπος εστίας **power star**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 540x290x4 mm. Διάμετρος 2 τηγανιών Ø210mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 6kw/400Volt. Διαστάσεις 600x380x110 mm.
Μοντέλο **BM2Q6**
Τιμή: **3.185€**
Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία WOK.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 330x380x175 mm.
Μοντέλο **BWM3.5**
Τιμή: **2.390€**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x350x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 270x270mm. Διαστάσεις 400x455x120 mm.
Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.

Τύπος εστίας **punkt star**

Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BI1K3.5	3,5kw/230V	**3.185**
BI1K5	5Kw/400V	**3.825**
BI1K7	7Kw/400V	**4.145**
WA1	εξάρτημα για wok	**320**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **200€***

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 388x388x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 300x300mm. Διαστάσεις 400x455x180 mm. Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.

Τύπος εστίας **flachen star**

Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BI1FF5	5kw/400V	**4.785**
BI1FF7	7Kw/400V	**5.104**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **200€***

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τεσσάρων εστιών Ø21cm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 7Kw/380Volt. Διαστάσεις 600x585x110 mm.
Μοντέλο **BM4K7**
Τιμή: **6.385€**

Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x655x6mm. Διαθέτει δύο εστίες διαμετρου Ø26cm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 10kw /480 volt. Διαστάσεις: 400x765x120 mm

Τύπος εστίας **punkt star**

Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BI2KT10	10kw/400V	**7.350**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **200€***

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη, BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 230 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 290x290x4mm. Ισχύς 3,5 Kw/230Volt. Διαστάσεις 340x340 mm.
Μοντέλο **BI1EGM3.5**
Τιμή: **2.705€**
Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 270 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x350x6mm. Ισχύς 3Kw/230Volt. Διαστάσεις 400x400 mm.
Μοντέλο **BI1EG3.5**
Τιμή: **3.440€**
Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού 320x3230 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 388x388x6mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις 440x440 mm.
Μοντέλο **BI1EGSP5**
Τιμή: **5.425€**

Τύπος εστίας **sauteusen star**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 788x230x6mm. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 680x150 mm. Ισχύς 8Kw/380Volt. Διαστάσεις 840x280 mm.
Μοντέλο **BI1EGSPQ2**
Τιμή: **7.190€**

Τύπος εστίας **sauteusen star**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας Ø410x6mm. Διάμετρος τηγανιού Ø 460mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις Ø460 mm.
Μοντέλο **BI1EGR5**
Τιμή: **4.625€**

Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x650x6mm. Διάμετρος τηγανιού 2x 280x280mm. Ισχύς 7Kw/400Volt. Διαστάσεις 400x700 mm. Μοντέλο **BI2EG7**
Τιμή: **6.070€**

Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία WOK εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300mm. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 400x400 mm.
Μοντέλο **BWEB3.5**
Τιμή: **3.505€**

Εστία υγραερίου KARAMCO Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Ανοξείδωτη, με θερμοστάτη ασφαλείας.

Μοντέλο	Εστίες	Διαστάσεις mm	Ισχύς Kw	Τιμή €
TIGPLNX07	1	400x400x200	5,2 Gas	**350**
TIGPLNX12	2	800x400x200	10,4 Gas	**590**
TIGPLNX11	3	1200x400x200	15,6 Gas	**920**
TIGPLNX13	4	800x600x200	20,8 Gas	**1.150**

Εστία υγραερίου THOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος. Παροχή υγραερίου 3/4΄΄.

Μοντέλο	Εστίες	Διαστάσεις cm	Ισχύς Kw	€
TR-HP212F	2	30,5x70(83,5)x30(55)	17,5 Gas	**765**
TR-HP424F	4	60,9x70(83,5)x30(55)	35 Gas	**1.270**
TR-HP636F	6	91,5x70(83,5)x30(55)	53 Gas	**1.670**

Εστία διπλή υγραερίου.

Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Βάρος 45κιλά. Κατανάλωση Natural Gas 4,5m/h ή LPG 3,5kg/h. Όλη ανοξείδωτη επιτραπέζια, με θερμοστάστη ασφαλείας και σπινθιριστή.

Διαστάσεις 800x635x285mm.

Ισχύς 28kw.

Μοντέλο **EMP.6KG020-O**

Τιμή: **1.020€**

Εστία υγραερίου για wok. Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας.Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανική για κινέζικη κουζίνα. Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Αφαιρούμενο δαχτυλίδι τοποθέτησης wok. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια. Πιεζοηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης για κάθε καυστήρα. Εύκολη στον καθαρισμό.Πίεση αερίου 20mbar. Χωρίς σπινθιριστή.

Μοντέλο	Εστίες	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
TC.7WG400	1	18Kw gas	400x700x300	30	**690**
TC.7WG800	2	36Kw gas	800x700x300	56	**1.140**
TC.7WG120	3	54Kw gas	1200x700x300	82	**1.600**

Εστία υγραερίου για wok επιδαπέδια, με σύστημα νερού.
Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20mbar. Όλη ανοξείδωτη. Με θερμοστάτη και πιλότο. Διαθέτει 3 εστίες. Εύκολο στο καθάρισμα. Βάρος 150κιλά.
Ισχύς 54kw.
Διαστάσεις 1900x800x850mm.
Μοντέλο **TC.7WG190**
Τιμή : **4.300€**

Πλατώ ηλεκτρικό επιτραπέζιο KARAMCO.
Ανοξείδωτο. Λείο, πάχος πλάκας 8mm.
Με συρτάρι για το λίπος και θερμοστάτη.
Διαστάσεις 550x430x240mm.
Ισχύς 3kw/230Volt.
Βάρος 18κιλά
Μοντέλο **EG818/HEG818**
Τιμή : **135€**

Πλατώ ηλεκτρικό επιτραπέζιο KARAMCO.
Ανοξείδωτο. Λείο, πάχος πλάκας 8mm.
Με συρτάρι για το λίπος και θερμοστάτη.
Διαστάσεις 730x500x230mm.
Ισχύς 4,4kw/230Volt.
Βάρος 22κιλά.
Μοντέλο **EG820/HEG820**
Τιμή : **190€**

Ανοξείδωτο πλατώ KARAMCO.
Ηλεκτρικό, με ψηστική πλάκα χρωμίου.
Φέρει θερμοστάτη και λιποσυλλέκτη.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
SP01680	52,5x46,5x21	2,2Kw	24,5	**400**
SP01700	74x46,5x21	3,2Kw	33,5	**580**

Πλατώ ηλεκτρικό XDOME Πορτογαλίας.
Αντικολλητική πλάκα 1 ή 2 ή 3 θερμοστάτες.

Μοντέλο	Πάχος πλάκας	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
XPE256RC	6mm	25x46x24,5	1500Watt/230Volt	23,7x37cm	10,4	**233**
XDPE410RC	10mm	40x46x28,5	3000Watt/230Volt	39x40cm	19,5	**350**
XDPE610RC	10mm	60x46x28,5	4500Watt/230Volt	59x40cm	25	**498**
XDPE810RC	10mm	80x46x28,5	6000Watt/380Volt	79x40cm	30	**625**

Ανοξείδωτο πλατώ ρεύματος.
Κατασκευαστής KRAMPOUZ Γαλλίας.
Ανοξείδωτη ψηστική πλάκα με 2 θερμοστάτες 50-300°C.
Ισχύς: 16 A/230Volt.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
GECII2	700X376x230	3,6Kw	640x340	17Kg	**687**

Πλατώ ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ζεσταίνεται πολή γρήγορα. Δύο σωληνοειδής αντιστάσεις που καλύπτουν όλη την επιφάνεια της ψηστικής επιφάνειας. Θερμοστάτης 50-300°C. Πανωσήκωμα: 8cm. Όλο ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολείμματα. Φωτειζόμενος διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης. Ρυθμιζόμενα πόδια. Ισχύς: 3,6Kw/230Volt. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 34x64cm. Διαστάσεις: 40x69x26,6cm

Μοντέλο	Τύπος	Βάρος	€
GECIK2	λείο	19Kg	**765**
GECIL2	ραβδωτό	25Kg	**900**

Πλατώ ηλεκτρικό επιτραπέζιο Teppanyaki, BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξεδωτο AISI 304. Ψηστικά πλάκα χρωμίο πάχους 15mm. Με λιποσυλλέκτη και μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την επιφάνεια. Θερμοκρασία 60°C - 250°C.

Μοντέλο	Ζώνες	Διαστάσεις cm	Ψηστική Επιφάνεια cm	Ισχύς 380Volt	Τιμή €
BGAX60C	2	60x60x20	52x52	7,5kw	5.430
BGAX120C	3	120x60x20	112x52	16,5kw	8.945
BGAX140C	3	140x60x20	132x52	19,5kw	9.910
BSS60C	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX60C				450
BSS120C	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX120C				670
BSS140C	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX140C				785

Επαγωγικά πλατώ BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI 304 πάχους 12 mm. Έχει μηχανική ρύθμιση αλλά με ηλεκτρονική ένδειξη. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 520x325 mm. Θερμοκρασία 60 °C - 250 °C. Διαθέτει λιποσυλλέκτη. Διαστάσεις 600x455x180mm.

Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BGI60/45	3,5 kw/230volt	6.065
BGI60/45S	5kw/400volt	6.690

Κατόπιν παραγγελίας διατίθονται τα πλατώ σε διαστάσεις: 600x600x200mm και 800x600x200 mm.

Ανοξείδωτο πλατώ υγραερίου.
Κατασκευαστής KRAMPOUZ Γαλλίας.
Μαντεμένια ψηστική πλάκα με 1 ή 2 καυστήρες.
Θερμοκόπια και σπινθιριστής.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς υγραερίου	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
GGCIC3	554X470X231	3Kw	482x409	20Kg	560
GGCIC4	804X470X231	6Kw	732x409	26Kg	700

Πλατώ υγραερίου επιτραπέζιο XDOME.
Ανοξείδωτο. Λείο, πάχος αντικολλητικής πλάκας 6mm.Διαθέτει καυστήρες με ξεχωριστό θερμοστάτη και σπινθιριστή ο καθένας και λιποσυλλέκτη.

Μοντέλο	Καυστήρες	Διαστάσεις mm	Ψηστική επιφάνεια mm	Ισχύς Kw	Kg	€
XDPG406RC	1	400x450x270	380x370	3,4 Gas	14,4	**333**
XDPG606RC	2	600x450x270	580x370	5,5 Gas	20,1	**408**
XDPG806RC	3	800x450x270	780x370	8,25 Gas	25,8	**525**

new

Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Λείο, όλο ανοξείδωτο. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με αυτόματη επαναφορά της θερμοκρασίας όταν αυτή δεν είναι στην επιθυμητή. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 64x34εκ. Διαστάσε 70x38x19,5cm
Βάρος: 19Kg.
Μοντέλο **GGCIO2**
Τιμή: **744€**

Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλο ανοξείδωτο. Ζεσταίνεται άμεσα!! Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέχρι τους 300°C. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολλείμματα. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Στο πίσω μέρος φέρει πανωσήκωμα 8εκ. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας : 34x64cm. Βάρος: 20Kg.
Διαστάσεις: 40x69x26,6cm. Ισχύς: 4,5Kw.
Μοντέλο **GGCIR2**
Τιμή : **815€**

Πλατώ υγραερίου επιτραπέζιο KARAMCO.
Ανοξείδωτο. Λείο, πάχος πλάκας χρωμίου 12mm.Διαθέτει καυστήρες με ξεχωριστό θερμοστάτη και σπινθιριστή ο καθένας και συρτάρι για το λίπος.





Μοντέλο	Καυστήρες	Διαστάσεις mm	Ισχύς Kw	Kg	€
GG-650C	2	650x610x340	6 Gas	33	710
GG-800C	2	800x610x340	6 Gas	44	850
GG-950C	3	950x610x340	9 Gas	52	1.050
GG-1150C	4	1.150x610x340	12 Gas	64	1.300

Πλατώ υγραερίου THOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο, επιτραπέζιο.
Θερμοστάτης ασφαλείας. Παροχή υγραερίου 3/4΄΄. Με 1, 2 ή 3 καυστήρες.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ισχύς Kw	€
TR-G15T	38,1x70(83,5)x30(55)	8,8 Gas	910
TR-G24T	62,5x70(83,5)x30(55)	17,5 Gas	1.240
TR-G36T	93x70(83,5)x30(55)	26,3 Gas	1.690

Επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο TEPPANYAKI υγραερίου, με 3 ξεχωριστές ζώνες ψησίματος KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20 bar. Πλάκα χρωμίου. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Παρέχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους.

Βάρος 120κιλά.

Ισχύς 21kw.

Διαστάσεις 1400x700x300(850)mm.

Μοντέλο **TC.7TIF140**

Τιμή: **4.750€**

Grill νερου ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με συρτάρι νερού και θερμοστάτη. Ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι 300°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ψηστική επιφάνεια	Θερμοστάτες	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
Mythic barbeque GECIM1	46x36x21	40x25cm	1	1,7Kw	8Kg	**300**
Mythic XL barbeque GECIM2	59x49x21	50x40cm	2	3,4Kw	16,5Kg	**530**

Grill νερου και πλατώ ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: με συρτάρι νερού και 2 θερμοστάτες, έναν για κάθε ζώνη. Ρύθμιση θερμοκρασίας μέχρι 300°C. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 50x40cm. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Βάρος: 24,5Kg. Επιφάνεια ψησίματος grill: 40x24,5cm. Επιφάνεια ψησίματος πλατώ: 43x37cm.

Διαστάσεις: 70x50x25cm.

Μοντέλο **GECIO2OA**

Τιμή : **882€**

Grill ηλεκτρικό ΟΚΡΙΡΟ Σερβίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εκλεπτυσμένη, κομψή και λειτουργική κατασκευή. Εύκολο στην εγκατάσταση και λειτουργία. Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο AISI 304. Πρωτοποριακός σχεδιασμός για μοναδικές λύσεις. Οι αντιστάσεις είναι ενσωματωμένες σε σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα. Κάθε σωλήνας περιέχει μια ανεξάρτητη αντίσταση στο εσωτερικό του. Ανάλογα με το μοντέλο, περιέχονται 18, 36 ή 54 ανεξάρτητα θερμαντικά στοιχεία, 18 σε κάθε ζώνη θέρμανσης.Από την στιγμή που η επιφάνεια ψησίματος δεν είναι ένα επίπεδο, μπορείτε να ψήσετε κρέας, ψάρι, λαχανικά και όλα τα ανεπιθύμητα λίπη να πέσουν στο λιποσυλέκτη που βρήσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος. Χάρη στα θερμαντικά μεμονωμένα στοιχεία, όλη η επιφάνεια έχει την ίδια θερμοκρασία οπότε και το ίδιο ψηστικό αποτέλεσμα. Φέρει θερμοστάτη για τον έλεγχο και την σταθερότητα της επιφάνειας ψησίματος. Το φαγητό μαγειρεύεται με την μικρότερη απώλεια ενέργειας και αυτό γιατί οι αντιστάσεις είναι ακριβώς από κάτω από το φαγητό. Ο καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται πολύ εύκολος χάρη στα εξαρτήματα που συνοδεύουν το μηχάνημα.θερμοκρασία: 50-320ºC. Φθάνει στην θερμοκρασία εργασίας σε 5λεπτά.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Ψηστική επιφάνεια	Παραγωγή κρέατος/ώρα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
EG6C400	37x37	6Kg	40x60x15	3,6Kw	**780**
EG7C400	37x47	7,5Kg	40x70x15	4,5Kw	**910**
EG6C800	77x37	12Kg	80x60x15	7,2Kw	**1.270**
EG7C800	77x47	15Kg	80x70x15	9Kw	**1.450**
EG6C1200	113x37	18Kg	117x60x15	10,8Kw	**1.960**
EG7C1200	113x47	22,5Kg	117x70x15	13,5Kw	**2.240**
ECOGRILL 8C400S	57x21	5Kg	75x28x13	3Kw	**690**

Grill νερού υγραερίου THOR.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Με 2 ή 3καυστήρες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Παροχή υγραερίου 3/4″.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ισχύς Kw	€
TR-CBR15F	38,1x70(83,5)x30(55)	11,7 Gas	780
TR-CBR24F	62,5x70(83,5)x30(55)	23,5 Gas	1.085
TR-CBR36F	93x70(83,5)x30(55)	35 Gas	1.400

Grill αερίου - νερού επιτραπέζιο.

Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Θερμοστάτης ασφαλείας και πιλότος.

Ξεχωριστές ψηστικές επιφάνειες. Με σπινθιριστή.Μαντεμένια ψηστική επιφάνεια.Εύκολο στον καθαρισμό.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Βάρος kg	Ισχύς kw	Κατανάλωση υγραερίου m³/h	Τιμή €
EMP.6LG010-S	400x635x285	45	7	0,7	775
EMP.7LG010-S	400x730x285	50	7	0,7	780
EMP.9LG010-S	400x900x285	50	10,3	1,07	890
EMP.6LG020-S	800x635x285	90	14	1,4	1.250
EMP.7LG020-S	800x730x285	90	14	1,4	1.245
EMP.9LG020-S	800x900x285	95	20,6	2,4	1.430
EMP.6LG030-S	1200x635x285	135	21	2,1	1.790
EMP.7LG030-S	1200x735x285	140	21	2,1	1.790
EMP.9LG030-S	1200x900x285	160	30,9	3,22	2.050

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Κατανάλωση 2,5 - 3,5 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Παραγωγή 20 kg προϊόν ανά ώρα. Προετοιμασία κάρβουνου φωτιάς 30 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 111 Kg. Διαστάσεις 783x403x775 mm.

923500

950002


950001

923515

923501

923510

923511

Μοντέλο	Τιμή €
ESP-80 Basic	2.050
ESP-80 Complete	2.750

Είδος	Μοντέλο	Τιμή €
Βάση για σούβλες	923500	70
Λαβίδα κρέατος	950002	41
Τσιμπίδα	950001	33
Μονή σούβλα (σετ των 4)	923501	35
Διπλή σούβλα (σετ των 4)	923511	35
Σχάρα inox	923515	265
Σχάρα ραβδωή inox	923510	350

Το μοντέλο BASIC περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001.

ESP-80 Basic

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Παραγωγή 40 Kg Προϊόν ανά ώρα. Κατανάλωση 5-7 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Προετοιμασία κάρβουνου - φωτιάς 40 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 175 kg. Διαστάσεις: 1570x403x775mm.

923500

950002


950001

923515

923510

ESP-160 Complete

Μοντέλο	Τιμή €
ESP-160 Basic	6.000
ESP-160 Complete	6.900

Είδος	Μοντέλο	Τιμή €
Βάση για σούβλες	923500	70
Λαβίδα κρέατος	950002	41
Τσιμπίδα	950001	33
Μονή σούβλα (σετ των 8)	923501	35
Διπλή σούβλα (σετ των 8)	923511	35
Σχάρα inox	923515	265
Σχάρα ραβδωή inox	923510	350
Τραπέζι με ρόδες	TABLE ESP-160	1.500

923501

923511

Το μοντέλο COMPLETE περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001, 953501, 923511, 923515, 923510.

Επιδαπέδια ψησταριά KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τροχήλατη. Ανοξείδωτη AISI304. Φέρει ρυθμιζόμενο ράφι αριστερά και 2 σταθερά ράφια για την διατήρηση των προϊόντων. Δεξιά φέρει ράφι ρυθμιζόμενο καθ'ύψος με καπάκι με ρύθμιση του αέρα. Με τροχήλατο κάδο για το κάρβουνο.

Μοντέλο **TC.9KIH140**

Διαστάσεις: 140x95x85(145)cm

Τιμή: **4.900€**

Multi grill για κάρβουνο ή ηφαιστιογενείς πέτρες. Κατασκευαστής KUSINA Τουρκίας. Όλο ανοξείδωτο. Τροχήλατο. Εύκολο στον καθαρισμό. Εργονομικός σχεδιασμός. Ηλεκτροστατική βαφή. Εύκολο σύστημα ρύθμισης του ύψους της ψηστικής επιφάνειας από την φωτιά. Τροχήλατος κάδος για την μεταφορά του κάρβουνου. Προαιρετικά: χοάνη απαγωγής οσμών, τζάμια στα πλαϊνά και στο πίσω μέρος του grill, διαφορετικές ψηστικές επιφάνειες ανάλογα το προϊόν που επιθυμείτε να ψήσετε.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Χωρ/τα σε κάρβουνο	Τιμή €
P-KM85HM12	1200x850x1784	345	22	**8.600**
P-KM85HM16	1600x850x1784	420	29	**9.600**
P-KM85HM20	2000x850x1784	550	37	**11.200**
Αξεσουαρ				
Πίσω τζάμι grill για την P-KM85HM12				**120**
Πίσω τζάμι grill για την P-KM85HM16				**170**
Πίσω τζάμι grill για την P-KM85HM20				**210**
Πλαϊνά τζάμια ανά πλευρά για όλα τα μοντέλα				**30**
Χοάνη απαγωγής οσμών για την P-KM85HM12				**600**
Χοάνη απαγωγής οσμών για την P-KM85HM16				**700**
Χοάνη απαγωγής οσμών για την P-KM85HM20				**860**
Στήριξη πλαϊνών τζαμιών/τεμάχιο				**23**
Στρογγυλή ψηστική σχάρα				**390**
Τετράγωνη ψηστική σχάρα				**480**
Μαντεμένια ψηστική σχάρα				**95**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική, ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Με διακόπτη ON/OFF.

XDF4LS

EF81L

XDF7LS

DZL10B

XDF10LM / XDF10LT

DF-01

Μοντέλο	Κατ/στης	Θερμ/της	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
EF81L	KARAMCO	190ºC	6lit	2,5Kw/230Volt	280x416x310	3,8	**65**
DZL10B	KARAMCO	200ºC	10lit	3Kw/230Volt	270x430x280	4,5	**90**
XDF4LS	XDOME	190ºC	4lit	3Kw/230Volt	205x410x315	4	**149**
XDFK7LC	XDOME	190ºC	7lit	3,5Kw/230Volt	282x425x330	6,5	**236**
XDF7LSM	XDOME	190ºC	7lit	4,5Kw/230Volt	290x410x315	7	**265**
XDF7LST	XDOME	190ºC	7lit	4,5Kw/380Volt	290x410x315	7	**265**
XDF10LM	XDOME	190ºC	10lit	4,5Kw/230Volt	290x410x315	8	**310**
XDF10LT	XDOME	190ºC	10lit	7,5Kw/380Volt	290x410x315	9	**330**
DF-01	KARAMCO	190ºC	11lit	8,1Kw/380Volt	350x440x360	9	**490**

Φριτέζα υψηλής πίεσης KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη πιτραπέζια, ηλεκτρική. Εύκολη στον καθαρισμό. Για 2-3 κοτόπουλα.
Μέγιστη θερμοκρασία: 200°C.
Χωρητικότητα 16λίτρα.
Ισχύς 3Kw/230Volt.
Μοντέλο **MDXZ-16**
Διαστάσεις: 35x40x50cm
Βάρος 18Kg.
Τιμή: **1.140€**

new

Φριτέζα επαγωγική KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Ηλεκτρονικός χειρισμός. Χωρητικότητα: 7λίτρα. Θερμοκρασία: 60-190°C. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt. Μέγιστη οικονομία στο ρεύμα. Διαστάσεις: 28,8x47,8x41cm. Εύκολη στον καθαρισμό. Βάρος: 15,5Kg. Είναι πιο γρήγορη από τις κλασσικές φριτέζες όταν κρυώνει το λάδι, ώστε να επανέθει στην επιθυμητή θερμοκρασία και όχι όταν την ξεκινάμε την πρώτη φορά.
Μοντέλο **BT-350Z8D**
Τιμή: **330€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική ανοξείδωτη επιτραπέζια.

XDF44LS

XDF47L

EF82L

XDF77LCON / XDF77LS

DZL-20B



XDF1010LM / XDF1010LT

Μοντέλο	Κατ/στης	Θερμ/της	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
EF82L	KARAMCO	190ºC	6+6lit	5Kw/230Volt	580x416x320	6,5	**135**
DZL-20B	KARAMCO	200ºC	10+10lit	6Kw/230Volt	560x430x280	7,6	**179**
XDF44LS	XDOME	190ºC	4+4lit	6Kw/230Volt	380x410x315	7	**286**
XDF47L	XDOME	190ºC	4+7lit	5,4Kw/230Volt	560x410x315	11	**326**
XDF77LCON	XDOME	190ºC	7+7lit	7Kw/230Volt	560x410x370	11	**419**
XDFL77LC	XDOME	190ºC	7+7lit	7Kw/230Volt	552x425x330	11,5	**461**
XDF77LS	XDOME	190ºC	7+7lit	9Kw/380Volt	560x410x370	13	**493**
XDF1010LM	XDOME	190ºC	10+10lit	9Kw/230Volt	653x445x315	15	**590**
XDF1010LT	XDOME	190ºC	10+10lit	14Kw/380Volt	653x445x315	17	**617**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φριτέζα υγραερίου KARAMCO.
Επιτραπέζια ανοξείδωτη, μονή.
Θερμοστάτης ασφαλείας 100-180°C. Σπινθιριστής και πιλότος. Χωρητικότητα 8λίτρα. Ισχύς υγραερίου 7kw.
Πίεση 20mbar. Βάρος 21κιλά.
Διαστάσεις 400x630x300mm.
Μοντέλο **TC.6FG400**
Τιμή: **1.170€**

Φριτέζα υγραερίου KARAMCO.
Επιτραπέζια ανοξείδωτη, διπλή. Θερμοστάτης ασφαλείας 100-180°C. Σπινθιριστής και πιλότος.
Χωρητικότητα 8+8λίτρα. Ισχύς υγραερίου 14kw.
Πίεση 20mbar. Βάρος 34κιλά.
Διαστάσεις 600x630x300mm.
Μοντέλο **TC.6FG600**
Τιμή: **1.690€**

Φριτέζα υγραερίου THOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδια. Κατάλληλη για πολυσύχναστα καταστήματα μαζικής εστίασης. Εύκολη στην χρήση-λειτουργία. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υψηλής ποιότητας έχοντας εύκολη πρόσβαση στην αφαίρεση των αξεσουάρ και στον καθαρισμό της. Στο κάτω μέρος φέρει πόρτα ανοιγόμενη ώστε να έχετε πρόσβαση στον μηχανισμό της και στο άδειασμά του λαδιού. Με θερμοστάτη 93ºC-205ºC. Φέρει κρύα ζώνη στον κάδο και ανοξείδωτα καλάθια. Χωρητικότητα 20 λίτρα. Με 2 καλάθια. Ισχύς: 35Kw. Διαστάσεις: 400x770x1350mm. Μοντέλο **TR-F45**.
Τιμή: **1.790€**

Φριτέζα <u>για λουκουμάδες</u> KARAMCO.
Μοντέλο **EF-DN**.<u>Τεχνικά χαρακτηριστικά:</u> Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Διακόπτης ON/OFF. Θερμοστάτης για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Χωρητικότητα : 12lit. Ισχύς : 3Kw/230Volt. Βάρος : 15,8Kg. Διαστάσεις : 460x620x355mm.
Τιμή : **470€**

Μηχανή χειρός παραγωγής λουκουμά KARAMCO.
<u>Τεχνικά χαρακτηριστικά:</u>
Λειτουργία με μανιβέλα.
Τιμή: **410€**

Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια. Ειδική για λουκουμάδες και donuts.
Θερμοστάτης 190ºC. Χωρητικότητα: 16Lit.
Ισχύς : 9Kw/380Volt. Διαστάσεις: 530x460x370mm
Μοντέλο **XDF16L**
Βάρος : 12Kg
Τιμή: **715€**

Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια. Ειδική για λουκουμάδες και donuts.
Θερμοστάτης 190ºC. Χωρητικότητα: 30Lit
Ισχύς : 15Kw/380Volt. Διαστάσεις: 650x665x370mm
Μοντέλο **XDF30L**
Βάρος : 20Kg
Τιμή: **1.193€**

Πρωτοποριακό φίλτρο λαδιού. Κατασκευαστής SYS Γερμανίας.
Σειρά VITO. Φιλτράρει μέσα στον κάδο της φριτέζας το λάδι ζεστό χωρίς να περιμένουμε να κρυώσει. Το λάδι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών διασπάται κατά την διάρκεια του τηγανίσματος και οι δείκτες μέτρησης αυτής της διαδικασίας (TPM αριθμός πολικών σωματιδίων) αυξάνονται, καθιστώντας αναγκαίο το καθημερινό φιλτράρισμα. Κερδίστε 50% χρόνου ζωής στο λάδι που χρησιμοποιείτε.

VITO 30

VITO 50

VITO 80

Μοντέλο	Φιλτράρει	Για φριτέζα	Διάρκεια κύκλου	Κατανάλωση Kw/κύκλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
VITO 30	30Lit/λεπτό	έως 12Lit	9 λεπτά	0,035	12x19x38	6,8	**1.950**
VITO 50	50Lit/λεπτό	12-30Lit	4,5 λεπτά	0,021	12x19x38	7,3	**2.900**
VITO 80	80Lit/λεπτό	31-80Lit	3,5 λεπτά	0,032	12x20x53	7,7	**3.600**
Φίλτρα χάρτινα για VITO 30 (συσκευασία 100τμχ.)							**145**
Φίλτρα χάρτινα για VITO 50 (συσκευασία 100τμχ.)							**160**
Φίλτρα χάρτινα για VITO 80 (συσκευασία 100τμχ.)							**235**
Μετρητής λαδιού - oil tester							**710**

Μηχανή παραγωγής τουλούμπας.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Διαστάσεις 300x500x300mm.Βάρος 24kg.
Μοντέλο **EMP.TK.001**
Τιμή: **2.099€**

Μηχανή παραγωγής λουκουμά.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Παραγωγή από 48-300τμχ/λεπτό.
Διαστάσεις 300x500x300mm.Βάρος 24kg.
Μοντέλο **EMP.LK.001**
Τιμή: **1.166€**

Σταθμός τροχήλατος υγραερίου για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Χωρητικότητα φριτέζας υγραερίου 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.002**
Τιμή: **2.062€**

Σταθμός τροχήλατος ηλεκτρικός για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Χωρητικότητα ηλεκτρικής φριτέζας 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.003**
Τιμή: **2.230€**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μηχανές παραγωγής τουλούμπας ή λουκουμά.

Σταθμός τροχήλατος διπλός για το τηγάνισμα της τουλούμπας και του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Δύο φριτέζες υγραερίου ή ρεύματος.
Διαστάσεις 2200x750x850mm.Βάρος 75kg.

a) Για φριτέζες υγραερίου. Μοντέλο **EMP.LK.006**
Τιμή **2.490€**

b)Για ηλεκτρικές φριτέζες.Μοντέλο **EMP.LK.007**
Τιμή **2.650€**

Στις ανωτέρω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι φριτέζες.

Βραστήρας ζυμαρικών KARAMCO. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Επιτραπέζιος. Φέρει ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε δύο καλάθια.

Μοντέλο	Καλάθια	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EPC -4A	4	420x600x350	3,2Kw	15	**400**
EPC-6A	6	600x600x350	4,8 Kw	214	**550**

Βραστήρας ζυμαρικών THOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος, επιτραπέζιος.
Θερμοστάτης 30-100°C.
Χωρητικότητα: 8λίτρα.
Ισχύς: 2,9Kw/230Volt 4Καλάθια.
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης.
Διαστάσεις: 28,3x51,6x40cm
Μοντέλο **SP01520**
Τιμή: **520€**

Βραστήρας και συντηρητής ρυζιού KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κρατάει το ρύζι για 4-5 ώρες.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
ERC-25	4,2lit	Ø440x310mm	1,55Kw	**100**
ERC-30	6lit	Ø440x335mm	1,75Kw	**135**
ERC-50	10lit	Ø550x380mm	3,5Kw	**230**

Βραστήρας αυγών XDOME Πορτογαλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιος ανοξείδωτος. Με θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF. Χωρητικότητα: λεκάνη GN1/3x200 ή 6 αυγά. Διαστάσεις: 34x31x29cm
Βάρος 5,2Kg.
Διαστάσεις: 340x310x290mm.
Ισχύς: 1,2KW/230Volt.
Μοντέλο **XDCE 6E**
Τιμή: **207€**

Βραστήρας αυγών KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιος ανοξείδωτος.
Βάρος 5Kg. Διαστάσεις: 370x230x300mm
Ισχύς: 2,6KW/230Volt
Με 6 καλάθια, ένα για κάθε αυγό.
Μοντέλο **EGG-6**
Τιμή: **210€**

Θερμαινόμενος διανεμητής Karamco. Επιτραπέζιος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός. Στρογγυλός.
Ρύθμιση της θερμοκρασίας με 6 επιλογές ρύθμισης.
Χωρητικότητα 4,4 lit.
Ισχύς 500 Watt/230 Volt.
Βάρος 5 Kg.
Μοντέλο **FZ-05A**.
Τιμή: **290€**

Σουπιέρα ηλεκτρική KARAMCO
Με θερμοστάτη.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €	
SK12/SB6000	10Lit	Ø44x45	0,46Kw	5Kg	**69**	*μαύρη*
SK12D/SB6000S	10Lit	Ø44x45	0,46Kw	5Kg	**105**	*ανοξείδωτη*

Μπαιν μαρί ανοξείδωτο Karamco επιτραπέζιο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φέρει διακόπτη ON / OFF.
Χωρητικότητα GN1/1x150 mm. Ισχύς 1 kw/230 Volt.
Βάρος 7 kg.
Μοντέλο **BNKC-57370**.
Τιμή: **100€**

Φρυγανιέρα inox KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη & επιλογή για τον αριθμό των φετών.
Χωρητικότητα φέτες ύψους 15cm & πάχους 2,5cm

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
ETS4A	4 φέτες	30x25x21,5	1,8Kw	4	**110**
ETS6A	6 φέτες	40x25x21,5	2,5Kw	6	**140**

Φρυγανιέρα inox KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Λειτουργίες: άνω αντίσταση μόνο, κάτω αντίσταση μόνο, αντίσταση πάνω κάτω. Με ρύθμιση της ταχύτητας της αλυσίδας. Παραγωγή: 300-360 φέτες/ώρα. Ισχύς: 1,7Kw/230Volt.
Μοντέλο: **H8600A**
Διαστάσεις: 33x50,2x36,2cm
Βάρος: 9,6Kg
Τιμή: **390€**

new

Φρυγανιέρα inox KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με επιλογή για την ισχύ & ρύθμιση ταχύτητας στην αλυσίδα. Με 3 λειτουργίες:
1. Λειτουργία ECO
2. Λειτουργία άνω αντίστασης
3. Λειτουργία άνω και κάτω αντίστασης.
Διαστάσεις θαλάμης: 26x40x7cm
Μοντέλο: **SP02710**
Παραγωγή: 600 φέτες/ώρα
Διαστάσεις: 37x42x41cm
Ισχύς: 2,6Kw/230Volt
Βάρος: 18,2Kg
Τιμή: **530€**

Φρυγανιέρα ηλεκτρική KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ιδανική για πρωινό σε μπουφέ.
Δυνατότητες επιλογής ρύθμισης :
Bread : ανάβει πάνω και κάτω αντίσταση.
Bun : ανάβει μόνο η άνω αντίσταση.
Stand by : σε αναμονή, αναμμένες αντιστάσεις με οικονομία.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Παραγωγή / ώρα	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
TCT-02	510x570x500	600-700 φέτες	2,64Kw	29Kg	**650**

Φρυγανιέρα - τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Αυτόνομο άναμα της πάνω και της κάτω αντίστασης. Με ρύθμιστη της ταχύτητας της αλυσίδας.

Μοντέλο	Διαστάσεις θαλάμης mm	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
XDTH 210	510x210	750x435x260	3Kw/ 230Volt	25Kg	**1.113**
XDTH 375	510x375	750x600x260	4Kw/ 230Volt	30Kg	**1.380**

Τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια.Φέρει αντιστάσεις quartz.

Μοντέλο	Χωρ/τα φέτες τοστ	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
XDT 1TI	6 φέτες	532x275x250	2Kw	7,7	**186**
XDT 2TI	12 φέτες	535x275x365	3Kw	8	**233**
XDT 2TI S	16 φέτες	585x275x390	3,6Kw	10	**255**

Ανοξείδωτη σαλαμάνδρα KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη. Δεν φέρει χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο άνω μέρος.

new

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
HES-938	58x39x38	2,2Kw	15,8	**210**
HES-937	79x45x49	4Kw	23,6	**180**

Ανοξείδωτη σαλαμάνδρα KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:Με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. Αντίσταση στο άνω μέρος.

ES580

ES800

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
ES580	680x390x390	2,2Kw	17	**290**
ES800	800x450x470	4Kw	28	**390**

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια με πιάστρες.

new

Μοντέλο	Αντίσταση Ανω	Αντίσταση Κάτω	Διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
XDSL 45T	•		60x31x31,5	45x30x20	2,25Kw	14	**248**
XDSL 450	•		60x36x35,5	45x35x24	2250Kw	15	**302**
XDSL 450I	•	•	60x36x35,5	45x35x20,5	2250Kw+1250Kw	15	**345**
XDSL 650	•		80x36x35,5	65x35x24	1,75Kw+1,25Kw	18	**382**
XDSL 650I	•	•	80x36x35,5	65x35x20,5	1,75Kw+1,25Kw+1,5Kw	18	**408**

Ανοξείδωτη σαλαμάνδρα KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με ρυθμιζόμενο ύψος, επιτραπέζια, με θερμοστάτη.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ψηστικής πλάκας mm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
EB-450/HES-450	45x45x47	440x320	2,8Kw	36Kg	**600**
EB-600	60x45x50	590x320	4Kw	45Kg	**700**

Τοστιέρα επιτραπέζια KARAMCO.
Τεχικά χαρακτηριστικά: Μονή ή διπλή. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Διαθέτει θερμοστάτη και διακόπτη ON / OFF. Τάση 230 Volt.

new

Μοντέλο	Τύπος	Πλάκα	Ψηστική επιφάνεια		Διαστάσεις cm	Ισχύς 230 Volt	Βάρος kg	Τιμή €
			Κάτω	Πάνω				
HEG-811	μονή	ραβδωτή	22,6x23cm	21,4x21,4cm	40x30,5x21	1,8Kw	12,9	145
HEG-811E	μονή	ραβδωτή	33,5x21,8cm	34,5x23cm	42,5x40x21	2,2Kw	17,7	175
HEG-811B	μονή	λεία	22,6x23cm	21,4x21,4cm	41x31x21	1,8Kw	12,9	160
HEG-811EB	μονή	λεία	34,5x23cm	33,8x23,5cm	43,5x41x21	2,2Kw	17,7	200
HEG-813	διπλή	ραβδωτή	48x22,5cm	24,4x21,4cm	58x40x21	3,6Kw	23,5	280
HEG-813E	διπλή	ραβδωτή	67x23cm	33,5x21,8cm*2	84,5x40x21	4,4Kw	33,8	350
HEG-813B	διπλή	λεία	48,5x23,5cm	21,4x21,4cm*2	57x41x21	3,6Kw	33,4	310
HEG-813EB	διπλή	λεία	67x23cm	33,5x21,8cm*2	84,5x40x21	4,4Kw	34	380

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Τοστιέρα επιτραπέζια KARAMCO.
Τεχικά χαρακτηριστικά: Μονή ή διπλή. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Διαθέτει θερμοστάτη και διακόπτη ON / OFF. Τάση 230 Volt.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Ισχύς 230 Volt	Πλάκα άνω	Πλάκα κάτω	Βάρος kg	Τιμή €
CHZ-810 μονή	305x360x195	225x230	1,8 Kw	Ραβδωτή	Ραβδωτή	13,5	**190**
CHZ-810B μονή	305x360x195	225x230	1,8 Kw	Λεία	Λεία	13,5	**200**
CHZ-820 μονή μεγάλη	425x360x190	340x230	2,2 kw	Ραβδωτή	Ραβδωτή	19	**250**
CHZ-820B μονή μεγάλη	425x360x190	340x230	2,2 kw	Λεία	Λεία	19	**265**
CHZ-810-2 διπλή	560x360x195	480x230	3,6 kw	Ραβδωτή	Ραβδωτή	24,5	**380**
CHZ-810-2B διπλή	560x360x195	480x230	3,6 kw	Λεία	Λεία	24,5	**390**

Τοστιέρα grill μονή ROWLETT RUTLAND Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη. Πλάκα από ειδικό κράμα τιτανίου με επικάλυψη, υψηλής αντοχής και απόδοσης. Με αυτόματη ή ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ειδικός διακόπτης οικονομίας όταν δεν ψήνουμε. Οικονομία σε ρεύμα τουλάχιστον 30%. Σταθερή θερμοκρασία ψησίματος. Θερμομονωτική λαβή. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Λυποσυλλέκτης. Μονωμένα όλα τα ηλεκτρικά μέρη. Εύκολη στον καθαρισμό. Διπλές αντιστάσεις σε κάθε ψηστική επιφάνεια που εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την επιφάνειά της. Ισχύς: 2,9Kw/230Volt. Θερμοστάτης 50-220°C (χειροκίνητος). Θερμοστάτης 1 δευτερόλεπτο - 59 λεπτά (ηλεκτρονικός). Βάρος: 16Kg . Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 330x205mm. Χρονοδιακόπτης 30 δευτερόλεπτα - 6 λεπτά. Διαστάσεις: 36x37x60cm

Ενδεικτικοί χρόνοι ψησίματος					
Ψάρι		Κρέας		Snack	
Φιλέτο ψαριού παναρισμένο	2min	Στήθος γαλοπούλας παναρισμένο	2min	Ομελέτα τύπου pancake	12sec
Πέστροφα	4min	Φιλέτο κοτόπουλο	1,5min	Τηγανίτες	40sec
		Χοιρινά παϊδάκια	3min	Ομελέτα κλασσική	2min
		Μπιφτέκια	1min	Μανιτάρια	2min
		Φιλέτο κόντρα	2min	Τοστ	45sec
		Σνίτσελ μοσχαρίσιο	2min	Σκορδόψωμο	45sec
		Κεμπάπ	2min	Αυγά τηγανιτά	45sec
				Μπέικον	30sec
				Πίτσα	3min

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	€
RE100	λεία	1.020
RE100RIB	Ραβδωτή	1.020
RE100FR	Ραβδωτή άνω / κάτω λεία	1.020

Κατόπιν παραγγελίας 380Volt, με επιβάρυνση **160€**

Τοστιέρα grill μονή ROWLETT RUTLAND Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη. Πλάκα από ειδικό κράμα τιτανίου με επικάλυψη, υψηλής αντοχής και απόδοσης. Με αυτόματη ή ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ειδικός διακόπτης οικονομίας όταν δεν ψήνουμε. Οικονομία σε ρεύμα τουλάχιστον 30%. Σταθερή θερμοκρασία ψησίματος. Θερμομονωτική λαβή. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Λυποσυλλέκτης. Μονωμένα όλα τα ηλεκτρικά μέρη. Εύκολη στον καθαρισμό. Διπλές αντιστάσεις σε κάθε ψηστική επιφάνεια που εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την επιφάνειά της. Ισχύς: 5,8Kw/230Volt. Θερμοστάτης 50-220°C (χειροκίνητος), 1 δευτερόλεπτο - 59 λεπτά (ηλεκτρονικός). Βάρος: 31Kg. Διαστάσεις έκαστης ψηστικής επιφάνειας: 33x205mm. Χρονοδιακόπτης 30 δευτερόλεπτα - 6 λεπτά. Διαστάσεις: 74x37x60cm

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	€
RE200	λεία	1.650
RE200RIB	Ραβδωτή	1.650
RE200FR	1/2Ραβδωτή άνω / 1/2κάτω λεία	1.650

Κατόπιν παραγγελίας 380Volt, με επιβάρυνση **265€**

Τοστιέρα κεραμική KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Κεραμική επιφάνεια από μη πορώδες υλικό.Με θερμοστάτη. Μέγιστη θερμοκρασία 400ºC.
Χρόνος προετοιμασίας 2 ~ 3 λεπτά.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας cm	Ισχύς Watt/230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
EC-1	λεία	25x25	1,6	34x48x17	10,5	**390**
EC-2	λεία	2x (25x25)	3,2	70x48x17	20	**800**

Βαφλιέρα ηλεκτρική KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Αντικολλητική πλάκα. Με χρονοδιακόπτη.

WB-15

WS-15

WH-15

WM-15

HX-6

Μοντέλο	Διαστάσεις πλάκας mm	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
WB-15	270x185	340x370x240	1,5Kw	**230**
WS-15	250x250	340x370x240	1,5Kw	**240**
WM-15	275x245	340x370x240	1,5Kw	**250**
WH-15	250x250	340x370x240	1,5Kw	**235**
HX-6	egg bubble 25	225x420x290	1,45Kw	**150**

Ηλεκτρική συσκευή για βάφλες KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή, ανατρεπόμενη 180˚.
Ρύθμιση θερμοκρασίας 124˚C - 230˚C. Με θερμοστάτη και λιποσυλλέκτη. Χρονοδιακόπτη 99 λεπτών. Διαστάσεις: 255x440x320mm. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Μοντέλο **WB-03**
Βάρος: 10Kg
Τιμή: **290€**

Ηλεκτρική συσκευή για βάφλες KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ρύθμιση της θερμοκρασίας.



WM-1 WM-2



CB-01 CB-02

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας mm	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
WM-1	μονή	Ø185	26x44x26	1Kw	8	**200**
WM-2	διπλή	2 x Ø185	50x44x26	2Kw	15	**320**
CB-01	μονή	Ø185	26x44x26	1Kw	8	**200**
CB-02	διπλή	2 x Ø185	50x44x26	2Kw	15	**320**

Βαφλιέρες KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: PACK HEATING ELEMENT. Αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα. Καθαρίζονται όλα τα μέρη τους πολύ γρήγορα και σε όλα τα σημεία. Οι αντιστάσεις καλύπτουν όλη την πλάκα για να υπάρχει ομοιομορφία ψησίματος.

	Τύπος	Σχέδιο	Διάσταση βάφλας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Μοντέλο	Τιμή €
	Σετ εξαρτημάτων για βάφλες. Περιλαμβάνει 2 ειδικά βουρτσάκια κια 1 λαβίδα					ASG2	75
	Μονή 90° άνοιγμα	3 x 5 B	17,4x10x3	26x31,5x22	1800	WECAAC	822
		4 x 6 B	18,2x11,3x2,8	26x31,5x22	1800	WECABC	822
		4 x 7 B	14,6x8,8x1,8	26x31,5x22	1400	WECAKC	822
		4 x 5 L	14,8x10,7x3,2	26x31,5x22	1400	WECAFC	822
		4 x 6 L	15,1x9,5x3,3	26x31,5x22	1400	WECAEC	822
		4 x 7 L	19,1x11x2,4	26x31,5x22	1800	WECAHC	822
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x31,5x22	1800	WECACC	1.002
	Μονή 180°άνοιγμα Με ίσιο χερούλι	3 x 5 B	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECAAA	978
		4 x 6 B	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECABA	978
		4 x 7 B	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECAKA	978
		4 x 5 L	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECAFA	978
		4 x 6 L	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECAEA	978
		4 x 7 L	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECAHA	978
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECACA	1.180
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECAQA	1.180
	Μονή 180°άνοιγμα Με χερούλι U	3 x 5 B	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECBAA	978
		4 x 6 B	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECBBA	978
		4 x 7 B	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECBKA	978
		4 x 5 L	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECBFA	978
		4 x 6 L	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECBEA	978
		4 x 7 L	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECBHA	978
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECBCA	1.180
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECBQA	1.180
	Διπλή 180° άνοιγμα	3 x 5 B	17,4x10x3	52x44x22	3600	WECAAB	1.819
		4 x 6 B	18,2x11,3x2,8	52x44x22	3600	WECABB	1.819
		4 x 7 B	14,6x8,8x1,8	52x44x22	2800	WECAKB	1.819
		4 x 5 L	14,8x10,7x3,2	52x44x22	2800	WECAFB	1.819
		4 x 6 L	15,1x9,5x3,3	52x44x22	2800	WECAEB	1.819
		4 x 7 L	19,1x11x2,4	52x44x22	3600	WECAHB	1.819
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	52x50x22	3600	WECACB	2.040
	Ανακλινόμενες Μεγάλη	4 x 6 B	18,2x11,3x2,8	42x36x42	2600	WECABE	2.290
		4 x 13 L	33X10,5X2,6	42x36x42	2600	WECAIE	2.290
		4 x 13 Losange	10,8x10,8x2,8	42x36x42	2600	WECARE	2.290
	Ανακλινόμενες Μικρή	4 x 6 B	18,2x11,3x2,8	42x36x42	1800	WECABD	1.524
		4 x 6 L	15,1x9,5x3,3	42x36x42	1400	WECAED	1.524
		4 x 7 L	19,1x11x2,4	42x36x42	1800	WECAHD	1.524

3 x 5 Bruxelles



4 x 6 Bruxelles



4 x 7 Bruxelles



5 x 7 Bruxelles



4 x 5 Liège



4 x 6 Liège



4 x 7 Liège



4 x 13 Liège



4 x 6 Liège Paty



4 x 6 Fruits



16 x 28 Fine



Cœur



Ronde



4 x 4 Losange



Αντικολλητική επικάλυψη υψηλής αντοχής σε καινούργιες ή μεταχειρισμένες πλάκες βαφλιέρας
Τιμή: **55€**

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή ημιεπαγγελματική.
Αντικολλητική πλάκα. Θερμοστάτης.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 330mm
Διαστάσεις: Ø 330x120mm
Ισχύς: 1,25Kw/230Volt
Μοντέλο **CEBPA2**
Τιμή: **145€**

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα. Διαστάσεις πλάκας: Ø 350mm.
Διαστάσεις: Ø 350x125mm
Ισχύς: 2,5Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CEBIV3**
Τιμή: **345€**

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα. Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x125mm
Ισχύς: 3Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CEBIV4**
Τιμή: **420€**

Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα. Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x195mm
Ισχύς: 6Kw gas
Μοντέλο **CGBIN4**
Τιμή: **400€**



Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη.
Ομοιόμορφο ψήσιμο.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CECIL3	Μονή	Ø35cm	37,5x42x17,5	2,5 230V EL	**611**
CGCIG3	Μονή	Ø35cm	37,5x42x19,5	5 Gas	**636**
CECIL4	Μονή	Ø40cm	43x47x17,5	3 230V EL	**649**
CGCIG4	Μονή	Ø40cm	43x47x19,5	6 Gas	**677**

Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη. Ομοιόμορφο ψήσιμο.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CECIM3	Διπλή	2x Ø35cm	75x42x17,5	5	1.085
CGIH3	Διπλή	2x Ø35cm	75x42x19,5	10 Gas	1.116
CECIM4	Διπλή	2 x Ø40cm	86x47x17,5	6	1.136
CGIH4	Διπλή	2 x Ø40cm	86x47x19,5	12 Gas	1.170

Εργαλεία κρεπιέρας KRAMPOUZ Γαλλίας.

Είδος	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Ξύλινος απλωτής για Φ35εκ	ARH18	18	3,00
Ξύλινος απλωτής για Φ40εκ	ARH22	22	6,00
Ξύλινη σπάτουλα για Φ35εκ	ASH40	30	5,80
Ξύλικη σπάτουλα για Φ40εκ	ASH50	40	14,40
Εξάρτημα δημιουργίας κώνου	ACG1		348,00
Εξάρτημα καθαρισμού	ATE1		49,00
Μαντηλάκια καθαρισμού εξαρτήματος ATE1 (set 15 τμχ)	ATE2		58,00
Πέτρα καθαρισμού κρεπιέρας	APA1	16x7,5x7,5	34,20
Kit εργαλεία για Φ35εκ	AKE83		76,00
Kit εργαλεία για Φ40εκ	AKE84		76,00

Το kit περιλαμβάνει: κουτάλα δόση inox, ξύλινο απλωτή, ξύλινη σπάτουλα, λεκανάκι πλαστικό, πινέλο και απλωτής τριγωνικός, βιβλίο οδηγιών.

Μηχανή Hot Dog ανοξείδωτη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη.
Διαθέτει 7 κυλίνδρους. Ισχύς 0,7 kw/230 Volt. Βάρος 6 Kg. Διαστάσεις 440x325x175 mm.
Μοντέλο **HD-7X**
Τιμή **200€**

Μηχανή Hot Dog ανοξείδωτη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη.
Διαθέτει 7 κυλίνδρους διαστάσεων 450 mm. Ισχύς 1,4 kw/230 Volt. Βάρος 9,7 Kg.
Διαστάσεις 585x345x220 mm.
Μοντέλο **KG-7**
Τιμή **200€**

Ανοξείδωτη μηχανή hot dog KARAMCO.
Με 11 κυλίνδρους Ø28x348mm. Χρωμίου.
Μοντέλο **SP01600-SC**
Διαστάσεις: 43,5x52x30cm.
Ισχύς: 1,21Kw/230Volt
Βάρος: 17,8Kg
Τιμή: **625€**

Ανοξείδωτη μηχανή hot dog KARAMCO.
Με 11 κυλίνδρους Ø28x813mm. Χρωμίου.
Μοντέλο **SP01630-SC**
Διαστάσεις: 90x52x30cm. Ισχύς: 1,21Kw/230Volt
Βάρος: 28,8Kg
Τιμή: **730€**

Καπάκι Hot dog πλαστικό
Μοντέλο **SP01630**
Τιμή: **270€**

Ανοξείδωτη μηχανή hot dog KARAMCO.
Με 4 σουβλιά και γυάλινη κανάτα.
Με θερμοστάτη.
Ισχύς: 0,6Kw/230Volt
Διαστάσεις: 53x31x46cm
Βάρος: 8,3Kg
Μοντέλο **GRT-HD104A**
Τιμή: **260€**

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος μαχαιριού: Ø10cm. Πάχος κοπής 1-8mm. Παραγωγή: 60Kg γύρο την ημέρα. Ισχύς: 0,08Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 21,5x18,2x14,2cm
Μοντέλο **EMS-80/KST100T**
Βάρος 1,2Kg
Τιμή: **120€**

Μαχαίρι γύρου ηλεκτρικό EASY CUT Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάμετρος μαχαιριού: Ø 6,5 ή 7,2cm
Ταχύτητα: 6000rpm
Παραγωγή: 15-20Kg/ώρα
Ρυθμιζόμενο πάχος.
Διαστάσεις: Ø 8,5x23cm
Ισχύς: 60Watt/230Volt
Μοντέλο **EASY CUT**
Τιμή: **400€**

Γύρος ηλεκτρικός κεραμικός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ταχύτατες αντιστάσεις infrared. Μήκος σούβλας 75cm (καθαρό για τον γύρο 54cm). Με μοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για την περιστροφή της σούβλας. Μετακινούμενη η ψηστική επιφάνεια του γύρου προς την σούβλα. Όλος ανοξείδωτος. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Ξεχωριστό θερμοστάτη για την κάθε ψηστική επιφάνεια. Για 30κιλά κρέας.
Ισχύς: 5,4Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 63x65x87,5cm
Μοντέλο **DG-01**
Βάρος 30Kg
Τιμή: **690€**

Ανοξείδωτο θερμαντικό πατατών KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Συνοδεύεται από λεκάνη GN1/1. Με διακόπτη ON/OFF και 2 λάμπες.
Διαστάσεις: 32,5x55x50cm
Μοντέλο **WL500**
Ισχύς: 500Watt
Βάρος: 3Kg
Τιμή: **120€**

Ανοξείδωτο θερμαντικό πατατών KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με αντιστάσεις.
Διαστάσεις: 34x56x50cm
Ισχύς: 1Kw/230Volt
Λεκάνη GN1/1.
Μοντέλο **YC001**
Βάρος: 15Kg
Τιμή: **160€**

Θερμαντικές ανοξείδωτες λάμπες KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για ράφια με αντίσταση.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230 Volt	Τιμή €
ISW-01	610	0,5 Kw	**95**
ISW-02	915	0,85 Kw	**115**
ISW-03	1220	1,2 Kw	**135**
ISW-04	1525	1,55 Kw	**150**

Θερμαινόμενες επιτραπέζιες λάμπες KARAMCO

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις	Ισχύς 230 volt	Βάρος	Τιμή €
DZ-1S	Μονή	Ø 270x700mm	0,25 kw	8,5 Kg	**180**
DZ-2S	Διπλή	Ø 270x700mm	0,5 kw	10 Kg	**255**

Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με λάμπες infrared.
Διακόπτης ON/OFF.
Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt/230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
69263	1	275	79x31x23	6	**361**
69264	2	550	76x36x36	7	**470**

Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με λάμπα infrared.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt/230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
69266	1	275	Ø23x140,5	2	**91**

Μοντέλο	Χρώμα	Ø mm	Τιμή €
HL-C	Μαύρη	Ø270	**96 €**
HL-D	Κόκκινη	Ø290	**96 €**
HL-E	Μαύρη	Ø290	**96 €**
HL-C SILVER	Ασημί	Ø270	**96 €**
HLE-C	Μπρονζέ	Ø290	**120 €**
HLE-D	Χρυσή	Ø290	**120 €**

Θερμαινόμενες λάμπες οροφής KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εφοδιασμένες με εύκαμπτο καλώδιο το οποίο ρυθμίζεται από 60 έως 150 cm. Ισχύς 0,25 Kw / 230 Volt. Βάρος 1,5 kg.

Κεραμική εστία KARAMCO επιτραπέζια.
Ηλεκτρική. Ιδανική για buffet ή για θερμαινόμενο πάσο στην ζεστή κουζίνα.
Πλαίσιο αλουμινίου. Φέρει πόδια. Τζάμι πάχους 5mm. Θερμοστάτης 40-95°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ø mm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
JG-KW01A	57x35x4,5	GN1/1	0,15Kw/230Volt	3,5	**140**
JG-KW02A	67x54x4,5	2 * GN1/1	0,3Kw/230Volt	5,9	**200**
JG-KW03A	107x54x4,5	3 *GN1/1	0,3Kw/230Volt	6,5	**230**

Θερμαινόμενα ενθετήρια KARAMCO. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτα. Φέρει θερμοστάτη και διακόπτη ON / OFF.

Μοντέλο	Λάμπες	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230 Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
DR-2	2	780x530x700	1 Kw	12,5	**320**
DR-3	3	1070x530x700	1,4 Kw	16,5	**425**
DR-4	4	1360x530x700	1,8Kw	21	**520**

Επιτραπέζια κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια KARAMCO. Ανοξείδωτη, με λάμπες. Ξεχωριστή ρύθμιση για τις λάμπες και για την επιφάνεια.
Μοντέλο **YC-002**
Θερμοκρασία: +30˚C / +90˚C
Διαστάσεις: 730x580x550mm.
Ισχύς: 0,8Kw/230Volt
Βάρος: 5Kg
Τιμή: **400€**

Κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια KARAMCO. Με θερμοστάτη. Μοντέλο **BW-3F.** Θερμοκρασία: +30˚C / +90˚C. Διαστάσεις: 1070x580x570mm. Ισχύς: 1,2Kw/230Volt. Χωρητικότητα: 3 x GN 1/1
Βάρος: 19Kg
Τιμή: **550€**

Θερμαινόμενο εκθετήριο SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και
θερμαινόμενη επιφάνεια.
Επιλογή θερμοκρασίας.
Με ακρυλικό καπάκι.

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Ισχύς Watt/230Volt	Διαστάσεις cm	Τιμή €
24060	GN1/1	0,8	60x36x5	**2.032**
24085	GN1/1+ GN1/2	1,55	85x36x50	**2.448**
24115	GN2/1	2,1	115x36x50	**2.856**

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω.
Με ακρυλικό καπάκι.
Χωρητικότητα GN1/1
Διαστάσεις: 58,5x36x45cm
Μοντέλο **29059/H/5**
Τιμή: **1.203€**

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και θερμαινόμενη επιφάνεια.
Με ακρυλικό καπάκι.
Διαστάσεις: 60x40x54,5cm
Μοντέλο **29059/H/WPL+**
Τιμή: **2.340€**

Carving station SCHOLL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο 18/10. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με θερμοστάτη. Με προστατευτικό κάλυμμα.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις cm	Κωδικός	Τιμή €
TP 90050	1	0,75	50x60x11/65	B 3120	**3.350**
TP 90080	2	1,25	80x60x11/65	B 3118	**3.834**
TP 90050/H	1	0,75	50x60x11/65	B 3121	**4.190**
TP 90080/H	2	1,25	80x60x11/65	B 3119	**4.605**

με επιπλέον τζάμι στην πλευρά του πελάτη

Μηχανή παραγωγής pop corn KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή, κόκκινο χρώμα. Πάχος γυαλιού 5mm.
Παραγωγή: 8 onzes.
Ισχύς: 1,6 Kw/230 Volt.
Βάρος : 17Kg
Διαστάσεις: 565x410x760mm.
Μοντέλο **GRT-ZA-802**
Τιμή : **260€**

Μηχανή παραγωγής pop corn KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό. Εύκολο στο καθάρισμα . Διαστάσεις: 520x902x1620mm.
Παραγωγή: 8 onzes. Ισχύς: 1,5 Kw, 230 Volt.
Βάρος : 224Kg
Μοντέλο **EBB-06**
Τιμή : **510€**

Μηχανή για μαλλί της γριάς KARAMCO
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Με φωτισμό και μουσική.
Διαστάσεις: 520x520x490mm
Ισχύς: 0,93Kw/230 Volt
Βάρος: 13,5 κιλά
Μοντέλο **ZY-MJ600 / HEC-03**
Τιμή : **260€**

STARFIX

SIRMAN

Pizza - pastry

Μίξερ χειρός ηλεκτρικό Karamco. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ρύθμιση λειτουργίας από 3000 - 13000 rpm όταν λειτουργεί με τον άξονα ή 400 - 1700 rpm όταν λειτουργεί με το σύρμα. Συνοδεύεται από το σύρμα και τον άξονά του. Ισχύς 280 Watt/230 Volt.

Μοντέλο	Μήκος (σύρμα & άξονα)	Βάρος	Τιμή €
HM-177	177 mm	2 kg	**160**
HM-260*	240 mm /165mm το σύρμα	3 kg	**180**
HM-265	240 mm	2,1 kg	**180**
HM-305	305 mm	2,2 kg	**195**

** HM-260 Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων*

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με δύο ταχύτητες (20.000rpm η υψηλή).
Ανοξείδωτα μαχαίρια.

Μοντέλο	Μήκος άξονα	Για κάδο	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
WSB33E	180 mm	12lit	Ø11,3x32,7	100Watt	**86**
WSB40E	240 mm	24lit	Ø14,6x41	350Watt	**350**

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρυθμιστή στροφών 18.000rpm η υψηλή. Με ανοξείδωτο άξονα και μαχαίρια.

Μοντέλο	Μήκος άξονα cm	Βάρος Kg	€
WSB50CE	30,5	5	**470**
WSB55CE	35,5	5	**490**
WSB60CE	40,5	5	**510**
WSB65CE	45,5	5	**530**
WSB70CE	50,5	6	**540**
WSBPPWCE	25,5 *(μήκος σύρματος)*	6	**445**

Μίξερ Ζαχαροπλαστικής Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή από αλουμίνιο, οθόνη LCD με χρονοδιακόπτη, 6 ταχύτητες,ανοξείδωτος κάδος με χερούλια, θερμικό ασφαλείας. Πλανητική κίνηση άξονα.
Περιλαμβάνει: 3τμχ κρεατομηχανή
4τμχ μηχανή ζυμαριικών
1 χωνί για λουκάνικα
Ισχύς 1,5kw/230Volt.
Χωρητικότητα κάδου 10λίτρα.
Βάρος 12,6κιλά.
Διαστάσεις 380x450x420(550)mm.
Μοντέλο **SM-2088G**
Τιμή: **370€**

Best seller

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
3 ταχυτήτων 462/317/197 rpm. Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια λειτουργίας του μίξερ. Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα.
Χωρητικότητα inox κάδου: 20lt
Διαστάσεις: 540x490x780mm
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Μοντέλο **B20 GA**
Βάρος: 83Kg
Τιμή: **780€**

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO Επιδαπέδιο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα. Διαθέτει 3 ταχύτητες 110/200/420 RPM, οι οποίες δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Χωρητικότητα 30 Lit. Βάρος 90 Kg. Ισχύς 1,5 Kw/ 220 Volt. Διαστάσεις 420x510x820 mm.
Μοντέλο **GRTM30B**
Τιμή: **1.000€**

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO Επιδαπέδιο. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα. Διαθέτει 3 ταχύτητες 65/102/296 RPM, οι οποίες δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Χωρητικότητα 40 Lit.
Βάρος 160 Kg.
Ισχύς 2 Kw/ 380 Volt.
Διαστάσεις 55x65x106cm.
Μοντέλο **GRTM40B**
Τιμή: **2.000€**

Μίξερ ζαχαροπλαστικής KARAMCO Επιδαπέδιο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο και σύρμα. Διαθέτει 3 ταχύτητες 82/163/318 RPM, οι οποίες δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Χωρητικότητα 60 Lit. Βάρος 250 Kg. Ισχύς 2 Kw/ 380 Volt. Διαστάσεις 820x580x1020 mm.
Μοντέλο **GRT-60C**
Τιμή: **4.100€**

Μίξερ ζαχαροπλαστικής STAR Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδιο, βαρέως τύπου. Συνοδεύεται από ανοξείδωτο κάδο, σύρμα, φτυάρι και γάντζο. Με χρονοδιακόπτη. Με ηλεκτρονηχανικό χειριστήριο. Με πλαστικό προστατευτικό περιστρεφόμενο.

Μοντέλο	Ταχύτητες	Σήκωμα κάδου	Στροφές / λεπτό	Χωρ/τα	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
PL20CN2F	2	χειροκίνητα	61/122	20Lit	0,8Kw	72,8x56,4x131,7	100	4.290
PL30N3F	3	χειροκίνητα	41/82/164	30Lit	1,2Kw	83,6x62,7x134,3	180	6.240
PL40N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	40Lit	1,5Kw	92,6x68,5x147,7	210	7.020
PL60N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	60Lit	2,2Kw	95x68,5x156,2	260	7.930
PL80N3AF	3	αυτόματα	36/73/143	80Lit	3,85Kw	102,2x85,5x144	360	11.960

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ταχυζυμωτήρια RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή. Ιδανικό για πιτσαρίες. Φέρει ανοξείδωτο κάδο AISI304. Μοτέρ με μειωτήρα. Με μια ταχύτητα. Τα μοντέλα RTS με μετακινούμενο άξονα και κάδο. Στα μοντέλα RTF &RTS, οι ρόδες και ο χρονοδιακόπτης περιλαμβάνονται

Μοντέλο	Διαστάσεις κάδου	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SK 10	Ø24x16	8	0,5Hp/230Volt	29x60x61	40	**965**
SK 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	40x63x70	60	**1.125**
SK 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	44x68x78	90	**1.430**
SK 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	**1.630**
SK 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	**1.750**
SK 60TR	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**4.420**
SK 60TR 2V 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**4.779**
RTF 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**5.257**
RTF 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή, 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**5.618**
RTS 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	39x67x73	75	**1.600**
RTS 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	43x74x81	95	**2.065**
RTS 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	106	**2.130**
RTS 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	108	**2.310**
RTS 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**5.518**
RTS 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο, 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**5.878**

Επιβαρύνσεις:

Για 2 ταχύτητες : **260€** (μόνο για τα ταχυζυμωτήρια 380Volt)
Για 4 ρόδες : **200€**
Για χρονοδιακόπτη : **50€**

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm. Πλάτος ιμάντα: 45cm
Μήκος ιμάντα: 50cm ή 70cm. Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο. Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm.
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt.
Διαστάσεις έκαστου ιμάντα: 45x70cm
Διαστάσεις: 128 (43)X87X69cm
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg

Μοντέλο	Μήκος ιμάντα	Τιμή €	
SF450BX500	50cm	4.810	
SF450BX700	70cm	4.940	
SF450BVX500	50cm	5.360	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*
SF450BVX700	70cm	5.490	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg

Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500BX850	50x85	186(45,5)x91x88	5.200
SF500BX1000	50x100	216(45,5)x91x103	5.265

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 170Kg

Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500X850	50x85	186x91x162	5.760
SF500X1000	50x100	216x91x176	5.880
SF500X1200	50x120	256x91x192	5.980

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 7cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-40mm
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 245Kg

Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF600X850	60x85	186x160,5x161,9	**6.565**
SF600X1000	60x100	216x106,5x175,7	**6.565**
SF600X1200	60x120	256x106,5x194	**6.700**
SF600X1400	60x140	296x106,5x212,3	**6.825**

** Επιβάρυνση για τα ίδια μοντέλα αλλά με ρυθμιστή ταχύτητας* **+10%**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 8,5cm
Ρύθμιση ταχύτητας: 10-50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 0,2-50mm
Ισχύς: 2Kw/230Volt
Πληκτρολόγιο αφής.
Βάρος: 460Kg

Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
FAST 700X1500	70x150	355x120x134,5	**32.500**
FAST 700X2000	70x200	455x120x134,5	**33.800**

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιλογή πάχους και διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.

Μοντέλο	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SPR 30	80-210gr	14-30cm	0,25Kw	44x36,5x64	27	**990**
SPR 40	210-700gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	37	**1.215**

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με επιλογή πάχους & διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.

Μοντέλο	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SPR 40PA	220-1000gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	38	**1.300**
SPR 50PA	220-1100gr	26-50cm	0,37Kw	65x50x70	54	**1.350**

Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς μοτέρ 1Hp/230Volt.
Σύστημα IQ που ασφαλίζει όταν κλείνουμε το καπάκι. 1800rpm/λεπτό.
Διακόπτης ON/OFF και pulse.
Χωρητικότητα 3λίτρα.
Διαστάσεις: 19x29x41cm
Μοντέλο **WFP14SE**
Βάρος 8.5Kg
Τιμή: **900€**

Συνοδευεται από 3 inox μαχαίρια.

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένος από πλαστικό ABS. Καπάκι πολυκαρμπονικό με δυνατότητα να προσθέτουνε α' ύλες κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής. Μοτέρ με φρένο. Με τον πολτοποιητή BLITZ μπορείτε να "τρίψετε" πιπέρι, κρεμμύδι, μαιντανό. Μπορείτε να φτιάξετε σάλτσα Pesto, σολωμού, μαγιονέζα, σουφλέ, κ.λ.π.
Χωρητικότητα: 3,2Lit
Ισχύς: 0,5Hp-370Watt/220Volt
Μοντέλο **BLITZ**
Διαστάσεις: 24x24x35,5cm
Τιμή: **650€**

Πολτοποιητής - cutter KARAMCO. Επιτραπέζιος ανοξείδωτος.Ηλεκτρικός.
Με ρυθμιστή για την ταχύτητα.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα lt	Kg	Ισχύς 230volt	Τιμή €
GRT-HR-6	47x29x38,5	6 (4 ωφέλιμο)	19	750	**490**
GRT-HR-9	47x29x43,5	9 (6 ωφέλιμο)	20	950	**540**
GRT-HR-12	56,5x36,5x44	12 (8 ωφέλιμο)	22	950	**620**

Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 700Watt/230Volt. Σύστημα LiquiLock κατάλληλο για σούπες, σάλτσες και dressings. Διακόπτης ON/OFF. Κάδος αύθραυστος 3,5λίτρα. Συνοδεύεται από πολυκοπτικό εξάρτημα με δίσκους κοπής. Διακόπτης ON/OFF και pulse.
Χωρητικότητα 3,5λίτρα.
Διαστάσεις: 35,5x22,8x48,2cm
Μοντέλο **WFP16SCDE**
Βάρος 19Kg
Τιμή: **1.530€**

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος.
Με ρυθμιστή στροφών 1100-2600rpm.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
C4VV	38x32x27	3,3Lit	350Watt	10	**925**
C6VV	38x32x32	5,3Lit	350Watt	11	**1.070**
C9VV	47x33x40	9,4Lit	700Watt	25	**1.675**

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 14,5Lit
2 ταχυτήτων 1400 ή 2800rpm.
Μοντέλο **C152V**
Διαστάσεις: 42x44,5x103cm
Τιμή: **4.240€**

SIRMAN

DIBAL

LX 350

Επεξεργασία τροφίμων

Κρεατομηχανή KARAMCO ηλεκτρική επιτραπέζια.
Για την κοπή νωπού κρέατος. Ανοξείδωτη.
190στροφές/λεπτό.Συνοδεύεται από ένα ανοξείδωτο μαχαίρι κοπής και 2 πλάκες 6 και 8mm. Παραγωγή : 100Kg κρέας την ώρα. Ισχύς : 800Watt/230Volt.
Διαστάσεις : 370x215x420mm
Βάρος: 21Kg
Μοντέλο **GRT-MC12**
Τιμή : **350€**

Κρεατομηχανή KARAMCO. Ηλεκτρική, επιτραπέζια.
Για την κοπή νωπού κρέατος. Ανοξείδωτη, 170στροφές/λεπτό. Συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο μαχαίρι κοπής και 2 πλάκες 6mm και 8mm. Παραγωγή 200κιλά κρέας/ώρα. Ισχύς 1.100watt/230volt.
Διαστάσεις: 44x27x38,5cm
Βάρος 25 κιλά.
Μοντέλο **GRT-MC22**
Τιμή: **550€**

Κρεατομηχανή KARAMCO. Ηλεκτρική, επιτραπέζια.
Για την κοπή κατεψυγμένου κιμά. Ανοξείδωτη , 172στροφές/λεπτό. Συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο μαχαίρι κοπής και 2 πλάκες 6mm και 8mm. Παραγωγή 300κιλά/ώρα. Ισχύς: 1.500- 2.200watt /230volt ή 380Volt.
Διαστάσεις: 54x35x56cm
Βάρος 43 κιλά.
Μοντέλο **GRT-MC32A (230V) ή GRT-MC32A(380V)**
Τιμή: **760€**

Κρεατομηχανή ψυχόμενη EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EM.32.10-S**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Όλη ανοξείδωτη εξωτερικά, αλλά και όλα τα εξαρτήματα κοπής.
Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονικό έλεγχο.Παραγωγή: 500Kg/ώρα.
Ισχύς : 2,2Kw/380Volt
Διαστάσεις : 340x645x546mm
Βάρος : 47Kg
Τιμή : **1.990€**

Πριόνι κοπής κατεψυγμένων KARAMCO.
Επιτραπέζιο. Όλο ανοξείδωτο. Διάμετρος τροχαλίας 210mm. Ταχύτητα πριονολάμας 15μέτρα/δευτερόλεπτο.
Ισχύς 800att/230volt.
Διαστάσεις: 560x505x910mm.
Βάρος 46κιλά.
Μοντέλο **GRT-W210A**
Τιμή: **1.120€**

Σνιτσελομηχανή ηλεκτρική Karamco επιτραπέζια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη. Βάρος 20 kg. Ισχύς 350 Watt/230 Volt. Διαστάσεις 205x520x460 mm. Μοντέλο **TR8SH-TDA**
Τιμή: **850€**

Ζυμωτήριο κρεατοειδών SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανικό για kebab.
Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Κίνηση με ιμάντα.
Έλεγχο με κουμπιά IP67 από ανοξείδωτο χάλυβα.
Εύκολη αφαίρεση μαχαιριών. Με 3 μαχαίρια.

Μοντέλο	Διαστάσεις (ανοιχτό) cm	Χωρ/τα κάδου	Στροφές / λεπτό	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
KATANA 12	68x90,2x85	9Kg	1440	0,75Kw/230 ή 380Volt	75	**3.350**
KATANA 12VV	68x90,2x85	9Kg	600-2600	0,75Kw/230 ή 380Volt	75	**4.900**
KATANA 20VV	82,2x101,3x101	15Kg	600-2600	3Hp - 2,2Kw/230Volt	92	**5.900**

Ζυμωτήριο κρεατοειδών SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιδαπέδιο.
Όλο ανοξείδωτο.
Εφοδιασμένο με διπλούς άξονες στον ανοξείδωτο ανατρεπόμενο κάδο.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κάδου cm	Χωρ/τα κιμά	Ισχύς 220 ή 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
IP 50B/A	86x81,5x162	42x50	50Kg	2HP	90	**5.300**
IP 80B/A	100x80x164	62x50	80Kg	2,5HP	120	**5.500**
IP 180B/A	140,5x121x171	99,5x55	180Kg	3HP	170	**7.300**

Κοπτικό ψωμιού ηλεκτρικό EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.3003**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο, επιτραπέζιο.
Ιδανικό για μπακέτες. Ρύθμιση πάχους 10-80mm.
Παραγωγή : 7.000-8.000 φέτες/ώρα.
Ισχύς : 0,6Kw/230Volt
Διαστάσεις: 400x545x1001mm
Βάρος : 30Kg
Τιμή : **1.225€**

Κοπτικό ψωμιού EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδιο. Ισχύς: 0,37Kw/230Volt.
Μήκος ψωμιού : 50εκ. Ανοξείδωτα μαχαίρια.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ύψος ψωμιού cm	Πάχος κοπής cm	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.3001	70x70x110	14	1,6	132	**1.470**
EMP.3002	70x80x110	17	2	132	**1.540**
EMP.3004	65x65x70	13	1,3	120	**1.620**

Πατατοκόπτης χειρός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτος επιτοίχιος ή επιτραπέζιος. Συνοδεύεται από 4 μαχαίρια κοπής 8mm, 10mm, 12mm και κυδώνι. Βάρος 4,8Kg.
Διαστάσεις: 410x615x290mm
Μοντέλο **GRT-VC01**
Τιμή : **95€**

Πατατοκόπτης χειρός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτος με βεντούζες.
Συνοδεύεται από 4 μαχαίρια κοπής
8mm, 10mm, 12mm και κυδώνι.
Βάρος 4,8Kg.
Διαστάσεις: 410x615x290mm
Μοντέλο **GRT-VC02**
Τιμή : **100€**

Πατατοκόπτης χειρός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Συνοδεύεται από 3 μαχαίρια κοπής 8mm, 10mm και 12mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο, πλαστικό ABS και αλουμίνιο. Επιτραπέζιος.
Διαστάσεις: 18x23x60cm
Βάρος : 6Kg
Μοντέλο **CH003**
Τιμή : **175€**

Πατατοκόπτης ηλεκτρικός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Επιτραπέζιος. Κατασκευή από αλουμίνιο, ανοξείδωτο και πλαστικό ABS. Συνοδεύεται από 3 μαχαίρια κοπής 8mm, 10mm και 12mm. Ισχύς : 60Watt/230Volt.
Βάρος : 8,1Kg.
Διαστάσεις : 180x230x600mm.
Μοντέλο **CH004**
Τιμή : **420€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt.
Χωρίς ακονιστήρι.
Μοντέλο **FY 220**
Βάρος: 10,7Kg
Τιμή: **360€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Διαστάσεις: 440x530x355mm
Ισχύς: 180Watt/230Volt. Χωρίς ακονιστήρι.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 25cm. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Μοντέλο **FY-250**
Βάρος: 13,5Kg
Τιμή: **410€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χωρίς ακονιστήρι.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm. Διαστάσεις: 440x530x480mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Βάρος: 14,5Kg
Μοντέλο **FY 275**
Τιμή: **505€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 30cm. Διαστάσεις: 440x570x390mm.
Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm
Μοντέλο **FY-300**
Βάρος: 16,5Kg
Τιμή: **655€**

Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 35cm.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Διαστάσεις: 66x48x48cm
Ισχύς: 350Watt/230Volt
Μοντέλο **A350 FR CEV**
Βάρος: 36Kg
Τιμή: **1.450€**

Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι.**
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm. Διαστάσεις: 80x58x55cm
Ισχύς: 300Watt/230Volt

Μοντέλο	Μαχαιρι	Kg	Τιμή €
TGI300	Ø30cm	36	2.470
TGI350	Ø35cm	50	2.750

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt.
Μοντέλο **EVOPRO 220**
Διαστάσεις: 42x38x37cm.
Βάρος: 13Kg
Τιμή: **530€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Μοντέλο **EVOPRO 250**
Διαστάσεις: 49x39x38cm.
Βάρος: 14Kg
Τιμή: **610€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Μοντέλο **EVOPRO 275**
Διαστάσεις: 52x41x42cm.
Βάρος: 16Kg
Τιμή: **680€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Μοντέλο **EVOPRO 300**
Διαστάσεις: 54x42x42cm.
Βάρος: 17Kg
Τιμή: **800€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 140Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Διαστάσεις: 38,5x27,5x37cm
Μοντέλο **TOP 220**
Βάρος: 13,8Kg
Τιμή: **625€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 155Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 43x27,5x37cm
Μοντέλο **TOP 250**
Βάρος: 13Kg
Τιμή: **755€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού:Ø27,5cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 43x27,5x42cm
Μοντέλο **TOP 275**
Βάρος: 14,3Kg
Τιμή: **820€**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt /230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 48x35x51,5cm
Μοντέλο **TOP 300**
Βάρος: 23Kg
Τιμή: **1.325€**

Ζαμπονομηχανή **αυτόματη** BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 400Watt/230Volt
Ρύθμιση πάχους : 0-16mm

Μοντέλο	Διάμετρος μαχαιριού cm	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
AUS300	Ø35cm	57x48x59	49	**2.530**
AUS350	Ø37cm	68x51,5x65	63	**3.300**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής: 27x20cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 27x29,5cm
Διαστάσεις: 77x62,5x59cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO 300**
Βάρος: 60Kg
Τιμή: **4.900€**

Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.030€**

Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø35cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής: 25,5x33x25,5cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 32x35cm
Διαστάσεις: 91x78x56cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO LX350**
Βάρος: 72Kg
Τιμή: **5.230€**

Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.110€**

Πολυκοπτικό KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συνοδεύεται από 5 δίσκους κοπής (3 για τρίψιμο & 2 για κόψιμο σε φέτες).
Παραγωγή: 180Kg/ώρα (ανάλογα το προιόν).
Στροφές: 329/λεπτό. Ισχύς: 750Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 56x27x48cm
Μοντέλο **LR-MFC65/VC65MS**
Βάρος 26Kg
Τιμή: **700€**

Best Seller

Πολυκοπτικό Karamco επιτραπέζιο. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικό. Αλουμινίου. Συνοδεύεται με 5 δίσκους κοπής (3 για τρίψιμο και 2 για κόψιμο σε φέτες). Στροφές 329 / λεπτό. Ισχύς 550 Watt/230 Volt. Διαστάσεις 540x240x450 mm. Βάρος 23 Kg.
Μοντέλο **VC55MF**
Τιμή: **830€**

Πολυκοπτικό CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Συνεχούς λειτουργίας. Διακόπτης start/stop με ασφάλεια 24Volt.
Κίνηση με ιμάντα. Στροφές: 310/λεπτό.
Παραγωγή: 350Kg/ώρα.
Διαστάσεις: 25x53x49cm.
Ισχύς: 800Watt/230Volt
Μοντέλο **CHEF 800MN.**
Βάρος: 20Kg
Τιμή: **1.360€**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα μαχαίρι κοπής.
Το CHEF800MN χρησιμοποιεί τα ίδια μαχαίρια με τα υπόλοιπα πολυκοπτικά.

Μαχαίρια πολυκοπτικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλα για πολυκοπτικό HLC-300 και CHEF 800MN.

Μαχαίρι V

Μαχαίρι Z3

Μαχαίρι Z7

Μαχαίρι E3

Μαχαίρι E2

Μαχαίρι H10


Μαχαίρι D

Μαχαίρι B

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Περιγραφή	Τιμή €
E1	Ø1	Κοπή σε φέτες	**66**
E2	Ø2	Κοπή σε φέτες	**66**
E3	Ø3	Κοπή σε φέτες	**66**
E4	Ø4	Κοπή σε φέτες	**66**
E5	Ø5	Κοπή σε φέτες	**66**
E6	Ø6	Κοπή σε φέτες	**66**
E10	Ø10	Κοπή σε φέτες	**66**
V	Ø1	Τρίψιμο	**70**
Z2	Ø2	Τρίψιμο	**70**
Z3	Ø3	Τρίψιμο	**70**
Z4	Ø4	Τρίψιμο	**70**
Z7	Ø7	Τρίψιμο	**70**
H4	4x4	Κοπή σε μπαστούνι	**95**
H6	6x6	Κοπή σε μπαστούνι	**95**
H8	8x8	Κοπή σε μπαστούνι	**95**
H10	10x10	Κοπή σε μπαστούνι	**95**
D8x8	8x8	Κοπή σε καρέ - κύβο	**120**
D10x10	10x10	Κοπή σε καρέ - κύβο	**120**
D12x12	12x12	Κοπή σε καρέ - κύβο	**120**
B6	6x6	Κοπή σε μπαστούνι	**100**
B8	8x8	Κοπή σε μπαστούνι	**100**
B10	10x10	Κοπή σε μπαστούνι	**100**

Για την κοπή με την σειρά D ή την σειρά B, θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε συνδυασμό με την σειρά E.

Κοπτικό πατάτας IMC Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο επιτραπέζιο.
Ασφάλεια χειριστή IP69K.
Χωρητικότητα αποθήκης εισόδου: 12Kg
Συνοδεύεται από ένα μαχαίρι κοπής.
Δυνατότητα κοπής: 12mm, 14mm και 17x14mm.
Εύκολη αποσυναρμολόγιση και πλύσιμο των εξαρτημάτων.
Διαστάσεις: 40x68,7x53,5cm
Ισχύς: 0,18Kw/230Volt
Παραγωγή: 25Kg/λεπτό.
Μοντέλο **CS-C1**
Βάρος: 46Kg
Τιμή: **5.500€**

Για επιπλέον μαχαίρι κοπής.
Τιμή: **330€**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση. Τιμή: **410€**

Αποφλοιωτής KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδιος. Ανοξείδωτος. Μέσος χρόνος αποφλοίωσης 2 - 3 λεπτά. Με καπάκι.

Μοντέλο	Ισχύς	Χωρ/τα	Παραγωγή/ώρα	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
PP-8C	0,55 Kw/230Volt	10 Lit	240-480 kg/h	460x460x785	42	640
PP-15C	0,75 Kw/230Volt	15 Lit	480-900 kg/h	520x520x850	53	810
PP-30C	1,5 Kw/230Volt	30 Lit	1050-2100 kg/h	600x580x1020	72	1.080

Ζυγός ηλεκτρονικός **για λιανική πώληση** DIBAL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιος, ανοξείδωτος, μπαταρίας - ρεύματος. Με 3 οθόνες. Με LCD οθόνη με black light. Εφοδιασμένη με 10 μνήμες. Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρίες μέχρι 90 ώρες. Διαστάσεις τασιού: 30x23cm. Ικανότητα ζύγισης: 30Kg/10gr.

Μοντέλο	Περιγραφή	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SPC-S-FLAT	χωρίς κολώνα	31,5x33x10	**300**
SPC-T-POLE	με κολώνα	31,5x33x42	**325**

Ζυγός ηλεκτρονικός **για λιανική πώληση** ετικέτας DIBAL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιος. Μπαταρίας ρεύματος. Εφοδιασμένη με 64 εμφανείς μνήμες και 2000 κρυφές. Αποθήκευση 4000 συστατικών στην RAM. 5 χειριστές. Θερμικός εκτυπωτής. Ετικέτα διαστάσεων 3x3cm (επιλογή μέχρι 6x7cm). Πληροφορίες που εκτυπώνονται στην ετικέτα: κωδικός, περιγραφή, τιμή, βάρος, σύνολο, serial number, καθώς και 3 ημερομηνίες. Απόβαρο. Με LCD οθόνη. Σύνδεση RS-232 και 5 ζυγοί μεταξύ τους. Διαστάσεις ανοξείδωτου τασιού: 31,5x26,5cm. Διαστάσεις: 34,5x44,5x51,5cm. Ικανότητα ζύγισης - υποδιαίρεσης: a) 6Kg/2gr b) 15Kg/5gr c) 30Kg/10gr.
Μοντέλο **K235 - k335T**
Τιμή: **700€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Ζυγός μπαταρίας εργαστηριακής χρήσης KARAMCO.
Ανοξείδωτη. Φέρει μπλέ ψηφιακή οθόνη 55x23mm πάχους 4mm.
Με αισθητήρα αφής.
Λειτουργία step-on.
Με αισθητήρα μέτρησης.
Αυτόματη απενεργοποίηση.
Απόκλιση 1gr.
Ικανότητα ζύγισης 15Kg/1gr.
Ζύγιση σε gr, ml, Kg.
Δέχεται μπαταρία AAA
Διαστάσεις: 23x16x1.8cm.
Βάρος: 0,55Kg.
Μοντέλο **K7H**
Τιμή: **21€**

Ζυγοί ηλεκτρονικοί εργαστηριακής χρήσης KARAMCO.
ΟΧΙ για λιανική πώληση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: απόβαρο, LCD οθόνη, μηδενισμός, LOAD CELL μεγάλης ακρίβειας, ανοξείδωτο τάσι, μπαταρίας-ρεύματος. Με μετασχηματιστή. Αλκαλικές μπαταρίες(δεν συμπεριλαμβάνονται).

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις τασιού mm	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή €
FEH-150	248x172x72	Ø 100	150gr / 0,01gr	95
FEH-600	248x172x72	Ø 100	600gr / 0,01gr	150
FEH-1500	248x172x72	Ø 100	1,5Kg / 0,1gr	110
FEH-3000B	248x172x72	165x140	3Kg / 1gr	68
FEH-6000	248x172x72	165x140	6Kg / 1/2gr	68
FEH-10000	248x172x72	165x140	10Kg / 2/5gr	68

Ζυγοί ηλεκτρονικοί εργαστηριακής χρήσης KARAMCO.
ΟΧΙ για λιανική πώληση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: απόβαρο, LCD οθόνη, μηδενισμός, LOAD CELL μεγάλης ακρίβειας, ανοξείδωτο τάσι, μπαταρίας-ρεύματος. Με μετασχηματιστή και επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις τασιού mm	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή €
JZC-DAC-3KG	333x288x141	215x275	3Kg / 1gr	120
JZC-DAC-6KG	333x288x141	215x275	6Kg / 2gr	120
JZC-DAC-10KG	333x288x141	215x275	10Kg / 2gr	120
JZC-DAC-20KG	333x288x141	215x275	20Kg / 10gr	120
JZC-DAC-30KG	333x288x141	215x275	30Kg / 5gr	120

Πλάστιγγες ηλεκτρονικές εργαστηριακής χρήσης KARAMCO.
ΟΧΙ για λιανική πώληση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μεγάλη LCD οθόνη, μηδενισμός, LOAD CELL μεγάλης ακρίβειας, ανοξείδωτο τάσι, μπαταρίας-ρεύματος. Με μετασχηματιστή και επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις τασιού mm	Ικανότητα ζύγισης	Τιμή €
TCS-AC-60KG	600x700x750	600x700	60Kg / 10gr	310
TCS-AC-120KG	600x700x750	600x700	120Kg / 20gr	315
TCS-AC-300KG	600x700x750	600x700	300Kg / 50gr	335
TCS-AC-600KG	600x700x750	600x700	600Kg / 200gr	440

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Συσκευή εν κενώ-vacuum Karamco. Αυτόματη μηχανή εν κενώ, ανοξείδωτη. Διάφανο καπάκι ώστε να διακρίνεται όλη η λειτουργία της συσκευασίας. Χερούλι βαρέως τύπου με “γρήγορη έναρξη” και “γρήγορο κόλλημα” για την εύκολη χρήση. Διπλή αντλία υψηλής πίεσης. Χρόνος προθέρμανσης 3 δευτερόλεπτα. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Ψηφιακή ένδειξη κατά την διάρκεια της συσκευασίας. Λειτουργία για συσκευασία μαρινάδων. Μπορεί να κολλήσει σακούλα μέχρι 406mm. Πίεση αντλίας -28,3hp/-958mbar. Ισχύς 650W/230Volt. Διαστάσεις 490x260x125mm.
Βάρος 7,2κιλά. Μοντέλο **YJS773**
Τιμή: **390€**

Συσκευή εν κενώ-vacuum Karamco. Διαθέτει αντλία λαδιού. Ο χρόνος συσκευασίας και κολλήματος μπορεί να ρυθμιστεί. Λειτουργία ξεχωριστού κολλήματος. Συσκευάζει και υγρά. Ισχύς αντλίας -29,9hp/-1012mbar. Μήκος συγκόλλησης 290mm. Πάχος συγκόλλησης 5mm. Μπορεί να κολλήσει σακούλα 300mm. Διαστάσεις θαλάμης 350x300x50mm. Βάρος 26,7κιλά. Ισχύς 950W/230Volt. Διαστάσεις συσκευής 425x360x356mm.
Μοντέλο **C18**
Τιμή: **1.100€**

Σακούλες λείεςκατάλληλες για sous vide Karamco.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τμχ/Kg	Τιμή Kg €
150X250	15x25	162	**9,50**
150X350ΣΑΚΟΥ	15x35	110	**9,50**
200X300ΣΑΚΟΥ	20x30	91	**9,50**
250X350ΣΑΚΟΥ	25x35	65	**9,50**
300X300ΣΑΚΟΥ	30x30	66	**9,50**
300X400ΣΑΚΟΥ	30x40	48	**9,50**

Σακούλες κατάλληλες για sous vide Karamco.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
20150120	λεία	20x25	100	**10**
20151120	λεία	25x35	100	**13**
20152120	λεία	30x40	100	**19**
40310120	σαγρέ	20x25	100	**14**
40311120	σαγρέ	25x30	100	**20**

Σακούλες κατάλληλες για sous vide Karamco. Κατασκευασμένες από OPA/PP κατάλληλο για απευθείας επαφή με οξύ, λίπος, ελαφρώς αλκοολούχα και υγρά είδη διατροφής καθώς και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδανικές για βράσιμο σε μέγιστη θερμοκρασία 120°C για πάνω από 2 ώρες. Ανθεκτικές στην διαδικασία ταχείας ψύξης,αποθήκευσης σε χαμηλή θερμοκρασία καθώς και στο επαναζέσταμα. **Φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας για μαγείρεμα.**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
16X25SV	16x25	100	**13**
20X30SV	20x30	100	**18**
25X35SV	25x35	100	**26**

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.
Λειτουργίες:
SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.
Liquid Vacuum packing programm. Για την συσκευασία υγρών, μαρινάδας, κ.λ.π.
Sensor technology: ειδική λειτουργία για ευαίσθητα προιόντα.
Stop function: Λειτουργία διακοπής της λειτουργίας.
Vac+: Επιπλέον δύναμη στην συσκευασία για συγκεκριμέμα προιόντα.
Auto Clean: Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα λαδιού. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα όταν αλλάζετε πετρέλαιο. Τα vacuum iSensor είναι εφοδιασμένα με λάδι Autoclean. Αυτό το σύστημα αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, παρατείνοντας την διάρκεια ζωής του λαδιού και την ανθεκτικότητα της αντλίας κενού. Δαπανήστε λιγότερο χρόνο και χρήμα για τη συντήρηση. Το iSensor θα σας ειδοποιήσει αυτόματα τη σωστή στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λάδιου του.
4mm συγκόλληση. Με 1 πρόγραμμα. Οθόνη LCD. Αυτόματη λειτουργία. Αντλία BECKER Γερμανίας.

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m³/h)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Kg	Τιμή €
TGS8D1E2	388x519x389	8	0,35Kw/230Volt	328x385x162	315		36	**2.230**
TGM101E2	475x589x438	10	0,37Kw/230Volt	412x453x200	405		47	**2.520**
TGM161E2	475x589x438	16	0,55Kw/230Volt	412x453x200	405		48,5	**2.640**
TGM201E2	475x589x438	20	0,75Kw/230Volt	412x453x200	405		55	**2.860**
TGL201E2	620x599x453	20	0,75Kw/230Volt	560x465x210	455		64	**3.150**
TGL202E2	620x599x453	20	0,75Kw/230Volt	560x465x210	455 + 455		67	**3.490**

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE
iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον κύκλο συσκευασίας ,αποφεύγει το iVac την διαρροη υγρων στο θάλαμο, προστατεύοντας το λάδι της αντλίας την ρύπανση και την παράταση της ζωής του.
iSeal έξυπνη σφραγίδα. Έξυπνη σφράγιση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το iSeal ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο σφράγισης και θερμοκρασία για κάθε κύκλο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η πατενταρισμένη τεχνολογία εμποδίζει την υπερθέρμανση της σφράγισης bar, επιμηκύνοντας την ωφέλιμη ζωή όλων των εξαρτημάτων της. Το iSeal εξασφαλίζει μια τέλεια σφράγιση κάθε φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κύκλων που εκτελούνται ή του πάχους της σακούλας. Επιπλέον, μπορεί να σφραγίσει μεταλλικούς σάκους.
SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεση. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο MANUAL MODE
Συσκευαστε εν κενω σε δοχεία Gastronorm. Το εξωτερικό εξάρτημα συσκευασίας κενού καθιστά δυνατή την συσκευασία τροφίμων σε ειδικά δοχεία Gastronorm. Εξωτερικό κενώ. Η συσκευασία χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ένταση και τη φρεσκάδα των ευαίσθητων τροφίμων: σαλάτες, ζυμαρικά, κλπ. Επιπλέον, οι τυποποιημένες διαστάσεις του, καθιστούν εύκολη τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Αποθηκευση και επεξεργασια προγραμματων. Εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα προγράμματα. Όλα τα μοντέλα σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διαφορετικά προγράμματα κενού. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους συσκευασίας, να τις αποθηκεύσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για μια μεταγενέστερη διαδικασία συσκευασίας. Όλα με τη βοήθεια ενός κουμπιου με περιστροφικό έλεγχο.
MCV (Multi Cycle Vacuum). Επαναλαμβανόμενες επαναλήψεις κύκλου κενού. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας MCV δημιουργεί αυτόματα το επιθυμητό αριθμό επαναλήψεων κύκλου κενού (έως 9 κύκλοι) χωρίς να χρειάζεται να επιβλέπει τη διαδικασία ή να χαμηλώνει και να αυξάνεται το καπάκι χειροκίνητα μετά από κάθε κύκλο. Αυτό το καθιστά δυνατό σε αποξηραμένες σάλτσες και σε χρωστικές, εμποτισμένες ή γευστικές τροφές.
Vacuum StandBy. Διατηρήστε το κενό μέσα στο θάλαμο. Η λειτουργία αναμονής σε κενό επιτρέπει τη συντήρηση του κενού στο θάλαμο για αόριστο χρονικό διάστημα. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε στερεοποιημένους αφρούς ή άλλες εφαρμογές όπως μαρινάδες, μειώνοντας το χρόνο εμποτισμού έως και 90% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές.
Auto Clean. Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα λαδιού. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα όταν αλλάζετε πετρέλαιο. Τα vacuum iSensor είναι εφοδιασμένο με λάδι Autoclean. Αυτό το σύστημα αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαδιού και την ανθεκτικότητα της αντλίας κενού. Δαπανήστε λιγότερο χρόνο και χρήμα για τη συντήρηση. Το iSensor θα σας ειδοποιήσει αυτόματα τη σωστή στιγμή για να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λάδιου του.

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m³/h)	Τάση (V/ L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
TTSB06E2	388x491x382	BUSCH 6	230/L+N/ 50-60	0,25	328x385x162	315		**2.570**
TTMB10E2	475x561x454	BUSCH 10	230/L+N/ 50-60	0,3	412x453x200	405		**3.100**
TTMB16E2	475x561x454	BUSCH 16	230/L+N/ 50-60	0,55	412x453x200	405		**3.250**
TTMB20E2	475x561x454	BUSCH 20	230/L+N/ 50-60	0,75	412x453x200	405		**3.560**
TTLB21E2	620x571x469	BUSCH 20	230/L+N/ 50-60	0,75	560x465x210	455		**3.890**
TTLB22E2	620x571x469	BUSCH 20	230/L+N/ 50-60	0,75	560x465x210	455+455		**4.370**
Εισαγωγή όζον								**106**

*Για παραγγελία μοντέλου με προσθήκη όζοντος αντικαταστείστε το "**E**" με το "**G**".*
Για παράδειγμα: μοντέλο χωρίς όζον TTSB06E2 / μοντέλο με όζον TTSB06G2

Εξαρτήματα για την συσκευασία εκτός θαλάμης DISTFORM Ισπανίας.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TVAA0001	Εξάρτημα συσκευασίας		**67**
TVAA0006	Gastronorm για vacuum	GN1/1x100	**74**
TVAA0007	Gastronorm για vacuum	GN1/1x150	**100**
TVAA0008	Gastronorm για vacuum	GN1/1x200	**118**
TVAA0009	Gastronorm για vacuum	GN1/1	**90**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m³/h)	Τάση (V/L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
FSSB22E2	853x537x1032	BUSCH 20	230/L+N /50	0,75	700x430x180	410+410		**5.800**
FSSB2LE2	853x537x1032	BUSCH 20	230/L+N /50	0,75	700x430x180	410+630		**5.860**
FSSB2UE2	853x537x1032	BUSCH 20	230/L+N /50	0,75	700x430x180	410+410+580		**6.280**
FSSB42E2	853x537x1032	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	700x430x180	410+410		**6.900**
FSSB4LE2	853x537x1032	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	700x430x180	410+630		**6.970**
FSSB4UE2	853x537x1032	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	700x430x180	410+410+580		**7.430**
FSMB42E2	930x607x1046	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	800x500x200	460+460		**7.860**
FSMB4LE2	930x607x1046	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	800x500x200	460+730		**7.930**
FSMB4UE2	930x607x1046	BUSCH 40	400/3L+N /50 230/3L/50	1,125	800x500x200	460+460+680		**8.460**
FSMB62E2	930x607x1046	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	800x500x200	460+460		**8.380**
FSMB6LE2	930x607x1046	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	800x500x200	460+730		**8.450**
FSMB6UE2	930x607x1046	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	800x500x200	460+460+680		**8.980**
FSLB62E2	1136x707x1050	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	1000x600x200	560+560		**9.500**
FSLB6LE2	1136x707x1050	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	1000x600x200	560+880		**9.620**
FSLB6UE2	1136x707x1050	BUSCH 63	400/3L+N /50 230/3L/50	1,5	1000x600x200	560+560+880		**10.200**
FSLB12E2	1136x707x1050	BUSCH 100	400/3L+N /50 230/3L/50	2,25	1000X600X200	560+560		**10.830**
FSLB1LE2	1136x707x1050	BUSCH 100	400/3L+N /50 230/3L/50	2,25	1000X600X200	560+880		**10.940**
FSLB1UE2	1136x707x1050	BUSCH 100	400/3L+N /50 230/3L/50	2,25	1000X600X200	560+560+880		**11.530**
Εισαγωγή όζον								**160**

*Για παραγγελία μοντέλου με προσθήκη όζοντος αντικαταστείστε το "**E**" με το "**G**".*
Για παράδειγμα: μοντέλο χωρίς όζον FSSB22E2 / μοντέλο με όζον FSSB22G2

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

DIY

Spherificator


PolyScience
Anti-Griddle

Exclusive συσκευές - chef

Με την μέθοδο του sous vide, η απόκλιση είναι από 0,07°C - 0,1°C, ώστε να μην υπάρχουν αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία και αλλοίωση της γεύσης. Υπάρχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το νερό του κάδου, ώστε το προϊόν να ψήνεται ομοιόμορφα. Ψήνοντας στο νερό αντί του αέρα ή του ατμού, ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο ακριβής. Όλοι οι αναγνωρισμένοι chef παγκοσμίως έχουν συμπεριλάβει κάποια πιάτα στο menu τους με αυτή την μέθοδο. *Πλεονεκτήματα του sous vide*:
Το προϊόν δεν χάνει το βάρος του, δεν χάνει τις βιταμίνες του, δεν χάνει την γεύση του.

Συσκευαστικό vacuum KARAMCO
Ισχύς: 125Watt/230Volt.
Μοντέλο **CTO5OVS02**
Μήκος συγκόλλησης ≤ 30εκατοστά
Διαστάσεις: 36.8x10.9x6.35cm

Συσκευή μαγειρέματος sous vide KARAMCO
Ισχύς: 1000Watt/230Volt.
Μοντέλο **CTO5OP119W10**
Εύρος θερμοκρασιών : 0°C ~90°C
Ακρίβεια ±0,1°C
Για 6-15λίτρα
Διαστάσεις: 36.8x10.9x6.35cm

Τιμή σετ: **170€**

Πωλούνται σετ και όχι ξεχωριστά

Συσκευή sous vide , immersion circulation KARAMCO.
Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας και του χρόνου. Ρύθμιση χρόνου 5λεπτά-99ώρες. Απόκλιση θερμοκρασίας οθόνης 0,1°C, ρύθμιση θερμοκρασίας 5-95°C. Κατάλληλο για λεκάνη 40-45λίτρα. Απόκλιση θερμοκρασίας από την επιθυμητή +/- 0,5°C. Αδιάβροχο IPX7. Ομοιομορφία. Θέρμανση σε όλη την επιφάνεια του νερού.Οθόνη LED. Ηχητική ειδοποίηση όταν πέσει η στάθμη του νερού από το ελάχιστο σημείο. Λειτουργία μνήμης: του τελευταίου κύκλου μαγειρέματος , θερμοκρασίες, τα στοιχεία μαγειρέματος πριν συνδεθεί ή κλείσει λόγω διακοπής του ρεύματος.
Διαστάσεις 93x59x339mm. Βάρος 1,6κιλά.
Ισχύς 1,5kw/230Volt.
Μοντέλο **SV110**
Τιμή: **370€**

Συσκευή sous vide , immersion circulation KARAMCO.
Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας και του χρόνου. Ρύθμιση χρόνου 5λεπτά-99ώρες. Απόκλιση θερμοκρασίας οθόνης 0,1°C, ρύθμιση θερμοκρασίας 5-95°C. Κατάλληλο για λεκάνη 50-65λίτρα. Απόκλιση θερμοκρασίας από την επιθυμητή +/- 0,5°C. Αδιάβροχο IPX7. Ομοιομορφία. Θέρμανση σε όλη την επιφάνεια του νερού. Οθόνη LED. Ηχητική ειδοποίηση όταν ανέβει η στάθμη του νερού από το ελάχιστο σημείο. Λειτουργία μνήμης: του τελευταίου κύκλου μαγειρέματος , θερμοκρασίες, τα στοιχεία μαγειρέματος πριν αποσυνδεθεί ή κλείσει λόγω διακοπής του ρεύματος. Βάρος 2,3κιλά. Ισχύς 2kw/230Volt.
Διαστάσεις 142x160x326mm.
Μοντέλο **SV310**
Τιμή: **510€**

Συσκευή immersion circulator sous vide, VAC STAR Ελβετίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 1,3Kw/230Volt
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 1 λεπτό έως 99 ώρες. Alarm για χαμηλή στάθμη νερού. Ανοξείδωτο προστατευτικό καπάκι.
Απόκλιση θερμοκρασίας: 0,05-0,07°C.
Δείκτης ροής πίεσης: 16Lit/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 40Lit.
Διαστάσεις: 360x100x160mm
Μοντέλο **VAC STAR CHEF II**
Βάρος: 2,5Kg
Τιμή: **520€**

Συσκευή immersion circulator sous vide, VAC STAR Ελβετίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Οθόνη 4.3' touch. Ισχύς: 1,3Kw/230Volt.
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 1 λεπτό έως 99 ώρες. Alarm για χαμηλή στάθμη νερού. Ανοξείδωτο προστατευτικό καπάκι.Απόκλιση θερμοκρασίας: ± 0,1°C. Φέρει σένσορα για τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας.
Δείκτης ροής πίεσης: 16Lit/λεπτό. Για λεκάνη μέχρι 40Lit.
Διαστάσεις: 360x100x160mm
Μοντέλο **VAC STAR SVC TOUCH**
Βάρος: 2,5Kg
Τιμή: **910€**

Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο IPX7. Εύκολο στον καθαρισμό. Εφοδιασμένο με το sous vide Tool Box 2. Με προγράμματα αποθήκευσης μαγειρικής. Πολλαπλοί χρονοδιακόπτες. Μέγιστη θερμοκρασία 90°C. Απόκλιση θερμοκρασίας: +/- 0,1°C.
Ισχύς: 1,45Kw/230Volt.
Για λεκάνη μέχρι 45Lit.
Μοντέλο **SVS700**
Τιμή: **720€**

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ 1-7-2020

Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο IPX7. Εύκολο στον καθαρισμό. Εφοδιασμένο με το sous vide Tool Box 2. Με προγράμματα αποθήκευσης μαγειρικής και ακίδα θερμοκρασίας για τα προϊόντα. Με οθόνη αφής TFT. Αυτόματη καταγραφή των διαδικασιών HACCP. Πολλαπλοί χρονοδιακόπτες. Μέγιστη θερμοκρασία 90°C.
Απόκλιση θερμοκρασίας: +/- 0,1°C.
Ισχύς: 1,45Kw/230Volt.
Για λεκάνη μέχρι 45Lit.
Μοντέλο **SVS750**
Τιμή: **950€**

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ 1-7-2020

Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Απόκλιση θερμοκρασίας: 0,05°C.
Δείκτης ροής πίεσης: 12Lit/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 30Lit.
Μοντέλο **SVC-AC2E,CHEF SERIES**
Τιμή: **1.050€**

Συσκευή immersion circulator sous vide, POLYSCIENCE Αμερικής.
Μοντέλο **730-06AC2E5-545**, σειρά classic.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρύθμιση της κυκλοφορίας του νερού με 2 ταχύτητες. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μέγιστη θερμοκρασία : 150°C. Απόκλιση θερμοκρασίας : 0,05°C. Δείκτης ροής : 12lit/λεπτό. Χωρητικότητα 45lit. Διαστάσεις : 430x787x404mm. Ισχύς: 1,6Kw/230Volt.
Τιμή : **3.000€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μπάλες μόνωσης sous vide κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο. Συσκευασία 100τεμαχίων. Μοντέλο **2**
Τιμή: **28€**

Ανοξείδωτη βάση στήριξης για την προετοιμασία της σακούλας για το sous vide. Διαστάσεις 230x182x86mm. Βάρος 1,8Kg. Μοντέλο **PH10**
Τιμή: **65€**

Ανοξείδωτο εξάρτημα λεκάνης για το sous vide. Διευκολύνει την τοποθέτηση των σακουλών για το ψήσιμο μέσα στο sous vide. Μοντέλο **22**.
Τιμή: **28€**

Σφαιροποιητής ηλεκτρικός. Κατασκευαστής SPHERIFICATOR Καναδά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σφαιροποιείστε σε δευτερόλεπτα οποιοδήποτε υλικό και μετατρέψτε το σε μαργαριτάρι ή χαβιάρι!!
Διαστάσεις: Ø110x310mm.
Βάρος 6 kg.
Μοντέλο **SPHERIFICATOR**
Τιμή: **150€**

Συσκευή antigriddle, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψυχόμενο πλατώ. Ψύχει ταχύτατα σάλτσες,
πουρέ, κ.λ.π. Θερμοκρασία -34°C. Διαστάσεις: 40,3x46,7x23,8cm.
Ισχύς: 120Watt/230Volt.
Μοντέλο **ANTIGRIDDLE**
Τιμή: **2.210€**

Καπνιστήρι χειρός με μπαταρίες POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Προσθέτει επιπλέον άρωμα και γεύση στο φαγητό χωρίς να αυξήσει τη θερμοκρασία του φαγητού. Καίει μικρά ειδικά ξύλα. Το πακέτο περιλαμβάνει ξύλα: αγριοκαρυδιά, μιμόζα, μήλο, κεράσι).

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή
GSM700PSSONUK1	καπνιστήρι	190
SSM600AWCONEU1	ξύλο με άρωμα φρούτων	36

Μηχανή κρύου καπνίσματος DECOFOOD Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Είναι δυνατόν να αρωματίσει, φιλέτο χοιρινό, μεγάλου μεγέθους σολομούς. Το Smoky® λειτουργεί με κρύο καπνό. Ο κρύος καπνός εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το ζεστό καπνό. Επιπλέον, το κρύο το κάπνισμα αποφεύγει βακτηριακή ανάπτυξη και το μαγείρεμα των τροφίμων. *Οφέλη του κρύου καπνίσματος* - Γρήγορο κάπνισμα σε όλους τους τύπους των τροφίμων στις επιθυμητές ποσότητες. - Δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του καπνού. - Λειτουργεί με κάθε τύπο λεκάνης. Κρύο κάπνισμα : Από τη διαδικασία της ψύξης του καπνού, πέρνει είναι πιθανό να πάρει από ειδική δεξαμενή της ειδική αρωματισμένο συμπύκνωσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν "καπνός νερό» ως ένα υγρό αρωματισμένο με καπνό ώστε να πάρει τα αρώματα. Τρόπος χρήσης : Το φαγητό μπορεί να καπνιστεί σε κάθε είδους δοχείο, βάζο με καπάκι αεροστεγές, πιάτο με καπάκι, σακούλα φαγητού, δοχείο από plexiglass, ακόμα και σε θάλαμο φούρνου. Μοντέλο **SMOKY**
Τιμή: **800€**

Σακούλες SMOKER BAG για καπνιστό φαγητό
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ειδική σακούλα από αλουμίνιο. Εύκολη, οικολογική, υγιεινή. Τοποθετούμε το προϊόν στην σακούλα (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά) και την τοποθετούμε στο φούρνο στους 250°C για 15λεπτά και κατόπιν στους 190°C για 40-50λεπτά. Περιέχει στα τοιχώματα ειδικά κομμάτια ξύλου και δίνει οσμή και γεύση στο φαγητό.
Διαστάσεις: 28x42cm.
Παραδείγματα καπνίσματος: Φιλέτο ψάρι 1Kg → 30λεπτά Φιλέτο κοτόπουλο 1Kg → 50λεπτά Πατάτες 1Kg → 55λεπτά Λαχανικά 1Kg → 20λεπτά

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή
30024	για ψάρι	3
30212	για κρέας	3

Θερμαινόμενο μπλέντερ KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει δύο κανάτες: χωρητικότητα πλαστικής κανάτας 1,2 Lit, χωρητικότητα ανοιξείδωτης κανάτας 2 Lit. Με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας και της ταχύτητας. Στροφές έως 38.000 RPM. Βάρος 6,5 kg. Ισχύς 2,2 Kw /230 Volt. Ισχύς θέρμανσης 0,7 Kw/230 Volt.
Διαστάσεις 21x24x52 cm.
Μοντέλο **CB666D**
Τιμή: **250€**

Kitchen Master KARAMCO.

Μαγειρεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας τις γεύσεις αναλλοίωτες. Κατάλληλο και για παραδοσιακές συνταγές. Το Kitchen Master είναι ο συνδυασμός 11 συσκευών της κουζίνας, που ενσωματώνει 23 λειτουργίες που αναπαράγουν όλες τις τεχνικές μαγειρικής ώστε να καλύψει την δημιουργία άπειρων πιάτων. Φέρει ψηφιακή μεγάλη οθόνη αφής, εύκολο στην χρήση με σύστημα θερμικής ισχύς που ελέγχει ανά πάσα στιγμή την θερμοκρασία ώστε να αποφευχθεί το κάψιμο του φαγητού. Το ισχυρό μοτέρ επιτρέπει επαγγελματικές αποδόσεις τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές στροφές, χάρη στο διπλό σύστημα γραναζιών που μεταδίδει στις λεπίδες όλη την δύναμη του κινητήρα. Το Kitchen Master είναι το μόνο πολυμηχάνημα κουζίνας που περιλαμβάνει εξάρτημα ζυμώματος ώστε να αποφευχθεί η κοπή του ζυμαριού και να αποκτά πιο ομοιογενές μάζα και μεγαλύτερο όγκο. Χάρη στο σύστημα υπερδύναμης του κινητήρα μπορεί να μαγειρεύει 2,5Kg μάζας με εξαιρετικό αποτέλεσμα
Ο ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 3,3λίτρων επιτρέπει το μαγείρεμα για περισσότερους πελάτες. Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει όλες τις παραμέτρους κάθε λειτουργίας ανάλογα με τη γεύση τους, γεγονός που το καθιστά πλήρως εξατομικευμένο. Με 10 ταχύτητες κοπής, ρυθμιζόμενο χρόνο από 1 δευτερόλεπτό έως 12 ώρες και έλεγχο της θερμοκρασίας από 37 έως 120oC. Με αυτές τις προσαρμογές μπορείτε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα για καθημερινές συνταγές αλλά και πιο σύνθετες. Κάνει vacuum 2 επιπέδων ώστε να κάνει ταυτόχρονα έως και 3 επεξεργασίες. Με προηγμένο σύστημα ασφαλείας και αισθητήρα κλεισίματος που δεν επιτρέπει την λειτουργία του εάν δεν έχει κλείσει το καπάκι.

Μοντέλο **CY009**
Μέγιστη θερμοκρασία : 120°C
Ισχύς : 1700Watt/230Volt
Χωρητικότητα : 3,3 λίτρα
Διαστάσεις : 39,5x25x33cm
Τιμή: **540€**

κόβει

λιανίζει

τρίβει

χτυπά

ψήνει

ζυμώνει

ανακατεύει

χτυπά

σπάει πάγο

μαγιρεύει στον ατμό

Θερμαινόμενο μπλέντερ TAURUS Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιο. Το μόνο με επαγωγική εστία για την θέρμανση στον κάδο. Το μόνο με επιλογή “soft cooking”, δηλαδή χαμηλές στροφές και ιδανική θερμοκρασία χωρίς να χάνονται η γεύση και τα αρώματα. Ετοιμάστε σάλτσες, σούπες, κρέμες, κ.λ.π. Κανάτα ανοξείδωτη τριών τοιχωμάτων. Με κλείδωμα της κανάτας. Εύκολος χειρισμός, 10 ταχυτήτων. Ειδικό πρόγραμμα για ζύμωμα. Φέρει ανοξείδωτο μαχαίρι τεσσάρων λεπίδων. Θερμοκρασία 120ºC. Ισχύς επαγωγικής: 1Kw/230Volt. Ισχύς μοτέρ : 800Watt/230Volt. Χρονοδιακόπτης 90 λεπτών. Χωρητικότητα : 2λίτρα.
Μοντέλο **MYCOOK**
Τιμή: **1.270€** *(συνοδεύεται από 2 κανάτες και βιβλίο συνταγών)*

Τιμή: **1.080€** *(συνοδεύεται με μια κανάτα και χωρίς βιβλίο συνταγών)*

Συσκευή προετοιμασίας ψύξης και απόψυξης Taurus Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μπορείτε να επιλέξετε την επιλεγμένη ποσότητα από 1 εως 10 χωρίς να αποψύξετε το υπόλοιπο!! Παγώστε 800gr προιόντος στον κάδο χωρητικότητας 1ος λίτρου στους -22°C για 24 ώρες. Ιδανικό για παγωτά, sorbet, mousse, κρέμες, dips, sauce, τερίνες, πατέ. Πανίσχυρο μοτέρ. Πίεση 1bar. Ψύξη: -22°C. Ταχύτητα μαχαιριού 2.000rpm. Χωρητικότητα κάδου: 1λίτρο. Δέχεται προιόν 800γραμμάρια. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 190x395x475mm
Βάρος 18Kg
Μοντέλο **ROWZER PLUS**
Τιμή: **4.500€**

Αφυγραντήρας επαγγελματικός Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Χωρητικότητα 10 δίσκοι. Χρονοδιακόπτης 12 ωρών. Θερμοκρασία 30 - 75° C. Διακόπτης ON / OFF. Ισχύς 1 Kw/230 Volt. Διαστάσεις 435x510x433 mm.
Βάρος 13,8 kg.
Μοντέλο **FK-02**
Τιμή: **270€**

Αφυγραντήρας TRIBEST, Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Επιτραπέζιο. Εύκολο στο χειρισμό. Με ρύθμιση αφύγρανσης. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη. 9 θέσεων. Ισχύς : 600Watt/230Volt. Με φωτισμό LED στην θαλάμη. Φέρει ανοξείδωτο χερούλι στην πόρτα. Τεχνολογία διπλού ανεμιστήρα. Διαστάσεις : 43,3x50x37cm.
Μοντέλο **SD-P9150-F**.
Τιμή : **730€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνοι

ΦΟΥΡΝΟΙ PIRA

Φούρνοι με ξυλοκάρβουνο PIRA Ισπανίας. Θα πετύχετε την αυθεντική γεύση, την τέλεια υφή και θα κρατήσετε το προϊόν ζουμερό. Μαγειρέψτε κρεατικά, ψάρια, λαχανικά. Δεν χρειάζεστε καθόλου ρεύμα ή υγραέριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ξυλοκάρβουνο ή ξυλοκάρβουνο ανανά. Κατασκευασμένος από μαντέμι. Διπλή μόνωση στα τοιχώματα. Γυάλινη πόρτα από ειδικό γυαλί NEOCERAM που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 750°C. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχετε την διαδικασία μαγειρέματος χωρίς να ανοίγετε την πόρτα. Έτσι καταναλώνετε λιγότερα ξυλοκάρβουνα. Φέρει συρτάρι λαδιού - λίπους για να αποφεύγονται οι φλόγες στην θαλάμη του φούρνου. Με δοχείο περισυλλογής της στάχτης. Εξωτερικό θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη σχάρα για το ψήσιμο. Συμπεριλαμβάνονται : μια ανοξείδωτη σχάρα, μια λαβίδα και ένα φτυάρι περισυλλογής.|
Τοποθετήστε 5 κιλά ξυλοκάρβουνο. Η "ένταση" των κάρβουνων μπορεί να ελεγχθεί ανοιγοκλείνοντας τα κλείστρα ρύθμισης ροής του αέρα και έτσι ρυθμίζουμε το οξυγόνο που έχει η θαλάμη. Με 8,5Kg ξυλοκάρβουνο λειτουργείτε τον φούρνο για 10 ώρες.

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 60Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 3κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 585x465mm. Βάρος:122Kg. Διαστάσεις : 706x650x690mm

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 70 LUX BLACK	4.900
PIRA 70 LUX INOX	5.430
PIRA 70 LUX INOX SD	5.890

BLACK

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70XL LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Με ειδικό σύστημα ψύξης της θαλάμης. Παραγωγή : 65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 525x540mm. Βάρος: 155Kg. Διαστάσεις: 706x685x690mm.

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 70XL LUX BLACK	5.670
PIRA 70XL LUX INOX	6.340
PIRA 70XL LUX SD	6.480

INOX

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 80 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 50-65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4,5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 625x545mm. Βάρος : 170Kg. Διαστάσεις : 800x685x690mm.

INOX

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 80 LUX BLACK	6.020
PIRA 80 LUX INOX	6.730
PIRA 80 LUX SD	6.870

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 900x730x870mm.

SD

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90 LUX BLACK	6.560
PIRA 90 LUX INOX	7.240
PIRA 90 LUX SD	7.490

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιαδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 1000x778x870mm.

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90 LUX INOX ED	8.680

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 120 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 120 LUX BLACK	9.430
PIRA 120 LUX INOX	10.140

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιοδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 120 LUX INOX ED	11.670

Νέες θερμαινόμενες βάσεις για τους φούρνους PIRA.
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά ! Η νέα θερμαινόμενη βάση εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.

Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
920045	PIRA 70	267
920048	PIRA 70	262
920049	PIRA 80	293
920050	PIRA 90	435
920120	PIRA 120	470

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90D LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Διπλός επιδαπέδιος. Παραγωγή : 120Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις έκαστης ανοξείδωτης σχάρας : 780x625mm. Βάρος : 416Kg. Διαστάσεις : 900x784x1825mm.

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90D LUX BLACK	10.608
PIRA 90D LUX INOX	11.381

Σκεύη μαντεμένια ειδικά για τους φούρνους PIRA
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά !
Ο νέος θερμαινόμενος δίσκος εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.

Μοντέλο	Τύπος	Τμχ/Kg	€
931165	GN δίσκος	1/1x6,5	146
932365	GN δίσκος	2/3x6,5	130
931265	GN δίσκος	1/2x6,5	100
931225	GN δίσκος	1/2x2,5	92
931365	GN δίσκος	1/3x6,5	69
931325	GN δίσκος λείος	1/3x2,5	58
931326	GN δίσκος grill	1/3x2,5	65

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις	€
937216	κατσαρόλα	Ø16x4,5	36
937220	κατσαρόλα	Ø20x4,5	39
937224	κατσαρόλα	Ø24x4,5	46
937228	κατσαρόλα	Ø28x4,5	53
937420	κατσαρόλα	Ø20x7	45
937424	κατσαρόλα	Ø24x7	55
937428	κατσαρόλα	Ø28x7	65

Αξεσουάρ φούρνων PIRA

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
750004	καπέλο εξαερισμού	195
750003	εξωτερικό firebreak	319
750002	εξωτερικός ρυθμιστής αέρα	234
750001	δαχτυλίδι εξαερισμού	71
770245	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70 LUX	795
770248	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70XL LUX	795
770249	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 80 LUX	795
770250	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 90 LUX	795
900045	σχάρα grill 58,5x46,5cm για τον PIRA 70 LUX	267
900048	σχάρα grill 58,5x53,5cm για τον PIRA 70XL LUX	267
900049	σχάρα grill 68,5x53,5cm για τον PIRA 80 LUX	279
900050	σχάρα grill 78x62,5cm για τον PIRA 90 LUX	290
900120	σχάρα grill 106x62,5cm για τον PIRA 120 LUX	408
901045	σχάρα ραβδωτή 51,5x47cm για τον PIRA 70 LUX	400
901048	σχάρα ραβδωτή 51,5x54cm για τον PIRA 70XL LUX	400
901049	σχάρα ραβδωτή 61,5x54cm για τον PIRA 80 LUX	530
901050	σχάρα ραβδωτή 70x58,5cm για τον PIRA 90 LUX	412
901120	σχάρα ραβδωτή 99x58,5cm για τον PIRA 120 LUX	542
950002	λαβίδα ανοξείδωτη	42
950001	φτυάρι περισυλλογής	33

Φούρνος κυκλοθερμικός Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Χωρητικότητα 2 σχάρες ή 42 Lit. Θερμοστάτης 60 - 250° C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Διακόπτης ON / OFF. Φέρει διπλό τζάμι στην πόρτα. Διαστάσεις θαλάμης: 458x333x290mm. Βάρος 12 kg. Ισχύς 1,7 kw/230 Volt. Διαστάσεις σχάρας 430x325 mm. Διαστάσεις 590x480x350 mm.
Μοντέλο **H7424T**
Τιμή: **350€**

Φούρνος κυκλοθερμικός Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Θερμοστάτης 0 - 250° C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Με φωτισμό στην θαλάμη και διπλό τζάμι στην πόρτα. Βάρος 15,5 kg. Ισχύς 2,1 kw. Διαστάσεις θαλάμης 355x330x220 mm και χωρητικότητα 3 σχάρες - 21 Lit. Διαστάσεις σχάρας GN 1/2 (325x265 mm). Διαστάσεις: 475x510x380mm
Μοντέλο **H7210B**
Τιμή: **470€**

Φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος με θερμοστάτη. Διαστάσεις θαλάμης: 380x305x270mm. Διαστάσεις: 555x488x387mm. Χωρητικότητα: λαμαρίνα 1/2GN (325χ265mm). Ισχύς: 2,5Kw/230Volt. Βάρος: 23Kg.
Μοντέλο **EN-10**
Τιμή: **470€**

Φούρνος κυκλοθερμικός Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Φέρει διπλό τζάμι στην πόρτα και φωτισμό στην θαλάμη. Διαθέτει χρονοδιακόπτη 120 λεπτών. Θερμοστάτης 0 - 250°C. Χωρητικότητα 4 σχάρες ή 71 Lit. Βάρος: 31,6 kg. Διαστάσεις θαλάμης: 465x420x370 mm. Ισχύς 2,8 kw/230 Volt. Διαστάσεις σχάρας 430x340 mm. Διαστάσεις: 675x580x500mm
Μοντέλο **H7571A**
Τιμή: **440€**

Φούρνος ηλεκτρικός εστιατορίου KARAMCO.
Μοντέλο **EN-20 ECO GRILL**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος. Με θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη, βεντυλατέρ και grill στο πάνω μέρος. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 454x327mm. Διαστάσεις θαλάμης : 460x370x360mm.
Διαστάσεις : 595x530x570mm.
Ισχύς: 4KwWatt/230Volt.
Βάρος : 39Kg.
Τιμή : **730€**

Φούρνος ηλεκτρικός εστιατορίου KARAMCO.
Μοντέλο **ECO4000**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτος, επιτραπέζιος. Με χρονοδιακόπτη. Αντίσταση πάνω - κάτω και βεντυλατέρ. Φέρει χρονοδιακόπτη 105 λεπτών. Θερμοστάτης 50-300°C. Διαστάσεις εμαγιέ θαλάμης : 552x418x430mm, GN1/1. Διαστάσεις : 796x670x580mm. Ισχύς: 4KwWatt/230Volt.
Βάρος : 70Kg.
Τιμή : **930€**

Φούρνος κυκλοθερμικός Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Με 2 βεντυλαντέρ και autoreverse. Χρονοδιακότης 105 λεπτών. Έχει θερμοστάτη 50 - 300° C. Χωρητικότητα 4 λαμαρίνες 600x400 mm. Βάρος 73 kg. Ισχύς 6,4kw/230 Volt. Διαστάσεις θαλάμης 700x360x400 mm.
Διαστάσεις 834x672x572 mm.
Μοντέλο **YSD-8AS**
Τιμή: **1.200€**

Φούρνος κυκλοθερμικός ηλεκτρικός με υγρασία. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Function.** Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρίνας GN2/3 ή 43,3x33,3cm ή GN1/1 ή 60x40cm. Με ψεκασμό στην θαλάμη για παραγωγή υγρασίας. Ανοξείδωτο βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή. Προαιρετικά εξαρτήματα όπου φούρνος από GN1/1 να δεχθεί 60x40cm λαμαρίνα. Αφαιρούμενο λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Διπλό ανοιγόμενο τζάμι στην πόρτα. Προστασία στην αποχέτευση του φούρνου. Εσωτερικός φωτισμός στην θαλάμη. Συμπεριλαμβάνεται ένας δίσκος και μια λαμαρίνα. Θερμοκρασία 50-270oC. Μέγιστο ύψος λαμαρινών 7ή 7,5cm.

BER443S

BERU464PW

BEU664

BEU1064P

Κωδικός	Χωρ/τα	Ανεμιστήρες	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Kg	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο Ηλεκτρο μηχανικό	Χειριστήριο Ηλεκτρονικό	
BER443S	4* 43,3x33	2	57,7x58,5x56,8	2,8Kw/230Volt	40	LM8T43	**930€**	**BER443SP**	**985€**
BERU464	4* 60x40cm	2	72,4x73x59,8	3,3Kw/230Volt	48	LM8T64	**1.370€**	**BERU464P**	**1.430€**
BERU464S	4* 60x40cm	2	72,4x73x59,8 με grill	3,5Kw/230Volt	52	LM8T64	**1.430€**	**BERU464SP**	**1.500€**
BERU464PW	4* 60x40cm	2	72,4x73x59,8	4,8Kw/380Volt	52	LM8T64	**1.430€**		
BEU464	4* 60x40cm	2	82,5x68,5x56	6,3Kw/380Volt	55	LM8T64	**1.920€**	**BEU464P**	**2.030€**
BEU664	6* 60x40cm	2	83,3x71x71	7,7Kw/380Volt	75	LM8T64	**2.260€**	**BEU664P**	**2.390€**
BEU1064	10* 60x40cm	3	83,3x71x101	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	**2.850€**	**BEU1064P**	**3.100€**
GEU411	4* GN1/1	2	82,5x68,5x56	6,3Kw/380Volt	118	LM8T64	**1.920€**	**GEU411P**	**2.030€**
GEU611	6* GN1/1	2	83,3x71x71	7,7Kw/380Volt	118	LM8T64	**2.260€**	**GEU611P**	**2.390€**
GEU1011	10* GN1/1	3	83,3x71x101	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	**2.850€**	**GEU1011P**	**3.100€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού. Ηλεκτρικός ή υγραερίου. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Pratika**. Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρινών GN1/1 και 60x40cm με μέγιστο ύψος 7,5cm. Ψήσιμο: Κυκλοθερμικός ή ατμός ή συνδυασμός και των δύο. Θερμοκρασία 50-300oC. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη θαλάμη AISI304. Εργονομική πλαστική λαβή στην πόρτα του φούρνου. Βεντυλατέρ δύο ταχυτήτων, αυτόματης αναστροφής. Μετακινούμενοι οδηγοί λαμαρίνας. Διπλό τζάμι στην πόρτα. Φωτισμός στην θαλάμη του φούρνου. Στους φούρνους με ηλεκτρονικό χειριστήριο με αποθήκευση 99 προγραμμάτων 3 σταδίων και μαγείρεμα με DELTA-T (ΔΤ).

FCG051

FCE101

FDE101

KR : δεξιά πόρτα. Επιβάρυνση 9%.

Κωδικός	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Kg	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο Ηλεκτρο μηχανικό	Χειριστήριο Χωρίς αυτόματο πλύσιμο	Χειριστήριο Με αυτόματο πλύσιμο
FCG051	5* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x85,8x75,1	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	126	LM8T64	**4.690€**		
FCE051	5* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x81,8x63	6,3Kw/380Volt	110	LM8T64	**3.050€**		
FCG101	10* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x85,8x113,1	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	166	LM12T64 ή LM16T64	**5.880€**		
FCE101	10* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x81,8x101	12,6Kw/380Volt	139	LM12T64 ή LM16T64	**4.600€**		
FDG051	5* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x85,8x75,1	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	126	LM8T64	**5.640€**	**FDG051P 6.120€**	**FDG051PWA 6.353€**
FDE051	5* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x81,8x63	6,3Kw/380Volt	110	LM8T64	**3.720€**	**FDE051P 4.060€**	**FDE051PWA 4.370€**
FDG101	10* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x85,8x113,1	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	166	LM12T64 ή LM16T64	**6.900€**	**FDG101P 7.680€**	**FDG101PWA 7.849€**
FDE101	10* GN1/1x7,4cm ή 60x40cm	91,5x85,8x101	12,6Kw/380Volt	123	LM12T64 ή LM16T64	**5.440€**	**FDE101P 6.030€**	**FDE101PWA 6.262€**

Φούρνος τηγανίσματος VENIX Ιταλίας.
Ευέλικτο, πρακτικό και εξαιρετικά υγιές. Ο πολυλειτουργικός φούρνος HOP μπορεί να τοποθετηθεί παντού και να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από όλους, καθημερινά για κάθε είδος έτοιμου κατεψυγμένου ή νωπού φαγητού. Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ψήσιμου αέρα, που εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση, εξασφαλίζοντας σταθερά άριστα αποτελέσματα και νοστιμιά, για ένα υγιεινό φαγητό. Ιδανικό για μεγάλη ποικιλία από ελαφριά, νόστιμα σνακ χάρη στην πλήρη έλλειψη μαγειρικού ελαίου, με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά και 50% λιγότερες θερμίδες σε σύγκριση με τα προϊόντα που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τηγάνισμα. Το πατενταρισμένο περιστρεφόμενο καλάθι σας επιτρέπει να διαχειριστείτε κάθε είδους συνταγές. Μπορείτε να ελέγξετε το ρυθμό περιστροφής για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα μαγειρέματος για κάθε είδος κατεψυγμένου προψημένου προϊόντος. Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο μαγειρέματος για το πιο τραγανό αποτέλεσμα. Με την μη χρήση φούσκας και εξαερισμού, μειώνουμε το κόστος μαγειρέματος και το χρόνο καθαρισμού. Επειδή ο φούρνος HOP.PRO δεν χρησιμοποιεί ζεστό λάδι, δεν χρειάζεται πυρασφάλεια και άδεια.

→ 2 διεθνή ευρεσιτεχνίες
→ Περιστρεφόμενο καλάθι, σύστημα συμπύκνωσης και φίλτρα άνθρακα
→ Ψηφιακή οθόνη λειτουργιών
→ 99 προγράμματα μαγειρέματος
→ 4 κύκλοι για κάθε κύκλο μαγειρέματος
→ Usb θύρα (ανέβασμα/κατέβασμα συνταγών)
→ Λαβή πόρτας ασφαλείας
→ 5 διαφορετικές ρυθμίσεις για το περιστρεφόμενο καλάθι
→ Αυτόματη προθέρμανση (300°C / 572°F)
→ Ρύθμιση ώρας και θερμοκρασίας
→ Ηχητική ειδοποίηση για το τέλος μαγειρέματος
→ Λαβές ασφαλείας για την εξαγωγή
→ Εύκολος καθαρισμός
→ Ντουζιέρα (προαιρετική S1)

Μοντέλο	HOP AIR with condensation system	HOP AIR.P with condensation system
Ισχύς	3,6 kW	4,8 kW
Volt / Συχνότητα	230V - 1N / 50-60 Hz.	400V - 3N / 50-60 Hz.
Σύνδεση	σωλήνας αποχέτευσης	σωλήνας αποχέτευσης
Θερμοκρασία	260°C / 500°F	260°C / 500°F
Βάρος	52 Kg	52 Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	702x803x549mm	702x803x549mm
Τιμή €	4.900	4.900

Εξοπλισμένο με :
2 περιστρεφόμενα καλάθια
1 δίσκο τεφλον
2 λαβές εξαγωγής
1 φίλτρο άνθρακα

Στόφες ζαχαροπλαστικής ηλεκτρική, MODULAR Ιταλίας. Ανοξείδωτη.
Θερμοκρασία 20-60°C.
Μέγιστο ύψος λαμαρίνας 75mm.
Δεν περιλαμβάνονται λαμαρίνες, σχάρες και ταψιά.

Κωδικός	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
LM8T43	8*43,3x33,3	56x58,5x90cm	1,5Kw/230Volt	55	1.405
LM8T64	8* GN1/1 ή 60x40cm	82,5x71x90cm	2Kw/230Volt	70	1.495
LM12T64	12* GN1/1 ή 60x40cm	97x73x70cm	2Kw/230Volt	73	1.632
LM16T64	16* GN1/1 ή 60x40cm	99,5x79,5x80cm	2Kw/230Volt	78	1.714

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνοι ηλεκτρικοί κυκλοθερμικοί ατμού, DISTFORM Ισπανίας. Σειρά **My Chef**.
Λειτουργίες: **Smart winds**: Αποτελεσματικό θερμοδυναμικό βεντυλατέρ – τουρμπίνα με έξυπνη διαχείριση της ταχύτητας για ομοιόμορφο ψήσιμο. **Multi steam:** πατενταρισμένο, υψηλής απόδοσης παραγωγής ατμού τεχνολογία 5 φορές πιο γρήγορο στην παραγωγή ατμού και πυκνότερη, ακόμη και από φούρνους ατμού με boiler ή στιγμιαίου ατμού. **Dry out:** Σύστημα που επιτρέπει την άμεση εξαγωγή της υγρασίας από την θαλάμη, χάρις την τεχνολογία της χαμηλής πίεσης. Τραγανό αποτέλεσμα. Μέθοδοι ψησήματος: κυκλοθερμικός, ατμού και συνδυασμός και των δύο. **My Care**: Αυτοκαθαριζόμενος με αποτελεσματική μέθοδο. Cool Down: Άμεσο και γρήγορο κρύωμα της θαλάμης. **Σύνδεση wifi** και **Cloud**. Χειρισμός από κινητό **smartphone** ή **tablet**. **Φωνητικός έλεγχος**, συμβατό με την google. Χειροκίνητη αναθέρμανση, οθόνη LED. Με 2 ταχύτητες για το βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο σιφώνι με αυτόματη ψύξη. Προαιρετικά άνοιγμα από αριστερά με πρόσθετο κόστος **350€ + ΦΠΑ**.

SCE6100D

SNACK4 SUPERIOR

SCE4100D

Κωδικός	Χωρ/τα	Άνοιγμα πόρτας	Απόσταση μεταξύ των οδηγών	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
			BAKERSHOP			
SCE4300A	4* 46x33cm	πάνω προς κάτω	75mm	620x692x522	3,3Kw 230V EL	**1.360**
SCE4300D	4* 46x33cm	αριστερά προς δεξιά	75mm	620x692x522	3,3Kw 230V EL	**1.710**
SCE4100A	4* 60x40cm	πάνω προς κάτω	75mm	760x762x522	3,3Kw 230V EL	**1.710**
SCE4100D	4* 60x40cm	αριστερά προς δεξιά	75mm	760x762x522	6,3Kw 380V EL	**2.400**
SCE6100D	6* 60x40cm	αριστερά προς δεξιά	75mm	760x762x646	9,3Kw 380V EL	**3.360**
SCE1100D	10* 60x40cm	αριστερά προς δεξιά	75mm	760x762x946	16,6Kw 380V EL	**4.720**
			COOK			
CCE6100D	6* GN1/1	αριστερά προς δεξιά	68mm	760x710x750	9,3Kw 380V EL	**3.840**
CCE6200D	6* GN2/1	αριστερά προς δεξιά	80mm	760x1035x865	18,6Kw 380V EL	**5.660**
CCE1100D	10* GN1/1	αριστερά προς δεξιά	68mm	760x710x1022	15,6Kw 380V EL	**5.450**
CCE1200D	10*GN2/1	αριστερά προς δεξιά	80mm	760x1035x1155	27,9Kw 380V EL	**7.360**
			BAKE			
BCE6100D	6 * 60x40cm	αριστερά προς δεξιά	80mm	760x785x865	9,5Kw 380V EL	**4.150**
BCE1100D	10* 60x40cm	αριστερά προς δεξιά	80mm	760x785x1165	15,9Kw 380V EL	**5.990**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

BCE1100D

SCE1100D

SCE6100D

CCE1100D

CCE6100D

Πολυλειτουργικό μηχάνημα κουζίνας με βάση την άμεση θερμότητα επαφής.
Λειτουργίες: Βρασμός - Ψήσιμο -Τηγάνισμα / Βαθύ Τηγάνισμα.
Όλα σε μία συσκευή! έως και 4 φορές ταχύτερα και μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας.
Χαρακτηριστικά:
Αυτοματη ανύψωση
• Αυτόματη ανύψωση για καλάθια βρασμού • Αυτόματη ανύψωση για καλάθια βαθύ τηγανίσματος
•Αυτόματη πλήρωση νερού

VarioBoost® / TRIMA Therm
• Πατενταρισμένο σύστημα θέρμανσης 200 °C σε <2,5 λεπτά • Πάχος βάσης τηγανιού 11mm • Ακρίβεια θερμοκρασίας 1°C • Ενεργειακή απόδοση 96%

Ενσωματωμένη είσοδος/ έξοδος νερού
• Ρυθμιζόμενη πλήρωση νερού (10 l / min.) • Παροχή ψυχρού και ζεστού νερού • Απόρριψη λυμάτων στο "τοίχωμα" της συσκευής.

VarioCookingControl®
• Ρυθμιζόμενα προγράμματα μαγειρέματος (θερμοκρασία & ώρα) • Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας • Αυτόματη αναγνώριση φορτίου και μεγέθους αυτού • Συνεχής παρακολούθηση του επιπέδου μαγειρέματος • Ειδοποίηση του χρήστη όταν απαιτείται να επέμβει.

Υπερέχει έναντι των συμβατικών συσκευών στα εξής σημεία:
• Χρειάζεται λιγότερος χώρος για την κουζίνα (περίπου 30%) • Δεν χρειάζεται σχάρα αποστράγγισης δαπέδου μπροστά στο μηχάνημα. • Μικρότερο σύστημα εξαερισμού λόγω της μικρότερης εξαγωγής ατμών κατά 60%. • Εως και 10% μικρότερο κόστος αγοράς κρέατος, λόγω της ελάχιστης συρρίκνωσης κατά το μαγείρεμα. • Εξυπηρετεί ανάγκες 100 και άνω γευμάτων • Έλεγχος κόστους γευμάτων • Εξοικονόμηση χρόνου και εργατοωρών. • Εξοικονόμηση νερού εως και 70%, δεν χρειάζεται μούλιασμα για τον καθαρισμό του. • Εξοικονόμηση ενέργειας • Παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, **ευελιξία.**

Extra χαρακτηριστικά
• Ενσωματωμένο ντους για εύκολο καθαρισμό. • Εργονομική λαβή • Γεμίζει και σταματά νερό με ακρίβεια στο λίτρο. • Εύκολο και ασφαλής άδειασμα του κάδου με το πάτημα ενός πλήκτρου

Ενάντια στην κοινή γνώμη πως η λειτουργία με παροχή αερίου προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους , προτείνουμε επιλογή εξοπλισμού με ηλεκτρική παροχή ενέργειας. Λάβετε υπόψη οτι η ενέργεια αντιπροσωπεύει μόνο το 3- 5% του συνολικού κόστους των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης. Συνεπώς, ενώ ένα καύσιμο μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρό σε σύγκριση το ηλεκτρικό ρεύμα, η καλύτερη επιλογή στον εξοπλισμό μαγειρέματος είναι αυτή που ελαχιστοποιεί το συνολικό λειτουργικό κόστος, όχι μόνο το κόστος ενέργειας.

VarioCookingCenter®

	112T 12.840€*	112 14.590€*
Standard	V125100.01	V115100.01
Dynamic	V125100.50	V115100.50
Βάρος	99 κιλά	168 κιλά
Με Pressure cooking Μέθοδο	-	**112+ 17.140€***
Standard	-	V116100.01
Dynamic	-	V116100.50
Βάρος	-	186 κιλά
Ισχύς	3 NAC 400V	3 NAC 400V
Standard-Connected load	17kW	17kW
Standard-Connected load with VitroCeran	-	19kW
Dynamic-Connected load	13kW	13kW
Dynamic-Connected load with VitroCeran	-	15kW
Χωρητ ικότητα	2 x 12 dm², 2 x 14 L	2 x 12 dm², 2 x 14 L
Γεύματα ανα ημέρα	~30	~30
Πλάτος	962 mm	1.200 mm
Βάθος	800 mm	777 mm
Υψος	400 mm	1.100 mm

Επιλογές προαιρετικά

VitroCeran	-	Option F01 463€*
Βάση με πόρτες (αριστερη και δεξιά)	-	Option F02 1.394€*
VitroCeran (F01) και βάση με πόρτες (F02)	-	Option F05 1.857€*
Σύνδεση με συστημα βελτιστοποίησης ενέργειας	Option F03 151€*	Option F03 151€*
S/S πόδια	-	Option F27 136€*
Σύνδεση ζεστού νερού	-	Option F37 333€*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Για μοντέλα 112T και 112

Set αξεσουάρ
Περιλαμβάνει:
2xΒραχίονα N° 24.00973 / 1xΚαλάθι βρασίματος 112 N° 60.70.752 / 1xΚαλάθι βαθυ τηγανίσματος N° 24.00.972 / 1xΞύστρα N° 60.71.643 / 2xΣχάρα N° 60.70.787 / 1xΣουρωτήρι N° 60.71.327

Για μοντελο 112T/112	N°: 60.73.305	648€ *



Ξύστρα πολλαπλών χρήσεων

	N°: 60.71.643	54€ *



Βραχίονας
Για αυτόματη AutoLift αυξηση/μειωση της συσκευης.

Για μοντελο 112T,112	N°: 24.00.973	63€ *



Καλάθι βρασίματος
Για μαγείρεμα σε καλαθια με AutoLift.

Για μοντελο 112T,112	N°: 60.70.752	182€ *



Καλάθι βαθυ τηγανίσματος
Για μαγείρεμα σε καλαθια με AutoLift.

Για μοντελο 112T,112	N°: 24.00.972	182€ *



Σουρωτήρι
Για στραγγισμα μαγειρεμενων προϊοντων.

Για μοντελο 112T,112	N°: 60.71.327	68€ *



Σχάρα
Για αποφυγή επαφής μεταξύ του προϊοντος και του κάτω μέρους του τηγανιού.

Για μοντελο 112T,112	N°: 60.70.787	54€ *



Κιτ μπαιν μαρί VitroCeran
Πλαίσιο, 4 καλάθια με χερούλια, 4 καπάκια και 1 λεκάνη 2/3GN

Για μοντελο 112*	N°: 60.71.918	570€ *



Πλαίσιο μπαιν μαρι GN
Για λεκάνες 1/3, 1/6 & 1/9 GN.

Για μοντελο 112*	N°: 60.71.431	172€ *

* Μόνο για συσκευες εξοπλισμένες με το VitroCeran.

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις



Καλάθια μεριδοποίησης
Κιτ 6 καλαθιών μερίδας με χερούλια και πλαίσιο.

Για μοντελο 112T,112	N°: 60.71.919	442€ *
Μερίδα καλαθιων και καπακιών (2τμχ)	N°: 60.72.066	149€ *
Μερίδα καλαθιων (2τμχ)	N°: 60.72.067	124€ *
Καπάκια για μερίδα καλαθιων (2τμχ)	N°: 60.99.228	32€ *

Καρότσι VarioMobil® 1/1 GN
Για κένωση και μεταφορα μαγειρεμενου φαγητού σε λεκάνες GN (δεν συμπεριλαμβανονται). Ρυθμιζόμενο υψος (4 θέσεις).

Για μοντελο 112T,112	N°: 60.73.349	790€ *



965x765x672mm

Τραπέζι στήριξης UG12
2 συρόμενα ράφια, 8 ζευγάρια ραγων. Οι πλευρές και το πάνω μέρος είναι κλειστά, οπίσθιο ανοιγμα.

Για μοντελο 112T standard	N°: 60.30.925	1.415€ *
Για μοντελο 112T mobile	N°: 60.30.926	1.645€ *



Βάση στήριξης τραπεζιού

Για μοντελο 112T	N°: 60.30.935	1.070€ *

Κιτ για κλεισιμο της αποχέτευσης
Για συσκευή χωρις συνδεση με την αποχέτευση.

Για μοντελο 112T	N°: 60.73.433	80€ *



1 NAC 230V

Φούσκα UltraVent (1 NAC 230V)
Η τεχνολογία συμπύκνωσης στο UltraVent απορροφά και διαχέει τον ατμό. Δεν υπάρχει ανάγκη για πολύπλοκες και δαπανηρές εγκαταστάσεις για να αφαιρέσετε τον αέρα εξαγωγής. Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να αναβαθμιστεί ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει ανάγκη για σύνδεση εκτός.

Για μοντελο 112	N°: 60.70.804	6.320€ *



VarioCookingCenter®

112L 15.800€*

Standard	V135100.01
Dynamic	V135100.50
Βάρος	132 κιλά

Με Pressure cooking Μέθοδο	-
Standard	-
Dynamic	-
Βάρος	-

Ισχύς	3 NAC 400V
Standard-Connected load	28kW
Standard-Connected load with VitroCeran	-
Dynamic-Connected load	21kW
Dynamic-Connected load with VitroCeran	-
Χωρητικότητα	2 x 19 dm², 2 x 25 L
Γεύματα ανα ημέρα	50-100
Πλάτος	1.102 mm
Βάθος	908 mm
Υψος	428 mm

Επιλογές προαιρετικά	
VitroCeran	-
Βάση με πόρτες (αριστερη και δεξιά)	-
VitroCeran (F01) και βάση με πόρτες (F02)	-
Σύνδεση με συστημα βελτιστοποίησης ενέργειας	Option F03 **151€***
S/S πόδια	-
Σύνδεση ζεστού νερού	-

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Για μοντέλο 112L

Set αξεσουάρ
Περιλαμβάνει:
2xΒραχίονα N° 60.73.795 / 1xΚαλάθι βρασίματος N° 60.73.680 / 1xΚαλάθι βαθυ τηγανίσματος N° 60.73.684 / 1xΞύστρα πολλαπλών χρήσεων N° 60.71.643 / 2xΣχάρα N° 60.73.702 / 1xΣουρωτήρι N° 60.73.706

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.863	742€ *



Ξύστρα πολλαπλών χρήσεων

	N°: 60.71.643	54€ *



Σέσουλες
Για ευκολη και ασφαλή χρήση όταν αδειαζουμε ή μεριδοποιούμε μεγαλες ποσοτητες φαγητού.

Σεσουλα	N°: 60.73.348	100€ *
Σεσουλα διάτρητη	N°: 60.73.586	100€ *



Βραχίονας
Για αυτόματη AutoLift αυξηση/μειωση της συσκευης.

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.795	63€ *



Καλάθι τηγανίσματος
Για μαγείρεμα σε καλαθια με AutoLift.

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.680	230€ *



Καλάθι βαθύ τηγανίσματος
Για μαγείρεμα σε καλαθια με AutoLift.

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.684	230€ *



Σουρωτήρι
Για στράγγισμα μαγειρεμένων προϊόντων.

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.706	70€ *



Σχάρα
Για αποφυγή επαφής μεταξύ του προϊόντων και του κάτω μέρους του τηγανιού.

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.702	60€ *



Καλάθια μεριδοποίησης
Κιτ 6 καλαθιών μερίδας με χερούλια και πλαίσιο.

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.707	442€ *
Μερίδα καλαθιων και καπακιών (2τμχ)	N°: 60.72.066	149€ *
Μερίδα καλαθιων (2τμχ)	N°: 60.72.067	124€ *
Καπάκια για μερίδα καλαθιων (2τμχ)	N°: 60.99.228	32€ *

Καρότσι VarioMobil® 1/1 GN
Για κένωση και μεταφορα μαγειρεμενου φαγητού σε λεκάνες GN (δεν συμπεριλαμβανονται). Ρυθμιζόμενο υψος (4 θέσεις).

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.349	790€ *

Καρότσι καλαθιών
Για ασφαλή μεταφορά και υγιεινή κατάψυξη των καλαθιων μαγειρέματος.Max. 16 φύλλα GN max. 3 καλάθια (μοντέλο 112L ή 211/311).1 βραχίονα για αυτόματη μηχανική ανύψωση / κατέβασμα.

Για μοντελο 112L,211,311	N°: 60.73.612	980€ *



965x765x672mm

Τραπέζι στήριξης UG12L
2 συρόμενα ράφια, 8 ζευγάρια ραγων. Οι πλευρές και το πάνω μέρος είναι κλειστά, οπίσθιο ανοιγμα.

Για μοντελο 112L standard	N°: 60.30.940	1.760€ *
Για μοντελο 112L mobile	N°: 60.30.941	1.990€ *

Κιτ για κλεισιμο της αποχέτευσης
Για συσκευή χωρις συνδεση με την αποχέτευση.

Για μοντελο 112L	N°: 60.73.433	80€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

VarioCookingCenter®

	211 17.475€ *	311 22.830€ *
Standard	V215100.01	V315100.01
Dynamic	V215100.50	V315100.50
Βάρος	195 κιλά	251 κιλά

Με Pressure cooking Μέθοδο	**211+ 20.595€ ***	**311+ 26.260€ ***
Standard	V216100.01	V316100.01
Dynamic	V216100.50	V316100.50
Βάρος	223 κιλά	279 κιλά

Ισχύς	3 NAC 400V	3 NAC 400V
Standard-Connected load	28kW	45kW
Standard-Connected load with VitroCeran	31kW	47kW
Dynamic-Connected load	22kW	35kW
Dynamic-Connected load with VitroCeran	24kW	37kW
Χωρητικότητα	42 dm², 2 x 100 L	65 dm², 2 x 150 L
Γεύματα ανα ημέρα	100-300	100-500
Πλάτος	1.164 mm	1.542 mm
Βάθος	914 mm	914 mm
Υψος	1.100 mm	1.100 mm

Επιλογές προαιρετικά

VitroCeran	Option F01 463€ *	Option F01 463€ *
Σύνδεση με συστημα βελτιστοποίησης ενέργειας	Option F03 151€ *	Option F03 151€ *
S/S πόδια	Option F27 136€ *	Option F27 136€ *
Σύνδεση ζεστού νερού	Option F37 333€ *	Option F37 333€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Για μοντέλα 211 και 311

Set αξεσουάρ
Περιλαμβάνει:
1xΒραχίονα N° 24.01.008 / 2xΚαλάθι βρασίματος μοντ. 211/311N° 60.70.725 / 1xΞύστρα πολλαπλών χρήσεων N° 60.71.643 / 2xΣχάρα N° 60.71.968 / 1xΣουρωτήρι για το μοντ. 211,N° 60.71.761

Για μοντελο 211	N°: 60.73.306	867€ *

Set αξεσουάρ
Περιλαμβάνει:
1xΒραχίονα N° 24.00.948 / 3xΚαλάθι βρασίματος 211/311 N° 60.70.725 / 1xΞύστρα πολλαπλών χρήσεων N° 60.71.643 / 3xΣχάρα N° 60.71.968 / 1xΣουρωτήρι για το μοντ. 311,N° 60.72.034

Για μοντελο 311	N°: 60.73.307	1.167€ *



Ξύστρα πολλαπλών χρήσεων

	N°: 60.71.643	54€ *



Σέσουλες
Για ευκολη και ασφαλή χρήση όταν αδειαζουμε ή μεριδοποιούμε μεγαλες ποσοτητες φαγητού.

Σεσουλα	N°: 60.73.348	100€ *
Σεσουλα διάτρητη	N°: 60.73.586	100€ *



Σπάτουλα
Για να αναμιγνύονται τα υλικά μαζί.

	N°: 60.72.131	146€ *



Βραχίονας
Για αυτόματη Autolift ανύψωση/μείωση της συσκευής.

Για μοντελο 211	N°: 24.01.008	177€ *
Για μοντελο 311	N°: 24.00.948	203€ *



Καλάθι βρασμού
Για μαγείρεμα σε καλαθια με AutoLift.

Για μοντελο 211,311	N°: 60.70.725	242€ *



Καλάθι βαθυ τηγανίσματος
Για μαγείρεμα σε καλαθια με AutoLift.

Για μοντελο 211, 311	N°: 60.70.716	244€ *



Διαχωριστικό
Δευτερο στρωμα επιτρέπει να διπλασιαστεί η ποσότητα μαγειρέματος ή τηγανίσματος.

Για μοντελο 211,311	N°: 60.70.733	94€ *



Σχάρα
Για αποφυγή επαφής μεταξύ του προϊοντος και του κάτω μέρους του τηγανιού.

Για μοντελο 211 (παραγγελια 2x)	N°: 60.71.968	65€ *
Για μοντελο 311 (παραγγελια 3x)	N°: 60.71.968	65€ *



Σουρωτήρι
Για στράγγισμα μαγειρεμένων προϊοντων.

Για μοντελο 211	N°: 60.71.761	118€ *
Για μοντελο 311	N°: 60.72.034	118€ *



Κιτ μπαιν μαρί VitroCeran
Πλαίσιο, 4 καλάθια με χερούλια, 4 καπάκια και 1 λεκάνη 2/3GN

Για μοντελο 211, 311*	N°: 60.71.918	570€ *



Πλαίσιο μπαιν μαρι GN
Για λεκάνες 1/3, 1/6 & 1/9 GN.

Για μοντελο 211,311*	N°: 60.71.431	172€ *



Καρότσι καλαθιών
Για ασφαλή μεταφορά και υγιεινή κατάψυξη των καλαθιων μαγειρέματος.
Max. 16 φύλλα GN max. 3 καλάθια (μοντέλο 112L ή 211/311).
1 βραχίονα για αυτόματη μηχανική ανύψωση / κατέβασμα.

Για μοντελο 112L,211,311	N°: 60.73.612	980€ *



Καρότσι λαδιού
Για γέμισμα, εκφόρτωση, φιλτράρισμα και υγιεινή αποθήκευση λαδιού τηγανίσματος. Με προθέρμανση για την τήξη του λίπους μαγειρέματος ή διάσπαση του μαγειρεμένου λαδιού.

Για μοντελο 211,311	N°: 60.71.307	4.675€ *

Καρότσι VarioMobil® 2/1 GN
Για κένωση και μεταφορα μαγειρεμενου φαγητού σε λεκάνες GN (δεν συμπεριλαμβανονται).

Για μοντελο 211,311	N°: 60.70.107	1.915€ *

* Μόνο για συσκευες εξοπλισμένες με το VitroCeran.

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Εγκατάσταση



Κιτ για την οπισθια αποχέτευση.

Για μοντελο 112	N°: 60.71.915	193€ *



Επιτοίχια ανάρτηση για μοντέλο 112T

Για μοντελο 112T	N°: 60.73.930	570€ *



Κιτ για επιτοίχια ανάρτηση συμπεριλαμβανομένου του αφρού υποστήριξης

Για μοντελο 211,311	N°: 12.00.751	1.520€ *



Κιτ για τοποθέτηση σε πλίνθο.
Συνιστάται με συνδυασμό με το kit για την οπίσθια αποχέτευση 60.71.915

Για μοντελο 112	N°: 12.00.706	172€ *



Κιτ για τοποθέτηση σε πλίνθο.

Για μοντελο 211	N°: 60.30.919	1.405€ *
Για μοντελο 311	N°: 60.30.920	1.625€ *



Κιτ αμαξώματος.

Για μοντελο 211	N°: 60.30.916	635€ *
Για μοντελο 311	N°: 60.30.917	825€ *



Κιτ για τοποθέτηση σε ρόδες.
Κιτ για τοποθέτηση σε ρόδες, 2 με φρένα.

Για μοντελο 112,211,311	N°: 60.71.267	495€ *



Κιτ για στερέωση δαπέδου.

Για μοντελο 112,211,311	N°: 60.72.905	104€ *

Κιτ για αύξηση ύψους.
Αύξηση 100mm για πόδια ή ρόδες.

Για μοντελο 112,211,311	N°: 60.72.341	926€ *



Κιτ σταθεροποίησης βάσης.
Για διόρθωση συσκευής σε υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας (2τμχ).

Για μοντελο 112T, 112L	N°: 60.73.501	55€ *



Κιτ σύνδεσης νερού.
Για σύνδεση νερού με την αποχέτευση.

Για μοντελο 112T, 112L κρύο νερό και αποχέτευση	N°: 87.00.609	115€ *
Για μοντελο 112,211,311 κρύο νερό και αποχέτευση	N°: 87.00.174	115€ *
Για μοντελο 112,211,311 κρύο νερό, ζεστό νερό και αποχέτευση	N°: 87.00.545	143€ *

RATIONAL usb δεδομένα μνήμης
USB για προγράμματα μαγειρικής και HACCP δεδομένα

Για μοντελο 112T, 112L	N°: 42.00.162	14€ *

Προϊόντα περιποίησης



Βραχίονας καθαρισμού συμπεριλαμβανομένου 4 μαξιλάρια.
Περιλαμβάνει 1 βραχίονα καθαρισμού, 1 σετ από μαλακά μαξιλάρια και 1 σετ από σκληρά μαξιλάρια.

	N°: 60.73.925	130€ *



Μαλακά μαξιλάρια καθαρισμού (2τμχ).
Για να καθαρίσετε εύκολα την βρωμιά. Χρήση με τον βραχίονα καθαρισμού.

	N°: 60.73.923	50€ *



Σκληρά μαξιλάρια καθαρισμού (2τμχ).
Για να καθαρίσετε εύκολα την επίμονη βρωμιά. Χρήση με τον βραχίονα καθαρισμού.

	N°: 60.73.922	50€ *

Σφουγγάρι καθαρισμού (6τμχ).
Για να καθαρίσετε το ταψί αποτελεσματικά και γρήγορα.

	N°: 60.73.924	100€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Εξοπλισμός

Λειτουργίες	XS Τύπος 6 ⅔		Τύπος 61/101 62/102		Τύπος 201/202		Τύπος 61/101
	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	CM***
iCookingControl με τα 7 είδη λειτουργίας, κρέας, πουλερικά, ψάρι, συμπληρώματα, τροφές με αυγά, αρτοσκευάσματα, Finishing® για εύκολη επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με αυτόματη ρύθμιση της ιδανικής διαδικασίας μαγειρέματος και ψησίματος:	•		•		•		
› Προ-ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα	•		•		•		
› iCC-Cockpit – επισκόπηση του κλίματος στο θάλαμο μαγειρέματος και της αναμενόμενης διαδικασίας μαγειρέματος, χρονικός έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος, καθώς και επιλογές στο τέλος του μαγειρέματος με γραφική υποστήριξη	•		•		•		
› iCC-Messenger –πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες, αυτόματες ρυθμίσεις της διαδικασίας μαγειρέματος και ψησίματος	•		•		•		
› iCC-Monitor – πληροφορίες σχετικά με όλες τις αυτόματες ρυθμίσεις της διαδικασίας μαγειρέματος και ψησίματος	•		•		•		
› Λειτουργία καταγραφής – προσδιορισμός της ιδανικής πορείας μαγειρέματος και ψησίματος με ελεγχόμενη θερμοκρασία πυρήνα για βαθμονομημένα προϊόντα, για μεταγενέστερη χρήση χωρίς αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα με αυτόματη εξέταση της ποσότητας των τροφών	•		•		•		
› Αυτόματη λειτουργία ψύξης για έξυπνη ρύθμιση κλίματος	•		•		•		
iLevelControl (iLC) – ανάμεικτες φορτώσεις με ξεχωριστό έλεγχο κάθε ραφιού, εξαρτώμενο από το είδος και την ποσότητα των τροφίμων και τον αριθμό ανοίγματος της πόρτας. Το ιδανικό κλίμα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τα προϊόντα που συνδυάζονται. iLC-Messenger - παρέχει πληροφορίες για τις αυτόματες ρυθμίσεις της διαδικασίας μαγειρέματος και ψησίματος.	•		•		•		
Λειτουργία σήμανσης ραφιών							
› iLC - Σήμανση ραφιών προς φόρτωση ή εκφόρτωση[1]			•				
› iCC ή χειροκίνητη λειτουργία - Σήμανση μέσω φωτισμού LED του τέλους της φάσης προθέρμανσης και του τέλους της διαδικασίας			•				
› Efficient CareControl - Σήμανση μέσω φωτισμού LED της ολοκλήρωσης του καθαρισμού"			•				
Ευφυής διαχείριση προθέρμανσης και φορτίου – εξαρτώμενη από το προϊόν, άμεση φόρτιση χωρίς χρόνους αναμονής για βέλτιστα αποτελέσματα στο ψήσιμο	•		•		•		
HiDensityControl® – κατοχυρωμένη, υψηλής απόδοσης, δυναμική ροή αέρα και διανομή ενέργειας στο θάλαμο μαγειρέματος	•		•		•		
Λειτουργία ατμιστή Combi με τα ακόλουθα είδη λειτουργίας: ατμός 30°C - 130°C, θερμός αέρας 30°C - 300°C, συνδυασμός ατμού και θερμού αέρα 30°C - 300°C, Finishing®	•	•	•	•	•	•	•
ClimaPlus Control® – ακριβώς επί τοις εκατό μέτρηση, κανονισμός και ρύθμιση μέτρησης υγρασίας	•		•		•		
ClimaPlus® – ακριβώς επί τοις εκατό μέτρηση υγρασίας, κανονισμός 5 βαθμίδων και ρύθμιση		•		•		•	•
Εξαιρετικά αποτελεσματική αφύγρανση θαλάμου με τεχνολογία κενού για τραγανή κρούστα	•	•	•	•	•	•	•
Αυτόματες διαδικασίες Finishing® για συνεστίαση πιάτων, μπουφέ, α λα καρτ κλπ	•		•		•		
Χαμηλές θερμοκρασίες και ψήσιμο κατά τη διάρκεια της νύχτας	•		•		•		
Ψήσιμο Δέλτα Τ για ήπιο ψήσιμο διαφόρων κομματιών κρέατος	•		•		•		

[1] Μόνο σε συνδυασμό με τη βασική διαμόρφωση 6 ή 10 υποδοχών ραφιών.
*SCC = SelfCookingCenter® **CMP = CombiMaster®Plus ***CM = CombiMaster®

Χειρισμός

Λειτουργίες	XS Τύπος 6 ⅔		Τύπος 61/101 62/102		Τύπος 201/202		Τύπος 61/101
	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	CM***
Αυτοδίδακτος χειρισμός, προσαρμόζεται αυτόματα στην συμπεριφορά χρήσης	•		•		•		
Αυτόματη λίστα Top 10 με τις 10 πλέον χρησιμοποιούμενες εφαρμογές iCooking-Control και iLC	•		•		•		
Λειτουργία MySCC για προσωπική προσαρμογή στον χρήστη και τις εφαρμογές του:	•		•		•		
› Δυνατότητα καθορισμού έως 9 προφίλ χρήστη για προσωπική διαμόρφωση της λειτουργίας της συσκευής	•		•		•		
› Αρχική σελίδα προγραμματιζόμενη ανάλογα με τους πελάτες και τις εφαρμογές	•		•		•		
› Αυτοδιαμορφώσιμη ένδειξη χειρισμού, ειδική σύμφωνα με το χρήστη (εικόνες, κείμενα κλπ)	•		•		•		
› Πολλές επιπλέον δυνατότητες ρύθμισης, όπως ρυθμίσεις ειδικών (π.χ. υποχρεωτικός καθαρισμός) ή ρυθμίσεις ενέργειας (π.χ. φωτισμός θαλάμου), ρυθμίσεις γλώσσας, ήχων και συστήματος κλπ	•		•		•		
Έγχρωμη οθόνη TFT και οθόνη επαφής με αυτοερμηνευόμενο συμβολισμό για απλούστερο χειρισμό, αναγνώσιμη υπό γωνία έως και 80°, εγγυημένη βέλτιστη αναγνωσιμότητα στις διάφορες ρυθμίσεις.	•		•		•		
Κεντρικός επιλογέας με λειτουργία «πίεσης» (Push) για ρυθμίσεις και επιβεβαίωση εισαγωγής εντολών	•		•		•		
Μπαρέτα χειρισμού για λειτουργίες, θερμοκρασία, θερμοκρασία πυρήνα και ρύθμιση χρόνου		•		•		•	•
Εξαρτώμενο από το χρήστη κλείδωμα χειρισμού και προγράμματος (3 βήματα)	•		•		•		
Κλείδωμα προγράμματος	•		•		•		
Λειτουργία βοήθειας για γρήγορη πρόσβαση	•		•		•		
Βιβλίο οδηγιών χρήσεως και βιβλίο εφαρμογής με πρακτικά παραδείγματα	•		•		•		
Εργονομική λειτουργία ενός δεύτερου SelfCooking Center μέσω της οθόνης της συσκευής (μόνο σε συνδυασμό με τη διεπαφή Ethernet ή την επιλογή Combi-Duo)	•		•		•		
Τηλεχειρισμός και παρακολούθηση εξοπλισμού μέσω iPhone / iPad με την εφαρμογή RATIONAL Remote ή το λογισμικό ConnectedCooking	•		•		•		
Μενού σε 56 γλώσσες	•		•		•		

• Βασικό ○ Προαιρετικό

Εξοπλισμός

Καθαρισμός, περιποίηση και ασφάλεια λειτουργίας	XS Τύπος 6 ⅔		Τύπος 61/101 62/102		Τύπος 201/202		Τύπος 61/101
	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	CM***
Efficient CareControl – αυτόματο σύστημα καθαρισμού και φροντίδας για το χώρο ψησίματος και την ατμογεννήτρια:	•		•		•		
› Αυτόματη αναγνώριση της κατάστασης λερώματος και περιποίησης	•		•		•		
› Αυτόματη ένδειξη βέλτιστου επιπέδου καθαρισμού και συνιστώμενης ποσότητας δισκίων	•		•		•		
› Αυτόματη αφαίρεση αλάτων – δεν απαιτείται αποσκλήρυνση του νερού!	•		•		•		
› Δεν απαιτείται χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων της ατμογεννήτριας	•		•		•		
› Αυτόματη πρόταση καθαρισμού ανάλογα με την χρήση	•		•		•		
› Προβολή του τρέχοντος σταδίου καθαρισμού και του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού	•		•		•		
› Καθαριστικό και αφαλατωτής για μέγιστη ασφάλεια χρήσης	•		•		•		
› Δισκία καθαρισμού (πακέτο δοκιμής) και δισκία φροντίδας (πακέτο δοκιμής) της RATIONAL	•		•		•		
3 αυτόματα προγράμματα καθαρισμού		•		•		•	
Προβολή του τρέχοντος προγράμματος καθαρισμού και του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού		•		•		•	
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρισμού - χειροκίνητα ρυθμιζόμενο εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τον καθαρισμό του εξοπλισμού	•		•		•		
Ενσωματωμένο ντους χειρός με αυτόματο επανατύλιγμα, ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού και αβαθμίδωτη δοσολογία νερού	•	•	•	•	•	•	•
2 ημιαυτόματα προγράμματα καθαρισμού (μόνο για το CM 61/101)							•
Ένδειξη ανάγκης αφαλάτωσης		•		•		•	
Πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων ελεγχόμενο από το μενού		•		•		•	•
Σύστημα αυτοδιάγνωσης ΣΑΔ (SDS) με αυτόματη ένδειξη δηλώσεων σέρβις	•	•	•	•	•	•	•

*SCC = SelfCookingCenter® **CMP = CombiMaster®Plus ***CM = CombiMaster®

Εξοπλιστικά χαρακτηριστικά	XS Τύπος 6 ⅔		Τύπος 61/101 62/102		Τύπος 201/202		Τύπος 61/101
	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	CM***
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημείο μέτρησης	●		●		●		
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 1 σημείο μέτρησης		●		●		●	●
Ανεξάρτητη ρύθμιση της επιλέξιμης ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας πυρήνα	●		●		●		
Βοήθημα θέσης για τον αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα	●	●	●	●	●	●	●
Από έξω τοποθετούμενος αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα			○	○	○	○	
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα κενού τοποθετούμενος από έξω, για μαγείρεμα εν κενώ			○	○	○	○	
3 από έξω τοποθετούμενοι αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα για τις εφαρμογές iLevelControl			○		○		
1.200 προγράμματα με ως και 12 προγραμματιζόμενα βήματα	●		●		●		
100 προγράμματα με ως και 6 προγραμματιζόμενα βήματα		●		●		●	●
Χειροκίνητη ύγρανση	●		●		●		
Ψεκασμός ατμού σε 3 βήματα προγραμματιζόμενα από 30 - 260°C με θερμό αέρα ή με συνδυασμό	●		●		●		
5 ταχύτητες αέρα, προγραμματιζόμενες	●	●	●	●	●	●	●
5 βαθμίδες φουσκώματος, προγραμματιζόμενες	●		●		●		
Cool down (κρύωμα) για το γρήγορο και ασφαλές κρύωμα του χώρου ψησίματος	●	●	●	●	●	●	●
Μονάδα θερμοκρασίας σε °C ή °F ρυθμιζόμενη	●	●	●	●	●	●	●
Μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας - κατανάλωση ενέργειας (καθημερινά ή ανά διαδικασία μαγειρέματος) μέσω της οθόνης ή μέσω λήψης αρχείου.	●		●		●		
Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας	●	●	●	●	●	●	●
Ένδειξη πραγματικών και προσδοκώμενων τιμών	●	●	●	●	●	●	●
Ψηφιακό χρονόμετρο, 0 - 24 ωρών με θέση διαρκείας	●	●	●	●	●	●	●
Ρολόι πραγματικής ώρας 24 ωρών	●		●		●		
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά ή σε λεπτά / δευτερόλεπτα	●		●		●		
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά		●		●		●	●
Αυτόματη προεπιλογή χρόνου εκκίνησης με ημερομηνία και χρόνο ρυθμιζόμενα	●		●		●		
1/2 ενέργεια επιλέξιμη (ηλεκτρικές συσκευές)	●		●		●		
Ατμογεννήτρια φρέσκου ατμού υψηλής απόδοσης με αυτόματο γέμισμα νερού	●	●	●	●	●	●	●
Σύστημα καυστήρα με υψηλής απόδοσης φυσητήρα πολύ ήσυχο (συσκευή αερίου)				●		●	
Αυτόματη εγκατάσταση ξεπλύματος υδρατμών	●	●	●	●	●	●	●
Δυναμικός στροβιλισμός αέρας με αναστρέψιμη μπάρα αέρα υψηλής απόδοσης	●	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη βαθμονόμηση με προσαρμογή στη θέση εγκατάστασης (υψόμετρο, κλίμα, κλπ), συμπεριλαμβανομένου του self-test	●	●	●	●	●	●	●
Αυτόματη ρύθμιση υψομέτρου της μονάδας ατμού για βέλτιστα αποτελέσματα ατμού	●	●	●	●	●	●	●
Εφοδιασμός ενέργειας καθοριζόμενος από τις ανάγκες	●	●	●	●	●	●	●
Περιστρεφόμενη λαμαρίνα κατεύθυνσης αέρα με ταχεία κλείστρα	●	●	●	●	●	●	●
Ενσωματωμένη φτερωτή για μέγιστη ασφάλεια του χειριστή και γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης	●	●	●	●	●	●	●
Φυγοκεντρική αποκοπή λίπους χωρίς πρόσθετο φίλτρο λίπους	●	●	●	●	●	●	●
Πόρτα με πίσω αεριζόμενο τριπλό υαλοπίνακα, αρθρωτό εσωτερικό υαλοπίνακα (για εύκολο καθαρισμό) με ειδική θερμοανακλαστική επίστρωση.	●	●	●		●		
Πόρτα με πίσω αεριζόμενο διπλό υαλοπίνακα, αρθρωτό εσωτερικό υαλοπίνακα (για εύκολο καθαρισμό) με ειδική θερμοανακλαστική επίστρωση				●		●	●
Δοχείο συλλογής σταγόνων πόρτας με συνεχή εκκένωση ακόμα και με ανοιχτή πόρτα	●[1]	●[1]	●	●			●
Δοχείο συλλογής σταγόνων συσκευής με σύνδεση στην εκροή συσκευής	●	●	●	●			●
Θέσεις στάσης πόρτας σε 5°, 110° και 180° για μέγιστη ασφάλεια χρήσης	●	●	●	●			●

[1] Εκκένωση μόνο με κλειστή πόρτα.
● Βασικό ○ Προαιρετικό
*SCC = SelfCookingCenter® **CMP = CombiMaster®Plus ***CM = CombiMaster®

Εξοπλισμός

Εξοπολιστικά χαρακτηριστικά	XS Τύπος 6 ⅔		Τύπος 61/101 62/102		Τύπος 201/202		Τύπος 61/101
	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	CM***
Θέσεις στάσης πόρτας σε 120°/180° για μέγιστη ασφάλεια χρήσης					●	●	
Διακόπτης επαφών πόρτας χωρίς επαφή	●	●	●	●	●	●	●
Παρακολούθηση ανοίγματος πόρτας κατά τη διάρκεια φόρτωσης και μαγειρέματος με λειτουργία ειδοποίησης	●		●		●		
Καθυστέρηση απενεργοποίησης του απορροφητήρα RATIONAL ή του απορροφητήρα συμπύκνωσης	●		●		●		
Τοποθετούμενη σε υποδοχή μόνωση πόρτας, εύκολα αντικαταστάσιμη	●	●	●	●	●	●	●
Βοηθήματα εισδοχής για βάσεις μεταφοράς ραφιών					●	●	
Εισδοχή κατά μήκος τύπων 6⅔ κατάλληλη για δοχεία GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8, ελάχιστη απώλεια ενέργειας και ελάχιστη χρήση χώρου κατά το άνοιγμα της πόρτας	●	●					
Εισδοχή κατά μήκος τύπων 61, 101, 201 κατάλληλη για δοχεία GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8, ελάχιστη απώλεια ενέργειας και ελάχιστη χρήση χώρου κατά το άνοιγμα της πόρτας			●	●	●	●	●
Εισδοχή κατά μήκος τύπων 61 και 101 κατάλληλη για βάση ταψιών 400x600 mm, ελάχιστη απώλεια ενέργειας και ελάχιστη χρήση χώρου κατά το άνοιγμα της πόρτας			○	○			○
Εισδοχή κατά μήκος τύπων 62, 102, 202 κατάλληλη για δοχεία GN 2/1, 1/1, ελάχιστη απώλεια ενέργειας και ελάχιστη χρήση χώρου κατά το άνοιγμα της πόρτας			●	●	●	●	
Χώρος ψησίματος χωρίς ραφή, σε μορφή λεκάνης, στρογγυλές γωνίες, ασφάλιση μπουγέλου	●	●	●	●	●	●	●
LED θαλάμου ψησίματος και φωτισμός ραφιού - εξοικονόμηση ενέργειας, ανθεκτικό και χαμηλό κόστος συντήρησης	●	●	●		●		
Φωτισμός αλογόνου χώρου ψησίματος με Ceranglas, αντι-σοκ			●	●	●	●	●
Αφαιρούμενα, περιστρεφόμενα κρεμαστά ράφια με πρόσθετη ράγα για το συλλέκτη λίπους			●	●			●
Αφαιρούμενα, περιστρεφόμενα κρεμαστά ράφια	●	●					
Ράγες εισδοχής σχήματος Π με εγκοπές για απλή φόρτωση			●	●	●	●	●
Ράγες εισδοχής σχήματος L			○	○			○
Σύστημα βάσης μεταφοράς ραφιών			○	○			○
Βάση μεταφοράς ραφιών με αμφίπλευρο κλείδωμα, λεκάνη σταγόνων με εκκένωση, διπλές ρόδες (2 με φρένο ακινητοποίησης), διάμετρος ρόδας 125 mm, μεταλλικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι					●	●	
Πόρτα χώρου ψησίματος με ενσωματωμένο μηχανισμό μόνωσης, χωρίς φυγή ατμού κατά τη λειτουργία χωρίς βάσεις μεταφοράς ραφιών					●	●	
Υλικό μέσα και έξω ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301	●	●	●	●	●	●	●
Θύρα USB για εξαγωγή δεδομένων HACCP και Service, καθώς και για τη μεταφορά προγραμμάτων ψησίματος σε ραβδάκι μνήμης USB ή για την απλή ενημέρωση λογισμικού	●	●	●	●	●	●	●
Δυνατότητα ανεβάσματος φωτογραφιών για εξατομίκευση της αρχικής σελίδας μέσω της θύρας USB	●		●		●		
Ενδείξεις λειτουργίας και προειδοποίησης, π.χ. έλλειψη νερού	●	●	●	●	●	●	●

*SCC = SelfCookingCenter® **CMP = CombiMaster®Plus ***CM = CombiMaster®

Υγιεινή, εργασιακή ασφάλεια και εργονομία	XS Τύπος 6 ⅔		Τύπος 61/101 62/102		Τύπος 201/202		Τύπος 61/101
	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	SCC*	CMP**	CM***
Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας για την ατμογεννήτρια και τη θέρμανση θερμού αέρα	●	●	●	●	●	●	●
Άδεια VDE για λειτουργία χωρίς επίβλεψη και κατά τη διάρκεια της νύχτας	●	●	●	●	●	●	●
Αριστερό τέρμα για πόρτα συσκευής	○	○	○	○			
Λαβή πόρτας για χειρισμό ενός σημείου με μηχανισμό κλεισίματος δεξιά ή αριστερά	●	●	●	●			●
Λαβή πόρτας για χειρισμό ενός σημείου με μηχανισμό κλεισίματος και κλειδώματος					●	●	
Μέγιστο ύψος εισδοχής 1,60 μέτρο (για επιτραπέζιες συσκευές πάνω σε γνήσιο κάτω ντουλαπάκι της RATIONAL)	●	●	●	●	●	●	●
Combi-Duo πακέτο – στοιβαζόμενες συσκευές με μέγιστο ύψος ραφιού 1,60 m	○	○	○	○			○
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	○	○	○	○	○	○	
Ενσωματωμένη εκροή λίπους			○	○	○	○	
Μοντέλο ασφαλείας / φυλακών			○	○	○	○	
Ταμπλό χειρισμού που κλειδώνει			○	○	○	○	
Πτυσσόμενο προστατευτικό πίνακα ελέγχου			○	○	○	○	
Μοντέλο πλοίου			○	○	○	○	
Σύνδεση, τοποθέτηση και σήμα ελέγχου							
Δυνατότητα σύνδεσης σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και επαφή χωρίς δυναμικό για ενδείξεις λειτουργίας	○	○	○	○	○	○	
Σήμα ενεργοποίησης για εσωτερικό σύστημα αερισμού	○		○		○		
Δυνατότητα σύνδεσης οπτικών λυχνιών	○		○		○		
Διεπαφή Ethernet, π.χ. για τη χρήση της εφαρμογής RATIONAL, του λογισμικού RATIONAL ConnectedCooking, για τη σύνδεση με τα συστήματα ελέγχου της κουζίνας ή την έξοδο δεδομένων HACCP	●	○	●	○	●	○	
Δήλωση πιστότητας: CE	●	●	●	●	●	●	●
Ασφάλεια ηλεκτρικών: VDE, UL, CUL, DEKRA, IRAM, EAC, EMC	●	●	●	●	●	●	●
Ενεργειακή απόδοση: ENERGY STAR			●	●[1]	●		●[1]
Ασφάλεια αερίου: Gastec QA, AGA, CSA, SVGW, JIA, PCT, KGS			●	●	●	●	●
Ασφάλεια συσκευής/χειριστή: GS	●	●	●	●	●	●	●
Γενική υγιεινή: NSF, EN1717	●	●	●	●	●	●	●
Πιστοποιητικό Koscher	●	●	●	●	●	●	●
Προστασία πόσιμου νερού: SVGW, KIWA, WRAS	●	●	●	●	●	●	●
Germanischer Lloyd			●	●	●	●	●
Αξεσουάρ ασφαλή για τρόφιμα σύμφωνα με το πρότυπο VO 1935/2004/EG	○	○	○	○	○	○	○
Ασφάλεια σύνδεσης σε μαλακό και/ή ζεστό νερό			●	●	●	●	●
Επιτρέπεται σταθερή σύνδεση απόνερων σύμφωνα με SVGW, TZW	●	●	●	●	●	●	●
Προστασία από πιτσιλιές και εκτόξευση νερού IPX 5	●	●	●	●	●	●	●
Ποδαράκια συσκευής με ρυθμιζόμενο ύψος			●	●	●	●	●
Βάση συσκευής με περιφερειακή στεγάνωση	●	●					
Πόρτα συντήρησης προσβάσιμη από μπροστά			●	●	●	●	●
Κάλυμμα συντήρησης προσβάσιμο από μπροστά	●	●					
Τοποθέτηση σε τραπέζι 700 mm μήκους δυνατή (6 x 1/1 GN και 10 x 1/1 GN)	●	●	●	●			●
Δυνατότητα εγκατάστασης σε τραπέζι βάθους 600 χιλιοστών	●	●					
Κινητές συσκευές με τροχούς					○	○	
Σταθεροποίηση στο δάπεδο					●	●	
Ειδικές τάσεις μετά από ζήτηση	○	○	○	○	○	○	○
Υγραέριο ή φυσικό αέριο			●	●	●	●	

[1] ENERGY STAR στο CombiMaster®Plus μόνο για τους τύπους 61 και 62.
● Βασικό ○ Προαιρετικό

SelfCookingCenter®	XS Τύπος 6⅔	Τύπος 61
Ηλεκτρική	**7.390€ ***	**9.240€ ***
Μοντέλο	**B608100.01**	**B618100.01**
Ισχύς	5,7Kw	11Kw
Τάση	3 NAC 400V	3 NAC 400V
Βάρος	72 Kg	110 Kg
Αέριο		**11.000€ ***
Μοντέλο Υγραέριο 3P (LPG gas)		**B618200.30B**
Μοντέλο Φυσικό αέριο H (natural gas)		**B618300.30**
Ισχύς		13Kw / 13Kw
Τάση		1 NAC 230V
Βάρος		123 Kg
Χωρητικότητα	6x ⅔GN	6x1/1GN ή 12x1/2GN
Γεύματα ανά ημέρα	20-80	30-80
Πλάτος	655mm	847mm
Βάθος	555mm	776mm
Ύψος	567mm	782mm
Επιλογές		
Αριστερό τέρμα για πόρτα συσκευής (ηλεκτρική)	**B608500.01 374€ ***	**B618500.01 374€ ***
Αριστερό τέρμα για πόρτα συσκευής (αερίου)	-	μετά από ζήτηση **374€ ***
Σύστημα βάσης μεταφοράς ραφιών (τρόλεϊ ραφιών + ράγα εισδοχής)	-	**283€ ***
Σύνδεση με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, επαφή χωρίς δυναμικό	**56€ ***	**56€ ***
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**56€ ***	**56€ ***
Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής λίπους (τύπος 61, 101, 62, 102 μόνο σε συνδυασμό με το UG II ή το US IV)	-	**638€ ***
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα κενού τοποθετούμενος από έξω, για μαγείρεμα εν κενώ	-	**544€ ***
3 από έξω τοποθετούμενοι αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα για το iLevel Control	-	**699€ ***
Από έξω τοποθετούμενος αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα	-	**351€ ***
Μοντέλο ασφαλείας / φυλακών	-	**1.122€ ***
Ταμπλό χειρισμού που κλειδώνει	-	**487€ ***
Έκδοση πλοίου (μόνο για ηλεκτρικές συσκευές)	-	**869€ ***
Κινητή με τροχούς (4 τροχοί με φρένο ακινητοποίησης)	-	-

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Τύπος 101	Τύπος 62	Τύπος 102	Τύπος 201	Τύπος 202
12.700€ *	13.800€ *	17.860€ *	21.560€ *	30.890€ *
B118100.01	B628100.01	B128100.01	B218100.01	B228100.01
18,6Kw	22,3Kw	36,7Kw	37Kw	65,5Kw
3 NAC 400V	3 NAC 400V	3 NAC 400V	3 NAC 400V	3 NAC 400V
135 Kg	151 Kg	185 Kg	268 Kg	351 Kg
14.600€ *	15.960€ *	20.640€ *	24.360€ *	34.790€ *
B118200.30B	B628200.30B	B128200.30B	B218200.30B	B228200.30B
B118300.30	B628300.30	B128300.30	B218300.30	B228300.30
22Kw / 22Kw	28Kw / 28Kw	45Kw / 45Kw	44Kw / 44Kw	90Kw / 90Kw
1 NAC 230V	1 NAC 230V	1 NAC 230V	1 NAC 230V	1 NAC 230V
152 Kg	168 Kg	204 Kg	299 Kg	381 Kg
10x1/1GN ή 20x1/2GN	6x2/1GN ή 1x1/1GN	10x2/1 ή 20x1/1GN	20x1/1GN ή 40x1/2GN	20x2/1GN ή 40x1/1GN
80-150	60-160	150-300	150-300	300-500
847mm	1.069mm	1.069mm	879mm	1.084mm
776mm	976mm	976mm	791mm	996mm
1.042mm	782mm	1.042mm	1.782mm	1.782mm
B118500.01 374€ *	B628500.01 374€ *	B128500.01 374€ *	-	-
μετά από ζήτηση 374€ *	μετά από ζήτηση 374€ *	μετά από ζήτηση 374€ *	-	-
351€ *	419€ *	487€ *	-	-
56€ *	56€ *	56€ *	56€ *	56€ *
56€ *	56€ *	56€ *	142€ *	142€ *
638€ *	638€ *	638€ *	2.860€ *	2.860€ *
544€ *	544€ *	544€ *	544€ *	544€ *
699€ *	699€ *	699€ *	699€ *	699€ *
351€ *	351€ *	351€ *	351€ *	351€ *
1.122€ *	1.122€ *	1.122€ *	1.654€ *	1.654€ *
487€ *	487€ *	487€ *	487€ *	487€ *
869€ *	869€ *	869€ *	979€ *	979€ *
-	-	-	2.210€ *	2.210€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

CombiMaster® Plus	XS Τύπος 6⅔	Τύπος 61
Ηλεκτρική	**5.810€ ***	**7.260€ ***
Μοντέλο	**B609100.01.202**	**B619100.01.202**
Ισχύς	5,7 kW	11 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	62 kg	103 kg
Αέριο		**8.660€ ***
Μοντέλο Υγραέριο 3P (LPG gas)	–	**B619200.30B202**
Μοντέλο Φυσικό αέριο H (natural gas)	–	**B619300.30.202**
Ισχύς	–	13 kW / 13 kW
Τάση	–	1 NAC 230 V
Βάρος	–	114 kg
Χωρητικότητα	6x ⅔GN	6x1/1GN ή 12x1/2GN
Γεύματα ανά ημέρα	20-80	30-100
Πλάτος	655 mm	847 mm
Βάθος	555 mm	776 mm
Ύψος	567 mm	782 mm
Επιλογές		
Αριστερό τέρμα για πόρτα συσκευής (Ηλεκτρική)	**B609500.01.202** **374€ ***	**B619500.01.202** **374€ ***
Αριστερό τέρμα για πόρτα συσκευής (Αερίου)	–	μετά από ζήτηση **374€ ***
Σύστημα βάσης μεταφοράς ραφιών(Τρόλεϊ ραφιών+ ράγα εισδοχής)	–	**283€ ***
Σύνδεση με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, επαφή χωρίς δυναμικό	**56€ ***	**56€ ***
Διεπαφή Ethernet	**282€ ***	**282€ ***
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**56€ ***	**56€ ***
Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής λίπους (τύπος 61, 101, 62, 102 μόνο σε συνδυασμό με το UG II ή το US IV)	–	**638€ ***
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα κενού τοποθετούμενος από έξω, για μαγείρεμα εν κενώ	–	**544€ ***
Από έξω τοποθετούμενος αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα	–	**351€ ***
Μοντέλο ασφαλείας / φυλακών	–	**1,12€ ***
Ταμπλό χειρισμού που κλειδώνει	–	**487€ ***
Έκδοση πλοίου (μόνο ηλεκτρικές συσκευές)	–	**869 € ***
Κινητή με τροχούς (4 τροχοί με φρένο ακινητοποίησης)	–	–

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Τύπος 101	Τύπος 62	Τύπος 102	Τύπος 201	Τύπος 202
10.210€ *	11.100€ *	14.360€ *	18.600€ *	26.650€ *
B119100.01.202	B629100.01.202	B129100.01.202	B219100.01.202	B229100.01.202
18,6 kW	22,3 kW	36,7 kW	37 kW	65,5 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
132 kg	147 kg	182 kg	254 kg	334 kg
11.750€ *	12.840€ *	16.600€ *	21.010€ *	29.990€ *
B119200.30B202	B629200.30B202	B129200.30B202	B219200.30B202	B229200.30B202
B119300.30.202	B629300.30.202	B129300.30.202	B219300.30.202	B229300.30.202
22 kW / 22 kW	28 kW / 28 kW	45 kW / 45 kW	44 kW / 44 kW	90 kW / 90 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
143 kg	160 kg	196 kg	284 kg	354 kg
10x1/1GN ή 20x1/2GN	6x2/1GN ή 1x1/1GN	10x2/1 ή 20x1/1GN	20x1/1GN ή 40x1/2GN	20x2/1GN ή 40x1/1GN
80-150	60-160	150-300	150-300	300-500
847 mm	1.069 mm	1.069 mm	879 mm	1.084 mm
776 mm	976 mm	976 mm	791 mm	996 mm
1.042 mm	782 mm	1.042 mm	1.782 mm	1.782 mm

B119500.01.202 374€ *	B629500.01.202 374€ *	B129500.01.202 374€ *	–	–
μετά από ζήτηση 374€ *	μετά από ζήτηση 374€ *	μετά από ζήτηση 374€ *	–	–
351€ *	419€ *	487€ *	–	–
56€ *	56€ *	56€ *	56€ *	56€ *
282€ *	282€ *	282€ *	282€ *	282€ *
56€ *	56€ *	56€ *	142€ *	142€ *
638€ *	638€ *	638€ *	2.860€ *	2.860€ *
544€ *	544€ *	544€ *	544€ *	544€ *
351€ *	351€ *	351€ *	351€ *	351€ *
1.122€ *	1.122€ *	1.122€ *	1.654€ *	1.654€ *
487€ *	487€ *	487€ *	487€ *	487€ *
869€ *	869€ *	869€ *	979€ *	979€ *
–	–	–	2.210€ *	2.210€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

CombiMaster®	Τύπος 61	Τύπος 101
Ηλεκτρική	**6.360€ ***	**9.220€ ***
Μοντέλο	**B611100.01.202**	**B111100.01.202**
Ισχύς	11 kW	18,6 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	99 kg	128 kg
Χωρητικότητα	6x1/1GN ή 12x1/2GN	10x1/1GN ή 20x1/2GN
Γεύματα ανά ημέρα	30-100	80-150
Πλάτος	847 mm	847 mm
Βάθος	776 mm	776 mm
Ύψος	782 mm	1.042 mm
Επιλογές		
Σύστημα βάσης μεταφοράς ραφιών(Τρόλεϊ ραφιών+ ράγα εισδοχής)	**283€ ***	**351€ ***

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Τα προϊόντα περιποίησης προσαρμόστηκαν ειδικά για τις ανάγκες των συσκευών RATIONAL.. Μόνο η χρησιμοποίηση γνησίων προϊόντων περιποίησης της RATIONAL σας εγγυάται τη διατήρηση της αξίας της επένδυσής σας. Τα γνήσια προϊόντα περιποίησης της RATIONAL σημαίνουν:

› άριστα αποτελέσματα καθαρισμού › ισχυρά κατά λερωμάτων και αλάτων › ανώτατη αποδοτικότητα
› ιδεώδης μακροχρόνια περιποίηση › μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας
› βέλτιστη ασφάλεια υγιεινής για υγιεινά φαγητά › ελάχιστες δαπάνες για καθαρισμό και περιποίηση

Ταμπλέτες καθαρισμού RATIONAL για όλες τις συσκευές SelfCookingCenter® και CombiMaster® Plus (από τον 05/2017)
Τα δισκία καθαρισμού της RATIONAL εγγυώνται πάντα τον απόλυτο καθαρισμό χάρη στο νέο εντατικό συνδυασμό δραστικών ουσιών. Είναι υψηλά συμπυκνωμένα και ως εκ τούτου ιδιαίτερα αποδοτικά.

Δισκία καθαρισμού, 100 τεμάχια	N°: 56.00.210	69€ *

Δισκία φροντίδας της RATIONAL για συσκευές SelfCookingCenter® με CareControl
Οι ιδιαίτερα δραστικές ουσίες περιποίησης προστατεύουν ενεργά και παρατείνουν ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής του SelfCookingCenter® σας. Οι ειδικοί καταλύτες αλάτων στα δισκία φροντίδας (Care-Tabs) εμποδίζουν τις εναποθέσεις αλάτων πριν δημιουργηθούν. Εγγυημένη ανώτατη ασφάλεια λειτουργίας χωρίς αποσκλήρυνση νερού και δαπανηρή αφαίρεση αλάτων.

Δισκία φροντίδας (Care-Tabs), 150 τεμάχια	N°: 56.00.562	84€ *

Ταμπλέτες ξεπλύματος RATIONAL για όλες τις συσκευές SelfCookingCenter® και CombiMaster® Plus (από τον 05/2017)
Οι ιδιαίτερα δραστικές ουσίες περιποίησης προστατεύουν ενεργά και παρατείνουν ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής του SelfCookingCenter® σας. Ο θάλαμος ψησίματος μένει υγιεινά καθαρός και λαμπερός.

Ταμπλέτες ξεπλύματος, 50 τεμάχια	N°: 56.00.211	46€ *

Αντιαφριστικά δισκία RATIONAL για όλες τις συσκευές SelfCookingCenter® και CombiMaster® Plus (από τον 05/2017)
Αντιαφριστικά δισκία για μείωση του αφρού σε ισχυρά αφριστικές ποιότητες νερού.

Αντιαφριστικά δισκία, 120 τεμάχια	N°: 56.00.598	56€ *

Υγρό καθαρισμού για όλες τις συσκευές CombiMaster® και ClimaPlus Combi®
Το υγρό καθαρισμού και το υγρό ξεπλύματος αναπτύχθηκαν ειδικά στα εργαστήριά μας. Αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό υγιεινής καθαριότητας και περιποίησης.

Ειδικό ήπιο καθαριστικό – για ακαθαρσίες από χρήσεις μαγειρέματος < 200°C, μη καυστικό, 10 λίτρα (για CPC με CleanJet® και για χειροκίνητο καθαρισμό)	N°: 9006.0136	54€ *
Καθαριστικό σχάρας της RATIONAL, μπετόνι 10 λίτρων (για CPC (ClimaPlus Combi®) με CleanJet® και για καθαρισμό δια χειρός)	N°: 9006.0153	54€ *
Μέσο ξεπλύματος, 10 λίτρα (μόνο για CPC με CleanJet®)	N°: 9006.0137	54€ *

Υγρό αφαλάτωσης, αντλία αφαίρεσης αλάτων
Για δραστική αφαίρεση των αλάτων της ατμογεννήτριας με ειδικές ουσίες περιποίησης.

Υγρό αφαλάτωσης, 10 λίτρα	N°: 6006.0110	54€ *
Ηλεκτρική αντλία αφαίρεσης αλάτων	N°: 60.70.409	227€ *

Πιστόλι πίεσης ψεκασμού
Το πιστόλι πίεσης ψεκασμού έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό πλαστικό και είναι εξαιρετικά εύκολο στο χειρισμό και ανθεκτικό. Με τον ενσωματωμένο μηχανισμό αντλίας δημιουργείται υπερπίεση, ώστε να ψεκάζετε τα σημεία προς καθαρισμό πιέζοντας τον διακόπτη.

Πιστόλι πίεσης ψεκασμού για χειροκίνητο καθαρισμό	N°: 6004.0100	31€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ο κινητός εξοπλισμός παρέχει μέγιστη ευελιξία κίνησης στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών catering και στους διοργανωτές δεξιώσεων. Ο κινητός εξοπλισμός παρέχει ωστόσο σημαντικά πλεονεκτήματα και στις τυπικές κουζίνες. Λόγω της δυνατότητας μετακίνησης διευκολύνεται ο καθαρισμός της κουζίνας. Επιπλέον, δεν απαιτείται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συσκευών για τις εργασίες συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται σημαντικά οι απαιτήσεις ως προς το μέγεθος του χώρου.



Catering Kit
Αυτά τα αξεσουάρ (πλαίσιο στήριξης + πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα) είναι εγκατεστημένα κάτω από τη μονάδα στη θέση των κανονικών ποδιών. Η πλευρική ανθεκτική μπάρα αποσκοπεί στην προστασία και την εύκολη μετακίνηση.

Τύπος 61 και 101	N°: 60.73.111	979€ *
Τύπος 62 και 102	N°: 60.73.141	1.265€ *

Βάση IG II Catering
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Τα πλευρικά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή και φέρει πλευρική ενίσχυση. Τέσσερις τροχοί από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Μόνο σε συνδυασμό με το Catering Kit. (Το UltraVent και το UltraVent Plus δεν πρέπει να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βάση UG II Catering.)

Τύπος 61 και 101	N°: 60.30.890	2.123€ *
Τύπος 62 και 102	N°: 60.30.891	2.563€ *



Κινητές βάσεις/ντουλαπάκια βάσης τύπου 61/101 και 62/102
Κινητές βάσεις/ντουλαπάκια βάσης διατίθενται για όλους τους τύπους συσκευών. Τα ειδικά εξαρτήματα για τη στήριξη των συσκευών επάνω στις βάσεις εγγυώνται ασφαλείς μεταφορές..

	Τύπος 61/101		Τύπος 62/102	
UG I	N°: 60.30.321	674€ *	N°: 60.30.325	782€ *
UG I Combi-Duo τύπου 61/61 και 62/62	N°: 60.30.363	674€ *	N°: 60.30.366	782€ *
UG II	N°: 60.30.329	1.220€ *	N°: 60.30.332	1.356€ *
UG II τύπου αρτοποιίας	N°: 60.30.837	1.439€ *		
US III	N°: 60.30.335	1.439€ *	N°: 60.30.340	1.696€ *
US III UltraVent τύπου 61 και 62	N°: 60.30.338	1.665€ *	N°: 60.30.343	1.923€ *
US IV	N°: 60.30.345	1.989€ *	N°: 60.30.349	2.145€ *

Επιλογή κινητού εξοπλισμού (τύπος 201 και 202)
Με τα 4 ανθεκτικά ροδάκια από ανοξείδωτο χάλυβα, η μετακίνηση των συσκευών RATIONAL γίνεται εύκολη υπόθεση. Για τη μετακίνηση χρησιμοποιείται η λαβή του φούρνου. Η ειδικά σχεδιασμένη παλέτα μεταφοράς με ράμπα επιτρέπει τη γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση, καθώς και την εύκολη μεταφορά στο σημείο χρήσης.

SelfCookingCenter® και CombiMaster® Plus 201 και 202		2.210€ *

Combi-Duo-Kit

Ο συνδυασμός δύο συσκευών RATIONAL, η μία πάνω στην άλλη, παρέχει πρόσθετες δυνατότητες, κυρίως όταν ο χώρος στην κουζίνα είναι περιορισμένος. Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες – αυτό φέρνει μέγιστη ευελιξία.

Combi-Duo τύπου 61/101

κάτω συσκευή	άνω συσκευή	Τύπος 61 Ηλεκτρική	Τύπος 61 Αερίου	
Τύπος 61 Ηλεκτρική **Τύπος 101 Ηλεκτρική**	Κύλινδροι	N°: 60.71.925	N°: 60.71.925	985€ *
	Πόδια 150 mm	N°: 60.71.926	N°: 60.71.926	985€ *
	Κινητή	N°: 60.71.927	N°: 60.71.927	1.234€ *
Τύπος 61 Αερίου	Κύλινδροι		N°: 60.71.928	1.483€ *
	Πόδια 150 mm		N°: 60.71.929	1.483€ *
	Κινητή		N°: 60.71.930	1.733€ *
Βάση UG I για Combi-Duo τύπος 61 πάνω σε τύπο 61, ύψος 210 mm (μόνο για Combi-Duo με ποδαράκια συσκευής):			N°: 60.30.362	448€ *
Βάση UG I φορητή για Combi-Duo τύπος 61 πάνω σε τύπο 61, ύψος 210 mm (μόνο για Combi-Duo με ποδαράκια συσκευής):			N°: 60.30.363	674€ *
Απορροφητήρας συμπύκνωσης UltraVent για ηλεκτρικές συσκευές Combi-Duo			N°: 60.72.322	3.852€ *
Απορροφητήρας συμπύκνωσης UltraVent Plus για ηλεκτρικές συσκευές Combi-Duo			N°: 60.72.203	6.222€ *
Απορροφητήρας για ηλεκτρικές συσκευές Combi-Duo			N°: 60.72.316	2.946€ *
Τρόλεϊ μεταφοράς ρυθμιζόμενου ύψους τύπου 61/101			N°: 60.60.188	1.178€ *
Σετ εκροής λίπους για σταθερά και κινητά μοντέλα			N°: 60.73.303	759€ *
Σετ εκροής λίπους για το 61E/61E σε συνδυασμό με το UG I 210 mm			N°: 60.73.301	627€ *
Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους			N°: 60.73.309	378€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Combi-Duo τύπου 62/102

κάτω συσκευή		άνω συσκευή Τύπος 62 Ηλεκτρική	Τύπος 62 Αερίου	
Τύπος 62 Ηλεκτρική **Τύπος 102 Ηλεκτρική**	Κύλινδροι	N°: 60.71.931	N°: 60.71.931	1.234€ *
	Πόδια 150 mm	N°: 60.71.932	N°: 60.71.932	1.234€ *
	Κινητή	N°: 60.71.933	N°: 60.71.933	1.483€ *
Τύπος 62 Αερίου	Κύλινδροι		N°: 60.71.934	1.981€ *
	Πόδια 150 mm		N°: 60.71.935	1.981€ *
	Κινητή		N°: 60.71.936	2.231€ *
Βάση UG I για Combi-Duo τύπος 62 πάνω σε τύπο 62, ύψος 210 mm (μόνο για Combi-Duo με ποδαράκια συσκευής):			N°: 60.30.365	556€ *
Βάση UG I φορητή για Combi-Duo τύπος 62 πάνω σε τύπο 62, ύψος 210 mm (μόνο για Combi-Duo με ποδαράκια συσκευής):			N°: 60.30.366	782€ *
Τρόλεϊ μεταφοράς ρυθμιζόμενου ύψους τύπου 62/102			N°: 60.70.160	1.476€ *
Σετ εκροής λίπους για σταθερά και κινητά μοντέλα			N°: 60.73.304	759€ *
Σετ εκροής λίπους για το 62E/62E σε συνδυασμό με το UG I 210 mm			N°: 60.73.302	627€ *
Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους			N°: 60.73.309	378€ *

Combi-Duo τύπου 6⅔



Βάση UG I για το Combi-Duo.
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

Τυπική	N°: 60.31.020	429€*



639x563x557mm

Βάση UG II για το Combi-Duo.
4 ζεύγη ράγες με ένα ράφι. Τα πλευρικά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

Τυπική	N°: 60.31.046	585€*



1 NAC 230V
657x580x240mm

UltraVent XS.
Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης UltraVent οι εξερχόμενοι ατμοί υγροποιούνται και εκκενώνονται. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση ή επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης εξαγωγής για αυτόν τον απορροφητήρα. Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

Combi-Duo XS	N°: 60.73.943	2.827€*

Combi-Duo-Kit.
Για την επαγγελματική τοποθέτηση ενός Combi-Duo XS τύπος 6 ⅔ πάνω σε XS τύπου 6 ⅔.

Μεντεσές δεξιά	N°: 60.73.768	3.245€*
Μεντεσές αριστερά	N°: 60.74.276	541€*

Προσαρμογέας Combi-Duo UltraVent XS.
Για την επαγγελματική τοποθέτηση ενός UltraVent XS πάνω στο Combi-Duo.

XS τύπου 6 ⅔	N°: 60.73.945	132€*

Βάσεις και ντουλάπια βάσης.
Για την ασφαλή και σταθερή εγκατάσταση της συσκευής RATIONAL, διατίθενται βάσεις και κάτω ντουλάπια από υψηλής ποιότητας και αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι. Όλες οι βάσεις και τα κάτω ντουλάπια έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές υγιεινής.



629x438x148mm

Βάση UG XS.
Για υπερυψωμένη τοποθέτηση κατά 15 cm έως 19 cm σε χαμηλές επιφάνειες εργασίες, για την οριζοντίωση σε ελαφρώς επικλινείς επιφάνειες εργασίες και τη σταθεροποίηση της συσκευής RATIONAL σε τραπέζι. Χάρη στην υπερυψωμένη τοποθέτηση, η εκροή της συσκευής RATIONAL μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στο άκρο υπερχείλισης της επιφάνειας εργασίας.

Τυπική	N°: 60.31.029	263€*



634x558x931mm

Βάση UG I.
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

Τυπική	N°: 60.31.018	549€*



639x563x933mm

Βάση UG II.
8 ζεύγη ράγες με δυο ράφια και ενδιάμεσο επίπεδο. Τα πλευρικά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

Τυπική	N°: 60.31.044	1.098€*



Στήριξη στον τοίχο.
Για εξοικονόμηση χώρου με εγκατάσταση σε τοίχο (τα υλικά στήριξης δεν παρέχονται). Ο τύπος και το υλικό στερέωσης πρέπει να καθορίζονται από κοινού με τον αρχιτέκτονα/ πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

XS τύπου 6⅔	N°: 60.30.968	283€*



Κρεμαστό ράφι.

XS τύπου 6⅔	N°: 60.73.724	196€*



1NAC 230V
657x580x240mm

UltraVent XS.
Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης UltraVent οι εξερχόμενοι ατμοί υγροποιούνται και εκκενώνονται. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση ή επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης εξαγωγής για αυτόν τον απορροφητήρα. Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

XS τύπου 6⅔	N°: 60.73.865	2.695€*



700x600x950mm

Σετ τοποθέτησης.
Για την επαγγελματική εγκατάσταση ενός τύπου XS 6 ⅔ στον χώρο Frontcooking.

XS τύπου 6⅔	N°: 60.74.063	3.245€*



Ασπίδα προστασίας θερμότητας για το αριστερό τοίχωμα.
Η μετέπειτα εγκατάσταση της ασπίδας προστασίας θερμότητας επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. ψησταριά) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

XS τύπου 6⅔	N°: 60.74.182	165€*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Τύπος 61 και 101

Βάσεις και ντουλάπια βάσης

Για την ασφαλή και σταθερή εγκατάσταση της συσκευής RATIONAL, διατίθενται βάσεις και κάτω ντουλάπια από υψηλής ποιότητας και αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι. Όλες οι βάσεις και τα κάτω ντουλάπια έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές υγιεινής.

843x587x671mm

Βάση UG I.
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

Τυπική	N°: 60.30.320	448€ *
Κινητή	N°: 60.30.321	674€ *



843x724x671mm

Βάση UG II.
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Τα πλευρικά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

Τυπική	N°: 60.30.328	993€ *
Κινητή	N°: 60.30.329	1.220€ *



843x732x671mm

Βάση UG II Προτύπου αρτοποιίας.
10 ζεύγη ράγες τοποθέτησης, 400 x 600 mm, πλαϊνά τοιχώματα, καπάκι κλειστά, οπίσθιο τοίχωμα ανοικτό.

Τυπική	N°: 60.30.836	1.212€ *
Κινητή	N°: 60.30.837	1.439€ *



843x732x931mm

Βάση UG II τύπου αρτοποιίας μοντέλο UltraVent (Τύπος 61).
18 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 400 x 600 mm, πλαϊνά τοιχώματα και σκέπαστρο κλειστά, οπίσθιο τοίχωμα ανοικτό, ανυψωμένο σε 931 mm.

Τυπική	N°: 60.30.838	1.383€ *
Κινητή	N°: 60.30.845	1.609€ *



843x724x671mm

Βάση US III.
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. πλαϊνά τοιχώματα και σκέπαστρο κλειστά, οπίσθιο τοίχωμα ανοικτό.

Τυπική	N°: 60.30.334	1.212€ *
Κινητή	N°: 60.30.335	1.439€ *



843x724x931mm

Βάση US III Έκδοση UltraVent (Τύπος 61).
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Πλαϊνά τοιχώματα, καπάκι και οπίσθιο τοίχωμα, ανυψωμένο σε 931 mm.

Τυπική	N°: 60.30.337	1.439€ *
Κινητή	N°: 60.30.338	1.665€ *



843x724x671mm

Βάση US IV.
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. 2 δίφυλλες πόρτες, κλειστή από όλες τις πλευρές..

Τυπική	N°: 60.30.344	1.762€ *
Κινητή	N°: 60.30.345	1.989€ *

Κάσκες συμπύκνωσης

Τα συστήματα UltraVent, UltraVent Plus και ο απορροφητήρας για τις συσκευές με αριστερό μεντεσέ παρέχονται κατόπιν αιτήματος!



1 NAC 230V
854x1.226x450mm

UltraVent.
Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης UltraVent οι εξερχόμενοι ατμοί υγροποιούνται και εκκενώνονται. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση ή επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης εξαγωγής για αυτόν τον απορροφητήρα. Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε..

Ηλεκτρική	N°: 60.72.320	3.626€ *
Αερίου*	N°: 60.72.323	3.852€ *
Combi-Duo	N°: 60.72.322	3.852€ *



1 NAC 230V
854x1.226x628mm

UltraVent Plus.
Συμπληρωματικά της τεχνολογίας συμπύκνωσης του UltraVent, το UltraVent Plus είναι εξοπλισμένο με ειδική τεχνολογία φίλτρου. Έτσι αποφεύγονται τόσο οι ατμοί όσο και ο ενοχλητικός καπνός, που δημιουργούνται στο γκριλ ή στο ψήσιμο. Οι συσκευές RATIONAL μπορούν να τοποθετηθούν και σε δύσκολα μέρη, όπως για παράδειγμα σε χώρους πρόσοψης.

Ηλεκτρική	N°: 60.72.202	5.995€ *
Combi-Duo**	N°: 60.72.203	6.222€ *



1 NAC 230V
854x1.226x445mm

Απορροφητήρας.
Οι ατμοί απορροφούνται αυτόματα κατά το άνοιγμα της πόρτας του χώρου ψησίματος με την υποστήριξη φυσητήρα (χωρίς εξοπλισμό συμπύκνωσης). Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

Ηλεκτρική	N°: 60.72.313	2.719€ *
Αερίου*	N°: 60.72.317	2.946€ *
Combi-Duo	N°: 60.72.316	2.946€ *

Αξεσουάρ για Catering



Catering Kit.
Αυτά τα αξεσουάρ (πλαίσιο στήριξης + πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα) είναι εγκατεστημένα κάτω από τη μονάδα στη θέση των κανονικών ποδιών. Η πλευρική ανθεκτική μπάρα αποσκοπεί στην προστασία και την εύκολη μετακίνηση.

Τυπική	N°: 60.73.111	979€ *



1.187x724x778mm

Βάση IG II Catering*.**
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Τα πλευρικά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή και φέρει πλευρική ενίσχυση. Τέσσερις τροχοί από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Μόνο σε συνδυασμό με το Catering Kit.

Κινητή	N°: 60.30.890	2.123€ *

** Στο UltraVent και τον απορροφητήρα των συσκευών αερίου, τα καυσαέρια πρέπει να οδηγηθούν σε καπνοδόχο ή σε ξεχωριστή κάσκα εξαερισμού.*
*** Το UltraVent Plus δεν επιτρέπεται να συναρμολογηθεί σε κινούμενο Combi-Duo.*
**** Το UltraVent και το UltraVent Plus δεν πρέπει να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βάση UG II Catering.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Βάση μεταφοράς ραφιών

Οι βάσεις μεταφοράς ραφιών από πολύτιμο ανοξείδωτο ατσάλι αναλογούν στις ανώτατες απαιτήσεις ποιότητας και είναι προσαρμοσμένα ιδεωδώς στις συσκευές RATIONAL. Η εργονομική κατασκευή επιτρέπει γρήγορο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Το πρόσθετο τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει με τις ιδιαίτερα μεγάλες, ήσυχες και υγιεινές διπλές ρόδες τιμόνια (CNS), ασφαλή μεταφορά των φαγητών στην κουζίνα.



Τρόλεϊ βάσεων πιάτων
Με το τρόλεϊ βάσεων πιάτων μπορείτε να ολοκληρώσετε με το Finishing® ως και 32 έτοιμα τοποθετημένα πιάτα (ως και 31 εκ. διαμέτρου).

Τύπος 61, 20 πιάτα	N°: 60.61.047	655€ *
Τύπος 61, 15 πιάτα	N°: 60.61.128	655€ *
Τύπος 101, 32 πιάτα	N°: 60.11.030	729€ *
Τύπος 101, 26 πιάτα	N°: 60.11.149	729€ *



Βάση μεταφοράς ραφιών
Για γρήγορο και εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα της συσκευής RATIONAL. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη ράγα εισδοχής

Τύπος 61

Τυπική	N°: 60.61.005	521€ *
5 σχάρες (80mm)	N°: 60.61.059	521€ *
Κοτόπουλο γκριλ, 2 εισδοχές	N°: 60.61.064	521€ *
Τύπου αρτοποΐας, 5 εισδοχές*	N°: 60.61.061	521€ *



Τύπος 101

Τυπική	N°: 60.11.011	624€ *
8 σχάρες (80mm)	N°: 60.11.122	624€ *
Κοτόπουλο γκριλ, 3 εισδοχές	N°: 60.11.125	624€ *
Τύπου αρτοποΐας, 8 εισδοχές*	N°: 60.11.148	624€ *



Ράγα εισδοχής για βάσεις μεταφοράς ραφιών
Η ράγα εισδοχής απαιτείται κατά τη χρήση βάσης μεταφοράς ραφιών.

Τυπική	N°: 60.61.226	136€ *



Τρόλεϊ μεταφοράς
Το τρόλεϊ μεταφοράς είναι η τέλεια ολοκλήρωση για τις βάσεις μεταφοράς ραφιών Κάνει δυνατό το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα και εκτός της συσκευής RATIONAL, όπως και ασφαλή μεταφορά. Τα κανονικά μοντέλα και τα μοντέλα τύπου αρτοποιίας είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των βάσεων ντουλαπιών και της ντουλάπας RATIONAL. Το τρόλεϊ μεταφοράς ρυθμιζόμενου ύψους είναι κατάλληλο για πάγκους, ανυψωμένες βάσεις RATIONAL, όπως και Combi-Duo.

Βασικό
547x840x989mm
Με ρυθμιζόμενο ύψος
547x1.072x950-1.330mm
Τύπου αρτοποΐας
547x583x989mm

Τυπική	N°: 60.60.020	686€ *
Με ρυθμιζόμενο ύψος	N°: 60.60.188	1.178€ *
Πρότυπο αρτοποΐας	N°: 60.60.932	1.178€ *

Κρεμαστά ράφια

Διάφορα μοντέλα με διαφορετικά διαστήματα ραγών και μέτρα σας κάνουν ευλύγιστους στη χρήση. Τα γερά μοντέλα από πολύτιμο ανοξείδωτο ατσάλι αναλογούν σε ανώτατες απαιτήσεις ποιότητας.



Κρεμαστά ράφια
Τύπος 61

6 εισδοχές (68mm)	N°: 60.61.384	261€ *
5 εισδοχές (85mm)	N°: 60.61.269	261€ *
Κοτόπουλο γκριλ, 2 εισδοχές	N°: 60.61.266	406€ *
Πιατέλες κρέατος, 6 εισδοχές	N°: 60.61.254	376€ *
Τύπου αρτοποΐας, 5 εισδοχές*	N°: 60.61.247	261€ *
Τύπου αρτοποΐας με 1/1GN, 4 εισδοχές*	N°: 60.61.293	406€ *



Τύπος 101

10 εισδοχές (68mm)	N°: 60.11.366	342€ *
8 εισδοχές (85mm)	N°: 60.11.384	342€ *
Κοτόπουλο γκριλ, 3 εισδοχές	N°: 60.11.381	486€ *
Πιατέλες κρέατος, 10 εισδοχές	N°: 60.11.375	469€ *
Τύπου αρτοποΐας, 8 εισδοχές*	N°: 60.11.367	342€ *
Τύπου αρτοποΐας με 1/1GN, 7 εισδοχές*	N°: 60.11.407	541€ *



Ασφάλεια ροής (μόνο για συσκευές αερίου)
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα (διάμετρος σωλήνα καπναγωγού 180 mm).

Τύπος 61	N°: 70.00.737	216€ *
Τύπος 101	N°: 70.00.757	216€ *

** Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400x600. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Τύπος 62 και 102

Βάσεις και ντουλάπια βάσης

Για την ασφαλή και σταθερή εγκατάσταση της συσκευής RATIONAL, διατίθενται βάσεις και κάτω ντουλάπια από υψηλής ποιότητας και αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι. Όλες οι βάσεις και τα κάτω ντουλάπια έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές υγιεινής.



1.065x799x671mm

Βάση UG I.
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

Τυπική	N°: 60.30.324	556€ *
Κινητή	N°: 60.30.325	782€ *



1.067x934x671mm

Βάση UG II.
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Τα πλευρικά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

Τυπική	N°: 60.30.331	1.130€ *
Κινητή	N°: 60.30.332	1.356€ *



1.067x934x671mm

Βάση US III.
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. πλαϊνά τοιχώματα και σκέπαστρο κλειστά, οπίσθιο τοίχωμα ανοικτό.

Τυπική	N°: 60.30.339	1.470€ *
Κινητή	N°: 60.30.340	1.696€ *



1.067x934x931mm

Βάση US III Έκδοση UltraVent (Τύπος 62).
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Πλαϊνά τοιχώματα, καπάκι και οπίσθιο τοίχωμα, ανυψωμένο σε 931mm.

Τυπική	N°: 60.30.342	1.696€ *
Κινητή	N°: 60.30.343	1.923€ *



1.067x934x671mm

Βάση US IV.
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. 2 δίφυλλες πόρτες, κλειστή από όλες τις πλευρές.

Τυπική	N°: 60.30.348	1.918€ *
Κινητή	N°: 60.30.349	2.145€ *

Κάσκες συμπύκνωσης

Τα συστήματα UltraVent, UltraVent Plus και ο απορροφητήρας για τις συσκευές με αριστερό μεντεσέ παρέχονται κατόπιν αιτήματος!



1 NAC 230V
1.076x1.427x450mm

UltraVent.
Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης UltraVent οι εξερχόμενοι ατμοί υγροποιούνται και εκκενώνονται. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση ή επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης εξαγωγής για αυτόν τον απορροφητήρα. Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

Ηλεκτρική	N°: 60.72.325	4.305€ *



1 NAC 230V
1.076x1.427x628mm

UltraVent Plus.
Συμπληρωματικά της τεχνολογίας συμπύκνωσης του UltraVent, το UltraVent Plus είναι εξοπλισμένο με ειδική τεχνολογία φίλτρου. Έτσι αποφεύγονται τόσο οι ατμοί όσο και ο ενοχλητικός καπνός, που δημιουργούνται στο γκριλ ή στο ψήσιμο. Οι συσκευές RATIONAL μπορούν να τοποθετηθούν και σε δύσκολα μέρη, όπως για παράδειγμα σε χώρους πρόσοψης.

Ηλεκτρική	N°: 60.72.204	6.675€ *



1 NAC 230V
1.076x1.427x445mm

Απορροφητήρας.
Οι ατμοί απορροφούνται αυτόματα κατά το άνοιγμα της πόρτας του χώρου ψησίματος με την υποστήριξη φυσητήρα (χωρίς εξοπλισμό συμπύκνωσης). Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

Ηλεκτρική	N°: 60.72.318	3.399€ *

Αξεσουάρ για Catering



Catering Kit.
Αυτά τα αξεσουάρ (πλαίσιο στήριξης + πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα) είναι εγκατεστημένα κάτω από τη μονάδα στη θέση των κανονικών ποδιών. Η πλευρική ανθεκτική μπάρα αποσκοπεί στην προστασία και την εύκολη μετακίνηση.

Τυπική	N°: 60.73.141	1.265€ *

1.412x934x778mm

Βάση IG II Catering*.
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Τα πλευρικά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή και φέρει πλευρική ενίσχυση. Τέσσερις τροχοί από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Μόνο σε συνδυασμό με το Catering Kit.

Κινητή	N°: 60.30.891	2.563€ *

** Το UltraVent και το UltraVent Plus δεν πρέπει να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βάση UG II Catering.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Βάση μεταφοράς ραφιών

Οι βάσεις μεταφοράς ραφιών από πολύτιμο ανοξείδωτο ατσάλι αναλογούν στις ανώτατες απαιτήσεις ποιότητας και είναι προσαρμοσμένα ιδεωδώς στις συσκευές RATIONAL. Η εργονομική κατασκευή επιτρέπει γρήγορο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Το πρόσθετο τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει με τις ιδιαίτερα μεγάλες, ήσυχες και υγιεινές διπλές ρόδες τιμόνια (CNS), ασφαλή μεταφορά των φαγητών στην κουζίνα.

Τρόλεϊ βάσεων πιάτων
Με το τρόλεϊ βάσεων πιάτων μπορείτε να ολοκληρώσετε με το Finishing® ως και 52 έτοιμα τοποθετημένα πιάτα (ως και 31 εκ. διαμέτρου).

Τύπος 62, 34 πιάτα	N°: 60.62.017	895€ *
Τύπος 62, 24 πιάτα	N°: 60.62.061	895€ *
Τύπος 102, 52 πιάτα	N°: 60.12.022	1.009€ *
Τύπος 102, 42 πιάτα	N°: 60.12.062	1.009€ *



Βάση μεταφοράς ραφιών
Για γρήγορο και εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα της συσκευής RATIONAL. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη ράγα εισδοχής.

Τύπος 62

Τυπική	N°: 60.62.003	651€ *
5 εισδοχές (80mm)	N°: 60.62.049	651€ *



Τύπος 102

Τυπική	N°: 60.12.011	695€ *
8 εισδοχές (80mm)	N°: 60.12.055	695€ *



Ράγα εισδοχής για βάσεις μεταφοράς ραφιών
Η ράγα εισδοχής απαιτείται κατά τη χρήση βάσης μεταφοράς ραφιών.

Τυπική	N°: 60.62.094	174€ *



Τρόλεϊ μεταφοράς
Το τρόλεϊ μεταφοράς είναι η τέλεια ολοκλήρωση για τις βάσεις μεταφοράς ραφιών Κάνει δυνατό το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα και εκτός της συσκευής RATIONAL, όπως και ασφαλή μεταφορά. Τα κανονικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των βάσεων ντουλαπιών και της ντουλάπας RATIONAL. Το τρόλεϊ μεταφοράς ρυθμιζόμενου ύψους είναι κατάλληλο για πάγκους, ανυψωμένες βάσεις RATIONAL, όπως και Combi-Duo.

Τυπική	N°: 60.60.678	985€ *
Με ρυθμιζόμενο ύψος	N°: 60.70.160	1.476€ *

Τυπική
747x980x989mm
Με ρυθμιζόμενο ύψος
747x1.095x950-1.330mm

Κρεμαστά ράφια

Διάφορα μοντέλα με διαφορετικά διαστήματα ραγών και μέτρα σας κάνουν ευλύγιστους στη χρήση. Τα γερά μοντέλα από πολύτιμο ανοξείδωτο ατσάλι αναλογούν σε ανώτατες απαιτήσεις ποιότητας.



Κρεμαστά ράφια
Τύπος 62

6 εισδοχές (68mm)	N°: 60.62.126	353€ *
5 εισδοχές (85mm)	N°: 60.62.108	353€ *



Τύπος 102

10 εισδοχές (68mm)	N°: 60.12.115	376€ *
8 εισδοχές (85mm)	N°: 60.12.120	376€ *



Ασφάλεια ροής (μόνο για συσκευές αερίου)
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα (διάμετρος σωλήνα καπναγωγού 180 mm).

Τύπος 62	N°: 70.00.768	605€ *
Τύπος 102	N°: 70.00.769	605€ *

** Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400x600. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Τύπος 201 και 202

Κάσκες συμπύκνωσης



1 NAC 230V
886x1.226x450mm

UltraVent.
Μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης UltraVent οι εξερχόμενοι ατμοί υγροποιούνται και εκκενώνονται. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση ή επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης εξαγωγής για αυτόν τον απορροφητήρα. Η εγκατάσταση είναι απλή και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

Τύπος 201 Ηλεκτρική	N°: 60.72.326	4.305€*
Τύπος 202 Ηλεκτρική*	N°: 60.74.067	5.445€*



1 NAC 230V
886x1.226x628mm

UltraVent Plus.
Συμπληρωματικά της τεχνολογίας συμπύκνωσης του UltraVent, το UltraVent Plus είναι εξοπλισμένο με ειδική τεχνολογία φίλτρου. Έτσι αποφεύγονται τόσο οι ατμοί όσο και ο ενοχλητικός καπνός, που δημιουργούνται στο γκριλ ή στο ψήσιμο. Οι συσκευές RATIONAL μπορούν να τοποθετηθούν και σε δύσκολα μέρη, όπως για παράδειγμα σε χώρους πρόσοψης.

Τύπος 201 Ηλεκτρική	N°: 60.72.205	6.675€*

Βάση μεταφοράς ραφιών.

Οι βάσεις μεταφοράς ραφιών από πολύτιμο ανοξείδωτο ατσάλι αναλογούν στις ανώτατες απαιτήσεις ποιότητας και είναι προσαρμοσμένα ιδεωδώς στις συσκευές RATIONAL. Το χαμηλό ύψος τοποθέτησης που φτάνει έως το 1,60 m επιτρέπει γρήγορη και εργονομική φόρτωση και εκφόρτωση. Ευκολότερος μεταφορά των πιάτων με τους ιδιαίτερα μεγάλους τροχούς (CNS).



Τρόλεϊ βάσεων πιάτων.
Με το τρόλεϊ βάσεων πιάτων μπορείτε να ολοκληρώσετε με το Finishing® ως και 120 έτοιμα τοποθετημένα πιάτα (ως και 31 εκ. διαμέτρου).

Τύπος 201, 60 πιάτα	N°: 60.21.099	2.041€ *
Τύπος 201, 50 πιάτα	N°: 60.21.104	2.041€ *
Τύπος 202, 84 πιάτα	N°: 60.22.182	2.520€ *
Τύπος 202, 100 πιάτα	N°: 60.22.109	2.520€ *
Τύπος 202, 120 πιάτα	N°: 60.22.108	2.860€ *



Βάση μεταφοράς ραφιών.
Για γρήγορο και εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα της συσκευής RATIONAL.

Τύπος 201

Standard 20 σχάρες	N°: 60.21.054	1.783€ *
15 σχάρες (84mm)	N°: 60.21.156	1.783€ *
16 σχάρες (80mm)	N°: 60.21.172	1.783€ *
17 σχάρες (74mm)	N°: 60.21.174	1.783€ *
Πρότυπο αρτοποιΐας	N°: 60.21.222	2.255€ *

Τύπος 202

Standard 20 σχάρες	N°: 60.22.086	2.015€ *
15 σχάρες (84mm)	N°: 60.22.153	2.015€ *
16 σχάρες (80mm)	N°: 60.22.160	2.015€ *
17 σχάρες (74mm)	N°: 60.22.162	2.015€ *

Σετ εκροής λίπους για βάσεις μεταφοράς ραφιών.
Μόνο σε συνδυασμό με την επιλογή ενσωματωμένης εκροής λίπους.

Τύπος 201	N°: 60.73.040	825€
Τύπος 202	N°: 60.73.041	935€

** Περιορισμένη απόδοση αναρρόφησης και συμπύκνωσης.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Περισσότερα εξαρτήματα



Λαβή για βάσεις μεταφοράς ραφιών.
(περιλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή). Η λαβή της βάσης μεταφοράς ραφιών έχει σταθερή θέση και είναι εύχρηστη.

Τύπος 201 και 202	N°: 60.72.378	19€*



Ασφάλεια ροής με αποσβεστήρα θορύβου (μόνο για συσκευές αερίου).
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα (διάμετρος σωλήνα καπναγωγού 180 mm).

Τύπος 201	N°: 70.00.770	660€*
Τύπος 202	N°: 70.00.771	660€*



Ράμπα κλίσης.
Η ράμπα κλίσης μπορεί να αντισταθμίσει κλίσεις (μέχρι 3%) στο δάπεδο της κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή εισαγωγή της βάσης μεταφοράς ραφιών στη συσκευή RATIONAL.

Τύπος 201	N°: 60.21.080	1.077€*
Τύπος 202	N°: 60.22.181	1.246€*



70mm
2 3/4"

Ανύψωση συσκευής.
Η απόσταση της συσκευής RATIONAL από το έδαφος αυξάνεται κατά 70 mm. Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης βάσης μεταφοράς ραφιών.

Τύπος 201 και 202	N°: 60.70.407	222€*



Ανύψωση βάσης μεταφοράς ραφιών.
Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης συσκευής.

Τύπος 201	N°: 60.21.184	408€*
Τύπος 202	N°: 60.22.184	543€*

Εντυπωσιάστε τους καλεσμένους σας με αρωματικά, φρεσκοψημένα αρτοποιήματα, όπως ψωμί, ψωμάκια, κέικ, μάφινς, τάρτες και πολλά άλλα. Τα ειδικά αξεσουάρ ψησίματος, διαθέσιμα και σε πρότυπο αρτοποιίας, το καθιστούν δυνατό.

Διάτρητες λαμαρίνες ψησίματος, Λαμαρίνες τηγανίσματος και ψησίματος
Τα ταψιά αλουμινίου της RATIONAL χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα για τις τέλειες αντικολλητικές τους ιδιότητες, καθώς και για την εξαιρετική ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια χρήσης. Η αντικολλητική επίστρωση TriLax® υποστηρίζει το ρόδισμα και είναι εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 300°C.

Λαμαρίνα ψησίματος (διάτρητη)

2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 60.74.147	43€ *
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6015.1103	57€ *
2/1 GN (650 x 530 mm)	N°: 6015.2103	76€ *
Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	N°: 6015.1000	81€ *

Λαμαρίνες ψησίματος (μη διάτρητες)

2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 60.73.671	43€ *
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6013.1103	57€ *
2/1 GN (650 x 530 mm)	N°: 6013.2103	76€ *
Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	N°: 6013.1003	81€ *

Φόρμες για Muffin και Timbal
Οι φόρμες για Muffin και Timbal είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά ευέλικτο υλικό. Είναι κατάλληλες ιδεωδώς για το ψήσιμο, π.χ. φλαν λαχανικών, τιμπάλας ψαριού, πουτίγκας με ψωμί, αυγών ποσέ, των πιο διαφορετικών επιδορπίων και πολλών άλλων. Χωρητικότητα γέμισης περίπου 100 ml.

300 x 400mm (για 1/1GN)	N°: 6017.1002	72€ *
400 x 600mm (για 2/1GN και πρότυπο αρτοποιίας)	N°: 6017.1001	139€ *

Δοχεία εμαγιέ γρανίτη
Τα δοχεία εμαγιέ γρανίτη της RATIONAL είναι κατάλληλα εντελώς ιδιαίτερα για γλυκά ταψιού, είδη με ζύμη και πίτσες ταψιού. Η πολύ καλή θερμική αγωγιμότητα φροντίζει και στην κάτω πλευρά των προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής για ομοιόμορφο ρόδισμα. Οι γωνίες των δοχείων έχουν σχηματιστεί εντελώς, έτσι ώστε μπορούν να προσφερθούν και κομμάτια γωνίες.

1/2 GN (325x265mm)

Βάθος 20mm	N°: 6014.1202	46€ *
Βάθος 40mm	N°: 6014.1204	54€ *
Βάθος 60mm	N°: 6014.1206	67€ *

2/3 GN (325x354mm)

Βάθος 20mm	N°: 6014.2302	58€ *
Βάθος 40mm	N°: 6014.2304	66€ *
Βάθος 60mm	N°: 6014.2306	81€ *

1/1 GN (325x530mm)

Βάθος 20mm	N°: 6014.1102	77€ *
Βάθος 40mm	N°: 6014.1104	88€ *
Βάθος 60mm	N°: 6014.1106	108€ *

2/1 GN (650x530mm)

Βάθος 20mm	N°: 6014.2102	106€ *
Βάθος 40mm	N°: 6014.2104	114€ *
Βάθος 60mm	N°: 6014.2106	131€ *

Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)

Βάθος 20mm	N°: 6014.1002	88€ *
Βάθος 40mm	N°: 6014.1004	100€ *
Βάθος 60mm	N°: 6014.1006	119€ *

Ταψί γκριλ και πίτσας
Με τα ειδικά ταψιά γκριλ και πίτσας υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, μπορείτε να ετοιμάζετε φρέσκια ή κατεψυγμένη πίτσα, κις και τάρτες σαν επαγγελματίας. Το πίσω μέρος είναι κατάλληλο για το ψήσιμο στη σχάρα μπριζόλας, λαχανικών ή ψαριού. Τα ταψιά γκριλ και πίτσας χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα για τις τέλειες αντικολλητικές ιδιότητες, καθώς και για την εξαιρετική ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια χρήσης. Η αντικολλητική επίστρωση TriLax® υποστηρίζει το ρόδισμα και είναι εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 300°C.

2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 60.73.798	109€ *
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 60.70.943	145€ *
Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	N°: 60.71.237	167€ *



Σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ
Χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό της, η νέα σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ σάς προσφέρει δύο διαφορετικά σχέδια σχάρας με μία μόνο σχάρα και χωρίς ανάγκη για προθέρμανση. Ανάλογα με την πλευρά που χρησιμοποιείτε, η σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ σάς επιτρέπει να επιτύχετε τις παραδοσιακές ρίγες κατά το ψήσιμο ή το δημοφιλές αμερικανικό πρότυπο steakhouse σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Η σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ είναι εξαιρετικά ανθεκτική και προορίζεται για μεγάλο διάστημα χρήσης. Η αντικολλητική επίστρωση TriLax® υποστηρίζει το ρόδισμα και είναι εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 300°C.

1/2 GN (325 x 265 mm)	N°: 60.73.802	84€ *
2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 60.73.801	97€ *
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 60.73.314	129€ *

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T



Ταψί γκριλ και τηγανίσματος
Η πολυλειτουργική σχάρα ψησίματος και τηγανίσματος παρέχει τέλεια, διαγώνια μοτίβα σχάρα σε κρεατικά, ψάρια και λαχανικά. Η περιφερειακή προεξοχή στο πίσω μέρος είναι ιδανική για το τηγάνισμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή υγρά (π.χ. χοιρινό). Το ταψί γκριλ και τηγανίσματος είναι εξαιρετικά ανθεκτική και προορίζεται για μεγάλο διάστημα χρήσης. Η αντικολλητική επίστρωση TriLax® υποστηρίζει το ρόδισμα και είναι εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 300°C.

1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 60.71.617	127€ *



Σχάρα CombiGrill
Με τη σχάρα CombiGrill λαμβάνετε τέλεια γράμμωση σε σύντομα ψητά, ψάρι και λαχανικά. Δεν απαιτείται προθέρμανση Η σχάρα CombiGrill είναι εξαιρετικά ανθεκτική και προορίζεται για μεγάλο διάστημα χρήσης. Η αντικολλητική επίστρωση TriLax® υποστηρίζει το ρόδισμα και είναι εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 300°C.

1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6035.1017	120€ *

Βοήθημα φόρτωσης για τη σχάρα CombiGrill
Το βοήθημα φόρτωσης από ανοξείδωτο ατσάλι διευκολύνει το ψήσιμο στη σχάρα μεγάλων ποσοτήτων πολύ λεπτών προϊόντων στην προθερμασμένη σχάρα Combi-Grill.

325 x 618mm (για 1/1GN)	N°: 60.73.848	37€ *

Ταψί-τηγάνι
Με το ταψί-τηγάνι είναι εφικτή η προετοιμασία μίας μεγάλης ποικιλίας πιάτων, όπως τορτίγιες, παέλια, ρολό, πίτες, τηγανίτες ή ακόμα και μικρές πίτσες και γλυκά, μέσα σε λίγα λεπτά. Ο κυματοειδής πάτος εξασφαλίζει ομοιόμορφο ρόδισμα, ενώ η αντικολλητική επιφάνεια Trilax® εμποδίζει το κόλλημα των τροφίμων. Η επιφάνεια στήριξης επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή συγκράτηση σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου τροφίμων. Το ταψί- τηγάνι διατίθενται σε δύο μεγέθη (ø 16 cm και ø 25 cm).

Σετ με μικρά ταψιά-τηγάνια (4 τεμάχια μαζί με την επιφάνεια στήριξης)	N°: 60.73.286	246€ *
Σετ με μεγάλα ταψιά-τηγάνια (2 τεμάχια μαζί με την επιφάνεια στήριξης)	N°: 60.73.287	176€ *
Μικρό ταψί-τηγάνι (ø 16 cm)	N°: 60.73.271	53€ *
Μεγάλο ταψί-τηγάνι (ø 25 cm)	N°: 60.73.272	71€ *
Μικρή βάση στήριξης για το ταψί-τηγάνι	N°: 60.73.212	34€ *
Μεγάλη βάση στήριξης για το ταψί-τηγάνι	N°: 60.73.216	34€ *

Πολλαπλός ψήστης
Ο πολλαπλός ψήστης είναι κατάλληλος για την ετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων αυγών ματιών, ομελετών, ρόστι και τορτίλιας. Η ειδική αντικολλητική επίστρωση εξασφαλίζει την εύκολη αφαίρεση των τροφίμων. Η αντικολλητική επίστρωση TriLax® υποστηρίζει επίσης το ρόδισμα και είναι εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 300°C.

1/3 GN (325 x 265 mm) 2 χώροι	N°: 60.73.764	46€ *
2/3 GN (325 x 354 mm) 5 χώροι	N°: 60.73.646	66€ *
1/1 GN (325 x 530 mm) 8 χώροι	N°: 60.71.157	88€ *

CombiFry®
Με το πατενταρισμένο CombiFry® είναι εφικτό για πρώτη φορά να ετοιμάσετε μεγάλες ποσότητες προτηγανισμένων προϊόντων. Εξοικονομείτε πλήρως δαπάνες για την αγορά, αποθήκευση καθώς και την απόρριψη λιπών.

1/2 GN (325 x 265 mm)	N°: 6019.1250	44€ *
2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 60.73.619	67€ *
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6019.1150	89€ *

Σούβλα κοτόπουλου	Μεγ. βάρος	XS 6 ⅔	61	101	62	102	201	202		
Χωρητικότητα H4, 1/2 GN	1.300g	4	16	24	-	-	48	-	N°: 6035.1015	41€ *
Χωρητικότητα H6, 1/1 GN	1.800g	-	12	18	24	36	36	72	N°: 6035.1016	53€ *
Χωρητικότητα H8, 1/1 GN	1.300g	-	16	24	32	48	48	96	N°: 6035.1006	53€ *
Χωρητικότητα H10, 1/1 GN	950g	-	20	30	40	60	60	120	N°: 6035.1010	57€ *
Χωρητικότητα H12*	950g	-	24	36	-	-	-	-	N°: 6035.1011	68€ *

Σούβλες πάπιας	Μεγ. βάρος	XS 6 ⅔	61	101	62	102	201	202		
Χωρητικότητα 8: 1/1 GN	2.200g	-	8	24	16	32	32	64	N°: 6035.1009	111€ *

** Μόνο σε συνδυασμό με κρεμαστά ράφια για γκριλ ή με βάσεις μεταφοράς ραφιών για γκριλ κοτόπουλων.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Σχάρα για παϊδάκια
Η κατακόρυφη διάταξη των κοτολετών στη σχάρα επιτρέπει να μπορούν να προψηθούν τέλεια απαλά τα απλά παϊδάκια με βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας – και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6035.1018	103€ *

Potato Baker
Με το μοναδικό Potato Baker της RATIONAL, προετοιμάζετε ψητές πατάτες ή καλαμπόκια χωρίς αλουμινόχαρτο και έως 50% ταχύτερα.

1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6035.1019	101€ *



Σούβλα ψησταριάς και ταντούρι
Οι σούβλες ψησταριάς και ταντούρι είναι κατάλληλες ιδεωδώς για την ετοιμασία οποιουδήποτε είδους φαγητών στη σούβλα. Αδιάφορα αν πρόκειται για κομμάτια κρέατος και πουλερικών, για ολόκληρο ψάρι ή σε φιλέτα, όλα ψήνονται τέλεια με τις ταιριαστές σούβλες. Τα πλαίσια σούβλας και οι σούβλες που κατασκευάστηκαν από πολύτιμο ανοξείδωτο ατσάλι είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και μπορούν να καθαριστούν απλώς στο πλυντήριο.

Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 1/1 GN	N°: 60.72.224	48€ *
Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 2/1 GN	N°: 60.72.421	61€ *
Σετ 1/1 GN (1 x πλαίσιο σούβλων και πέντε διάφορες σούβλες)	N°: 60.72.414	108€ *
Σετ 2/1 GN (1 x πλαίσιο σούβλων και πέντε διάφορες σούβλες)	N°: 60.72.415	120€ *
3 σούβλες Ο 5 mm, μήκος 530 mm	N°: 60.72.416	36€ *
3 σούβλες Ο 8 mm, μήκος 530 mm	N°: 60.72.417	42€ *
3 σούβλες □ 5 mm, μήκος 530 mm	N°: 60.72.418	36€ *
3 σούβλες □ 8 mm, μήκος 530 mm	N°: 60.72.419	42€ *
3 σούβλα ψαριού λάμα 10 mm, 530 mm μήκους	N°: 60.72.420	42€ *

Φόρμα πίτσας
Φόρμα πίτσας για βάσεις πιάτων: Με τις φόρμες πίτσας της RATIONAL μπορείτε να ψήνετε σε συνδυασμό με μία βάση πιάτων έως 100 πίτσες σε μόλις 10 λεπτά (μέγιστη διάμετρος 280 mm). Απλώς τοποθετείτε τις φόρμες πίτσας στο τρόλεϊ βάσης πιάτων και ολοκληρώνετε τραγανά το ψήσιμο με το Finishing® στη συσκευή της RATIONAL.

Πίτσα ως Ø 280 mm	N°: 6017.158	21€ *

Σούβλα για αρνί ή χοιρινό (1 x αρνί ή 1 x γουρουνόπουλο)
Ολόκληρα αρνιά και γουρουνόπουλα μπορούν να ετοιμαστούν σαν παιχνιδάκι. Απλώς το σουβλίζετε, το κρεμάτε – έτοιμο!

Τύπος 101/102/201/202 έως 12Kg (1/1GN)	N°: 60.70.819	216€ *
Τύπος 201 έως 30Kg (1 σούβλα με στήριγμα)	N°: 6035.1003	448€ *
Τύπος 202 έως 30Kg (1 σούβλα με στήριγμα)*	N°: 6035.1002	448€ *
Προαιρετική σούβλα	N°: 8710.1065	218€ *

*σουβλα για δεύτερο αρνί ή χοιρινό, προαιρετική.



Συλλέκτης λίπους με κλείστρο εκροής (συμπεριλαμβάνονται καπάκι και λάστιχο εκροής)
Ιδεώδες για τη συλλογή λίπους κατά το ψήσιμο. Το δοχείο συλλογής λίπους μπορεί να αδειάσει με τον κρουνό που κλείνει απλά και με ασφάλεια.

1/1GN (325x530mm)	N°: 8710.1135	325€ *
2/1GN (650x530mm)	N°: 60.70.776	482€ *

VarioSmoker
Όποιος διαθέτει μια συσκευή RATIONAL, μπορεί πλέον να καπνίζει τα τρόφιμα χωρίς ειδικό φούρνο. Αυτό είναι εφικτό λόγω του νέου VarioSmoker, το οποίο τοποθετείται στη συσκευή σας σαν αξεσουάρ. Γρήγορα, απλά και οικονομικά. Δώτε στο κρέας, το ψάρι και τα λαχανικά σας πικάντικο άρωμα καπνού και ιδιαίτερο χρώμα. Τα φαγητά σας μπορούν να πάρουν ένα φυσικό άρωμα καπνού, το οποίο μπορείτε να προσαρμόζετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

VarioSmoker*	N°: 60.73.008	504€ *

*** Το VarioSmoker πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της συσκευής και μόνο με την λειτουργία συστήματος εξαερισμού. Τα αέρια πρέπει να απομακρύνονται μέσω συστήματος εξάτμισης! Τα συστήματα εξαερισμού, όπως για παράδειγμα το UltraVent και το UltraVent Plus, δεν είναι κατάλληλα για λειτουργία μαζί με το VarioSmoker καθώς δεν συνδέονται άμεσα με τα αέρια.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις



Κρεμαστό ράφι, πάπια Πεκίνου
Αυτό το ειδικό κρεμαστό ράφι αυξάνει το χρησιμοποιήσιμο πλάτος του θαλάμου σε όλες συσκευές RATIONAL Combi τύπου 101 με ημερομηνία κατασκευής από τον 09/2011. Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη φόρτωση με κρεμαστά προϊόντα, όπως πάπια Πεκίνου. Το επάνω ράφι χρησιμεύει για την τοποθέτηση της παρεχόμενης σχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία διευκολύνει την σταθεροποίηση των τροφίμων. Στο κάτω ράφι μπορεί να τοποθετηθεί ένα δοχείο εμαγιέ γρανίτη για την συλλογή του λίπους.

Πακέτο κρεμαστού ραφιού, πάπια Πεκίνου (ράφι και σχάρα 400 x 600 mm)	N°: 60.74.402	541€



Σχάρα, ανοξείδωτο ατσάλι

2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 6010.2301	26€
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6010.1101	35€
2/1 GN (650 x 530 mm)	N°: 6010.2101	61€
Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	N°: 6010.0103	55€

Δοχείο ανοξείδωτο ατσάλι

1/1 GN (325x530mm)

Βάθος 20mm	N°: 6013.1102	28€
Βάθος 40mm	N°: 6013.1104	34€
Βάθος 65mm	N°: 6013.1106	41€
Βάθος 100mm	N°: 6013.1110	48€

1/2 GN (325x265mm)

Βάθος 20mm	N°: 6013.1202	20€
Βάθος 40mm	N°: 6013.1204	23€
Βάθος 65mm	N°: 6013.1206	26€
Βάθος 100mm	N°: 6013.1210	33€

1/3 GN (325x176mm)

Βάθος 20mm	N°: 6013.1302	18€
Βάθος 40mm	N°: 6013.1304	21€
Βάθος 65mm	N°: 6013.1306	21€

2/3 GN (325x354mm)

Βάθος 20mm	N°: 6013.2302	23€
Βάθος 40mm	N°: 6013.2304	28€
Βάθος 65mm	N°: 6013.2306	31€
Βάθος 100mm	N°: 6013.2310	39€

2/1 GN (650x530mm)

Βάθος 20mm	N°: 6013.2102	61€
Βάθος 40mm	N°: 6013.2104	67€
Βάθος 65mm	N°: 6013.2106	85€
Βάθος 100mm	N°: 6013.2110	95€

Δοχείο διάτρητο, ανοξείδωτο ατσάλι

1/1 GN (325x530mm)

Βάθος 55mm	N°: 6015.1165	46€
Βάθος 90mm	N°: 6015.1195	61€
Βάθος 140mm	N°: 6015.1115	87€

1/2 GN (325x265mm)

Βάθος 55mm	N°: 6015.1265	31€
Βάθος 90mm	N°: 6015.1295	43€
Βάθος 140mm	N°: 6015.1215	54€

2/1 GN (650x530mm)

Βάθος 65mm	N°: 6015.2165	125€
Βάθος 100mm	N°: 6015.2195	136€

2/3 GN (325x354mm)

Βάθος 40mm	N°: 6015.2304	36€
Βάθος 65mm	N°: 6015.2306	42€

1/1 GN με διπλωτές λαβές (325x530mm)

Βάθος 90mm	N°: 6016.1195	87€
Βάθος 140mm	N°: 6016.1115	117€

Διάτρητες λαμαρίνες ψησίματος, Λαμαρίνες τηγανίσματος και ψησίματος
Τα ταψιά αλουμινίου της RATIONAL χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα για τις τέλειες αντικολλητικές ιδιότητες, καθώς και για την εξαιρετική ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια χρήσης. Η αντικολλητική επίστρωση TriLax® υποστηρίζει το ρόδισμα και είναι εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε θερμοκρασίες έως 300°C.

Λαμαρίνα ψησίματος (διάτρητη)

2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 60.74.147	43€
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6015.1103	57€
2/1 GN (650 x 530 mm)	N°: 6015.2103	76€
Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	N°: 6015.1000	81€

Λαμαρίνα ψησίματος (μη διάτρητη)

2/3 GN (325 x 354 mm)	N°: 60.73.671	43€
1/1 GN (325 x 530 mm)	N°: 6013.1103	57€
2/1 GN (650 x 530 mm)	N°: 6013.2103	76€
Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	N°: 6013.1000	81€

** Μόνο σε συνδυασμό με κρεμαστά ράφια για γκριλ ή με βάσεις μεταφοράς ραφιών για γκριλ κοτόπουλων.*

Τα είδη με * δεν ακολουθούν τις εμπορικές εκπτώσεις

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x40cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 1,65Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 35Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 45.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 160.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 2Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1000Kg
Διαστάσεις: 107x156x206+41cm
Μοντέλο **SMALL**

Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	21.400
Καυστήρας πετρελαίου	1.130
Καυστήρας υγραερίου	2.050
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.170
Καρότσι 60x40cm	720

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 2,32Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 46Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1600Kg
Διαστάσεις: 143x203x220+41cm
Μοντέλο **ROTOR**

Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	26.980
Καυστήρας πετρελαίου	1.450
Καυστήρας υγραερίου	2.900
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.170
Καρότσι 60x80cm	780

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm.
Ισχύς μοτέρ: 1,70Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 52,2Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1700Kg
Διαστάσεις: 170x151x230+44cm
Μοντέλο **ROTOR FR**

Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	27.950
Καυστήρας πετρελαίου	1.450
Καυστήρας υγραερίου	2.900
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.430
Καρότσι 60x80cm	780

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 2 καρότσια 14 λαμαρινών 60x80cm έκαστο
Ισχύς μοτέρ: 3,6Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 82Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 120.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 480.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 5,5Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 2000Kg
Διαστάσεις: 190x265x232+41cm
Μοντέλο **ROTOR 2**

Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	40.500
Καυστήρας πετρελαίου	1.300
Καυστήρας υγραερίου	2.110
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.430
Καρότσι 60x80cm	780
Καρότσι 80x120cm	850

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από πανέλα σάντουιτς.
Επένδυση των πανέλων από γαλβανιζόμενη λαμαρίνα.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Για φούρνο	Ισχύς	Τιμή €
BOX 1-2/46	80x160x230	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x40cm	SMALL ή ROTOR	3,6Kw/230Volt	**9.000**
BOX 1-2/57	90x180x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 50x70cm	MINI ROTOR	3,6Kw/230Volt	**9.500**
BOX 1-2/68	94x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x80cm	ROTOR	3,6Kw/230-380Volt	**9.690**
BOX 1-2/88	115x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x80cm	MAXI ROTOR	4,6Kw/380Volt	**10.140**
BOX 2-6/810	207x340x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x100cm	MAXI ROTOR	6,6Kw/380Volt	**15.500**

Φούρνος πατάτας επιδαπέδιος ή επιτραπέζιος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Διαθέτει διπλά μονωμένα τοιχώματα, θερμοστάτη ασφαλείας, ανοξείδωτα συρτάρια. Ξεχωριστή αντίσταση για κάθε συρτάρι για τους ηλεκτρικούς. Ξεχωριστός καυστήρας για κάθε συρτάρι για τους υγραερίου. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής για τους αερίου.

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Παραγωγή τμχ/ώρα	kg	Τιμή €
EMP.KFE.020	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 2 συρτάρια	50x70x75	3Kw/380Volt	24-30	45	**1.140**
EMP.KFE.030	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 3 συρτάρια	50x70x98	4,5Kw/380Volt	36-45	60	**1.270**
EMP.KFG.020	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 2 συρτάρια	50x70x95	4,9Kw gas	24-30	55	**1.140**
EMP.KFG.030	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 3 συρτάρια	50x70x120	4,9Kw gas	36-45	73	**1.270**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Αξεσουάρ φούρνων SIRMAN Ιταλίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Φτυάρι πίτσας inox με τρύπες		
31041600	Ø16x170	84
31041800	Ø18x170	84
31042000	Ø20x170	84
Φτυάρι πίτσας inox		
31021600	Ø16x170	85
31021800	Ø18x170	85
31022000	Ø20x170	85
Φτυάρι πίτσας αλουμινίου		
31083333	33x33x170	105
31083636	36x33x170	105
31084545	45x45x170	105
Φτυάρι στάχτης		
31160900	170	90

Πλαστικό κιβώτιο - κουτί
Κατάλληλο για πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αροποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.



new

Code	Χωρ/τα	Διαστάσεις εξωτερικές	Εσωτερικές διαστάσεις	Kg	€
VAS007	13lit	60x40x7cm	57x37x6cm	1,3	8,20
VAS010	19lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	8,70
VAS013	26lit	60x40x13cm	57x37x12cm	1,65	12,60
10002		60x40cm	καπάκι για τα κουτιά		7,20
VAS010FA *διάτρητο*	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	8,70
VAS010FL *διάτρητο*	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	8,70

RAL6018	RAL3020	RAL1016	RAL5013	RAL1006
RAL2011	RAL4005	RAL9007	RAL9011	

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνος πίτσας μονός ηλεκτρικός Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πίτσας Ø300 mm. Θερμοκρασία 60-300 °C. Ισχύς 1,13 Kw/230 Volt. Διαστάσεις 486x380x188 mm. Διαθέτει ταψάκι διαστάσεις 360x350 mm. Βάρος 8,3 kg.
Μοντέλο **FP-04D**
Τιμή: **180€**

Φούρνος πίτσας διπλός ηλεκτρικός Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πίτσας 2xØ300 mm. Θερμοκρασία 60 - 300 °C.
Ισχύς 2,26 kw/ 230 Volt. Διαθέτει ταψάκι διαστάσεων 360x350 mm. Βάρος 14,7 kg.
Διαστάσεις: 486x380x331mm.
Μοντέλο **FP-03A**.
Τιμής **310€**

Φούρνος πίτσας ηλεκτρικός KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία 0-350°C.
Ανοξείδωτος. Διαστάσεις θαλάμης 40x40cm.

new

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
HEP-1ST μονός	56x57x28	2Kw	24	**260**
HEP-2ST διπλός	56x57x44	3Kw	33	**340**

Φούρνος πίτσας μονός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση.
Διαστάσεις: 560x525x250mm.
Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm.
Ισχύς: 1,9Kw/230Volt
Μοντέλο **XDFP 20PV**
Βάρος: 20Kg
Τιμή: **430€**

Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Ανοξείδωτος με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Θερμοκρασία: 0-350°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
SMALL G	55x43x25,5	1	41x35x11	1,6Kw/230Volt	21	**530**
SMALL G2	55x43x43,5	2	41x35x11	3,2Kw/230Volt	32	**935**

Φούρνος πίτσας διπλός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση. Διαστάσεις: 560x525x450mm. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm σε κάθε θαλάμη. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Μοντέλο **XDFP 35PV**
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **790€**

Φούρνος πίτσας τριπλός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτος. Με φωτισμό στην θαλάμη. Με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε θαλάμη. Χωρητικοτητα έκαστης θαλάμης μια πίτσα Ø 350 mm. Ισχύς: 5,25Kw/380Volt
Χωρητικότητα: 3 πίτσες Ø35cm.
Διαστάσεις: 52,5x56x65cm
Μοντέλο XDFP52PV
Τιμή: **1.250€**

Φούρνος πίτσας αλυσίδα ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρύθμιση της ταχύτητας της αλυσίδας. Αυτόνομη η άνω από την κάτω αντίσταση.Αναλογική ένδειξη της θερμοκρασίας.
Διαστάσεις: 1240x630x300mm.
Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm.
Ισχύς: 4Kw/230Volt
Μοντέλο **XDFT 375**
Βάρος: 32Kg
Τιμή: **1.670€**

Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρητικότητα	Βάρος Kg	Τιμή €
START 4	94x92x40	1	66x66x14	4,7Kw/230Volt	82	**990**
START 44	94x92x71	2	66x66x14*2	9,4Kw/230Volt	125	**1.570**
START 6	94x125x40	1	66x99x14	7Kw/380Volt	103	**1.265**
START 66	94x125x71	2	66x99x14*2	14,4Kw/380Volt	178	**2.150**
START 6 BIG L	131x86,5x39,5	1	108x72x14	9Kw/380Volt	122	**1.590**
START 66 BIG L	131x86,5xx71	2	108x72x14*2	18Kw/380Volt	199	**2.610**

Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
START 9 BIG	132x122,5x40	1	108x108x14	13 380V EL	150	**1.690**
START 99 BIG	132x122,5x71	2	108x108x14	26,4 380V EL	279	**3.000**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση της με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC. **Ειδικό μοντέλο ζαχαροπλαστικής με ύψος θαλάμης 27cm!!** Δυνατότητα ανοξείδωτου πάτου όταν ψήνεται σε ταψιά.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
TR 4	113x98,5x41	1	83x84x18	2	6,9	104	**1.650**
TR 4H	113x98,5x50	1	83x84x27	2	6,9	109	**2.170**
TR 44	113x98.5x75	2	83x84x18	2+2	13,8	159	**2.890**
TR 6	154x140x41	1	83x124x18	4	10,2	132	**2.130**
TR 6H	154x140x50	1	83x124x27	4	10,2	137	**2.640**
TR 66	154x140x75	2	83x124x18	4+4	20,4	209	**3.490**
TR 6L	154x98,5x41	1	124x84x18	4	10,2	132	**2.300**
TR 66L	154x98,5x75	2	124x84x18	4+4	20,4	209	**3.900**

Πρόσθετα εξαρτήματα για τους φούρνους TR
- *Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Επιβάρυνση **10%** επί των αναγραφόμενων τιμών των φούρνων της σειράς TR.*
- *Ατμογεννήτρια για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **1.340€ - 2.900€*** (ανάλογα με το μοντέλο).
- *Στόφα για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **1.870€ - 2.340€*** (ανάλογα με το μοντέλο).
- *Φούσκα απαγωγής οσμών **470€*** (για όλα τα μοντέλα).
- *Μοτέρ φούσκας **410€*** (για όλα τα μοντέλα).
- *Μεταλλική βάση φούρνου **450€*** (για όλα τα μοντέλα).
- *Για πάτο firestone πάνω & κάτω στην θαλάμη **600 - 1.610€*** (ανάλογα με το μοντέλο).

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλετρικοί με 2 θαλάμες και με εσωτερικό φωτισμό. Φέρουν ανοιγόμενη πόρτα όλη με τζάμι. Θερμοστάτης 500°C. Πυρότουβλο στο θάλαμο ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση θερμοκρασίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς 230 ή 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
TECPRO 44	95x90,5x71	72x72x14*2	4+4 πίτσες Ø35cm	12Kw	165	**2.970**
TECPRO 66BIG/L	131x90,5x71	108x72x14*2	6+6 πίτσες Ø35cm	18Kw	215	**4.070**

Φούρνοι πίτσας μονός υγραερίου RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ομοιόμορφο ψήσιμο. Ανοξείδωτος εξωτερικά. Τοποθετείται ο ένας πάνω στον άλλο. Θερμοστάτης 450°C. Φέρει φωτισμό στην θαλάμη. Τάση 230Volt.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
RG4	100x84x47,5	62x62x15,5	4 πίτσες Ø30cm	13,2Kw Gas	112	**3.140**
RG6	100x114x47,5	62x92x15,5	6 πίτσες Ø30cm	21Kw Gas	140	**3.680**
RG9	130x114x47,5	92x92x15,5	9 πίτσες Ø30cm	27Kw Gas	180	**4.430**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φούρνος πίτσας υγραερίου . Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Θερμοκρασία 400°C. Ξεχωριστοί καυστήρες στην οροφή και στην ψηστική επιφάνεια. Θερμοστάτης ασφαλείας. Ειδικό πέτρινο πάτωμα. Επιλογή 4 χρωμάτων (πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μαύρο). Εσωτερικά ανοξείδωτος.

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Εσωτερικές Διαστάσεις mm	Βάρος kg	Ισχύς kw	Κατανάλωση υγραερίου	Τιμή €
PLF.PLS.D1	Φούρνος πίτσας υγραερίου	1270x1500x770	1000x950	270	40	4,2 m³/h	**4.190**
PLF.PLS.D2	Φούρνος πίτσας υγραερίου	1270x1750x770	950x1250	315	46	4,8 m³/h	**4.610**
PLF.PLS.D3	Φούρνος πίτσας υγραερίου	977x1037x770	750x600	180	28	3,7 m³/h	**3.450**
PLF.PLS.D4	Φούρνος πίτσας υγραερίου	977x1237x770	750x800	200	36	2,9 m³/h	**3.660**
AS.PLF.D1	Βάση φούρνου πίτσας	1180x1080x930		75			**890**
AS.PLF.D2	Βάση φούρνου πίτσας	1180x1330x930		85			**1.000**
AS.PLF.D3	Βάση φούρνου πίτσας	977x1027x930		68			**680**
AS.PLF.D4	Βάση φούρνου πίτσας	977x827x930		60			**570**

Φούρνος πίτσας χτιστός περιστρεφόμενος ηλεκτρικός EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με οθόνη LCD 4,3 ίντσες. Με 99 προγράμματα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-350ºC. Θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις θαλάμης: Ø100x170cm. Διαστάσεις πόρτας: 50x14cm. Η περιστροφή βοηθά στο ομοιόμορφο ψήσιμο. Κατασκευασμένο από πυρίμαχα υλικά. Ισχύς: 16Kw/380Volt (5x4). Χωρητικότητα: 6 πίτσες Ø30cm. Παραγωγή: 75πίτσες/ώρα. Βάρος: 330Kg. Διαστάσεις: 140x120x198cm.
Μοντέλο **EMP.SPO.01**
Τιμή: **8.350€**



Φούρνος πίτσας χτιστός υγραερίου περιστρεφόμενος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Βάρος 800kg. Τάση ρεύματος 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 6 πίτσες διαμέτρου 300mm. Παραγωγή 75πίτσες/ώρα. Με οθόνη αφής LCD 4,3ίντσες. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-400 °C. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εσωτερικό ύψος θαλάμης 450mm. Διάμετρος θαλάμης Ø1000mm. Η περιστροφή της ψηστικής πλάκας επιτυγχάνει ομοιόμορφο ψήσιμο στην πίτσα. Κατασκευασμένος από πυρίμαχα υλικά.
Ισχύς αερίου 48kw gas.
Διαστάσεις 1482x1720x1835mm.
Μοντέλο **EMP.SPO.04**
Τιμή **9.440€**

Φούρνος μικροκυμμάτων BECKERS.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλος ανοξείδωτος χωρίς grill. Διάμετρος περιστρεφόμενου πιάτου: 270 mm. Με λειτουργεία defrost. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. Χρονοδιακόπτης 99 λεπτών. Ισχύς εξόδου: 900 Watt. Κατανάλωση: 1400 Watt/230 Volt.
Διαστάσεις: 483x400x280 mm.
Μοντέλο: **MWOA3GR/MWOA3**
Βάρος: 18 κιλά.
Τιμή: **200€**

Φούρνος μικροκυμμάτων KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ηλεκτρονιική ένδειξη. Τρεις λειτουργίες μικροκυμμάτων, κυκλοθερμικός και grill. Ηχητική ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται ο επιθυμητός χρόνος. Χωρητικότητα: 34λίτρα. Ισχύς εξόδου μικροκυμμάτων: 900Watt. Με 11 επίπεδα επιλογής ισχύος. Διάμετρος πιάτου: Ø315mm. Διαστάσεις φούρνου: 498x549x376mm. Διαστάσεις θαλάμης: 405x351x238mm. Βάρος 25,2Kg
Μοντέλο **D90D34ESXLRII-Y8**
Τιμή: **370€**

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENU-MASTER Αμερικής Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιος, ανοξείδωτος με περιστρεφόμενο πιάτο. Με χειροκίνητο διακόπτη. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt/230 Volt. Ο χρονοδιακόπτης επιστρέφει στο μηδέν εφόσον ανοίξει η πόρτα κατά την διάρκεια του ψησίματος. Χρονοδιακόπτης 6 λεπτών. Πόρτα με τζάμι και εσωτερικός φωτισμός, ώστε να βλέπουμε την θαλάμη χωρίς να διακόπτουμε την λειτουργία. Ισχύς κατανάλωσης: 1,5Kw 7.3A. Χωρητικότητα 23λίτρα. Βάρος: 14,5κιλά
Μοντέλο: **RMS510DS2**
Διαστάσεις: 512x403x310mm.
Τιμή: **440€**

new

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENU-MASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1300 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις: 508 x 419 x 311 mm. Διαστάσεις θαλάμης: 330 x 330 x 197 mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών. 1 Magnetron. Μοντέλο: **RMS 510D.**
Βάρος: 15κιλά
Τιμή: **440€**

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENU-MASTER Αμερικής Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με οθόνη αφής. Λειτουργία defrost. Με 5 στάδια ισχύς. Μέγιστος χρόνος προγράμματος 30λεπτά. Ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1500 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις θαλάμης: 330x330x197mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. 1 Magnetron. Βάρος: 14,5κιλά
Μοντέλο: **RMS 510TS**
Διαστάσεις: 508x419x311mm.
Τιμή: **520€**

Φούρνος μικροκυμμάτων KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ράφι στην θαλάμη. Με 3 επίπεδα επιλογής ισχύος. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη των λειτουργιών. Όλος ανοξείδωτος. Διάστάσεις θαλάμης: 374x378x224mm. Ισχύς μικροκυμμάτων: 1800Watt.
Διαστάσεις: 490x637x405mm
Βάρος 34,5Kg
Μοντέλο **P18M30ASL-YL**
Τιμή: **550€**

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENUMASTER Αμερικής Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος. Με λειτουργεία defrost. Ισχύς εξόδου: 1100 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα
Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών.
1 Magnetron
Μοντέλο: **RCS511DSE**
Βάρος: 18,6κιλά
Τιμή: **610€**

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων, MENUMASTER Αμερικής Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος, ηλεκτρονικός με 100 προγράμματα.
1 Magnetron. Ισχύς εξόδου: 1100Watt/230Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt.
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm.
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Με λειτουργία defrost.
Μοντέλο: **RCS511TS**
Βάρος: 18,6κιλά
Τιμή: **790€**

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλος ανοξείδωτος. Ισχύς εξόδου: 1800 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 2700 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις: 552 x 514 x 362 mm. Διαστάσεις θαλάμης: 362 x 416 x 226 mm. Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Με ηλεκτρονικό χειρισμό 100 προγραμμάτων και 5 επιπέδων ισχύος 2 Magnetron. Με λειτουργεία defrost.
Μοντέλο **RFS 518TS**
Βάρος: 23κιλά
Τιμή: **1.390€**

Φούρνος μικροκυμμάτων **με παραγωγή ατμού**, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τέσσερις φορές πιο γρήγορο από ένα φούρνο ατμού. Δέχεται λαμαρίνα GN1/1. Γρήγορο ψήσιμο που κρατάει τις πρωτεΐνες του και την ποιότητα των υλικών. Εύκολο στον χειρισμό. Χαμηλή κατανάλωση. Δέχεται usb για την μεταφορά οποιασδήποτε πληροφορίας. Με 4 magnetron. Διαστάσεις θαλάμης: 53,5x33x25,1cm. Χωρητικότητα: GN1/1 ή 45λίτρα. Διαστάσεις: 650x597x472mm. Βάρος: 66Kg.

Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
MSO5221	2,1Kw/230Volt	**5.280**
MSO5351	3,5Kw/230Volt	**6.190**

Ενδεικτικοί χρόνοι

Προϊόν	Κλασσικός φούρνος ατμού	Ο ανταγωνισμός	Menumaster Mod. MSO535	Menumaster Mod. MSO5221
Πατάτες baby 4,5Kg	25:00	13:00	11:50	16:00
Κατεψυγμένα λαχανικά 3,5Kg	18:00	12:00	10:00	13:45
Ουρές αστακού 4τμχ	6:00	1:15	1:00	1:25
8 Φιλέτα τόνου	12:00	7:00	6:00	8:15
Κατεψυγμένη σούπα 2,3Kg	45:00	7:30	6:30	9:00
Γαρίδες 1Kg	6:00	2:40	2:25	3:20

Φούρνος μικροκυμμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά JET. Ψήνει 4-8 φορές πιο γρήγορα από ένα κλασσικό κυκλοθερμικό. Επιλογή 1,4Kw ή 1,9Kς. 100 προγράμματα με 11 επίπεδα ισχύος. Δέχεται usb για την μεταφορά δεδομένων. Δέχεται μεταλλικά σκεύη. Δέχεται ταψί πίτσας 30,9εκ. Διαστάσεις: 48,9x67,6x46cm. Διαστάσεις θαλάμης; 33x38,1x26,7cm ή 34lit. Βάρος: 50Kg.

Μοντέλο	Ισχύς μικροκυμμάτων	Ισχύς κυκλοθερμικού	Τιμή €
JET514	1,4Kw	2,7Kw	**5.200**
JET514V	1,4Kw	2,7Kw	**6.000**
JET5192	1,9Kw	2,7Kw	**5.720**
JET5192V	1,9Kw	2,7Kw	**6.600**

Ενδεικτικοί χρόνοι ψησίματος

Προϊόν	Mod. JET514	Mod. 5192	Mod. MXP22	Διαφορά JET514-JET5192	Διαφορά JET5192 - MXP
Πατάτες φούρνου	6:45	5:25	5:00	20%	8%
Τάρτα καβουριού	3:40	2:30	1:15	32%	50%
Πατάτες τηγανιτές	3:00	2:10	1:00	28%	54%
Panini	1:10	0:50	0:40	29%	20%
Pizza	4:30	3:15	2:50	28%	13%
Ψητά λαχανικά	3:40	3:00	2:35	18%	14%
Φιλέτο σολωμού	3:40	2:40	1:40	27%	38%
Μέσος όρος				24%	18%

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά MRX. Ανοξείδωτος. Δυνατότητα 4 διαφορετικών σταδίων για κάθε πρόγραμμα. Επιλογή για την ισχύ των μικροκυμμάτων. Επικοινωνία Ethernet και θύρα USB. Επιλογή θερμοκρασίας 95-270°C. 1 magnetron. Ισχύς μικροκυμμάτων 2Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού 3Kw.
Διαστάσεις θαλάμης: 312x312x178mm.
Διαστάσεις: 358x743x578mm.
Βάρος 61κιλά.
Μοντέλο **MPX523**
Τιμή: **8.600€**

new

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΠΟ 10.3.2020

Φούρνος μικροκυμμάτων, φούρνος κυκλοθερμικός και grill σε ένα, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν χρειάζεται χοάνη απαγωγής οσμών. Δέχεται όλα τα σκεύη ακόμη και τα μεταλλικά. Ψήνει 15 φορές πιο γρήγορα από έναν κυκλοθερμικό. Δέχεται πίτσα διαμέτρου 36,5εκ. Πόρτα μονωμένη βαριάς κατασκευής. Ο μόνος φούρνος με 360 προγράμματα. Ψήνει πίτσα 30,5εκ από τους -18ºC σε 3 λεπτά, BBQ Ribs από τους 4ºC σε 2 λεπτά, φτερούγες κοτόπουλου από τους -18ºC σε 1,30 λεπτά. Φέρει οθόνη LCD. Δέχεται usb για την μεταφορά των δεδομένων. Ο μόνος με επιλογή και για μεμονωμένες λειτουργίες (μικροκυμμάτων κ.λ.π.). Ισχύς μικροκυμμάτων : 2,2Kw. Ισχύς grill : 3Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού φούρνου: 2Kw. Θερμοκρασία κυκλοθερμικού: 93-270ºC. Εσωτερικές διαστάσεις: 40,6x38,1x25,4cm. Ισχύς : 5,8Kw - 32A ή 16A/380Volt. Διαστάσεις; 63,8x69,9x51,8cm. Βάρος: 68Kg. Μοντέλο **MXP5223**
Τιμή: **10.100€**

Αξεσουάρ φούρνων.

Πλατώ ψησίματος πίτσας & ψωμιού

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
ST10C	JETWAVE		208
ST10X	MXP		235

Πλατώ ψησίματος (λειτουργεί σαν τοστιέρα)

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
GR10	JETWAVE & MXP		270



Καλάθι αντικολλητικό

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TB10		25,4x30,5x2,5	140
SB10		15,2x30,5x2,5	175
OB10		34,3x34,3x2,5	95

Κάλυμμα αντικολλητικό. Προστατεύει το μικροκυμμάτων και βοηθά στον εύκολο καθαρισμό.

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TL10	MXP		180
TL12	JETWAVE		180

Διπλό πλατώ αντικολλητικό

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
DR10	JETWAVE & MXP		100

Φτυάρι φούρνου

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
PA10	JETWAVE & MXP		135

Λαμαρίνα αλουμινίου μόνο για το MXP

Μοντέλο	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SQ10	MXP	33x33x2,5	56

εξαιρετικά αποτελέσματα. Πλήρως αρθρωτή σειρά με δυνατότητα τοποθέτησης σε ψυγείο ή βάσεις ντουλαπιών. Κάθε μηχανή μπορεί να εγκατασταθεί και να συνδεθεί απευθείας πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Παρόλο που το βάθος των συσκευών είναι μόνο 60 cm, η MINIMA προσφέρει επαγγελματικές επιδόσεις για κάθε ανάγκη. Συμπαγές, εύκολη στη μεταφορά και στον καθαρισμό χάρη στις στρογγυλεμένες άκρες, τις χυτές επιφάνειες εργασίας και τα υλικά ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, η MINIMA είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τον οποίο αναζητά ευέλικτο και αξιόπιστο εξοπλισμό.

• Πλευρές και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα.

• Μορφοποιημένη επιφάνεια εργασίας σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

• Πλευρικές επιφάνειες που καλύπτουν και ευθυγραμμίζουν περισσότερες από μία συσκευές.

Minima 600



Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G2S6**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 2,7Kw & 1 εστία ισχύος 3,15Kw.
Συνολική ισχύς: 5,85Kw.
Τιμή: **781€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4S6**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 11,7Kw.
Τιμή: **1.190€**

Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6S6**
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 44Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 17,55Kw.
Τιμή: **1.655€**

Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SF6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw gas. Ισχύς grill : 1,8Kw/230Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **2.060€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SFE6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις ηλεκτρικού στατικού φούρνου με grill : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2,5Kw/380Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **2.311€**

Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6SFA6**
Διαστάσεις: 1000x600x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Στο κάτω μέρος φέρει επίσης ντουλάπι.
Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Ισχύς grill : 1.8Kw/230Volt. Φέρει 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **2.563€**

Δύο εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E26**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 21Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,5Kw & 1 εστία ισχύος 2,6Kw.
Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **683€**

Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 29Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.111€**

Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E4F6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Φούρνος κυκλοθερμικός με grill. Διπλό τζάμι στην πόρτα και φωτισμό στην θαλάμη. Θερμοστάτης 0-250ºC. Εστίες με επιλογή θερμοκρασίας και θερμοστάτη ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Φέρει 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς : 12,5Kw/380Volt
Τιμή: **2.485€**

Δύο εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC26**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,8Kw & 1 εστία ισχύος 2,5Kw.
Συνολική ισχύς: 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **1.640€**

Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 31Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 1,8Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,5Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.356€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46R**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw.
Τιμή: **1.362€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw. Βάρος: 43Kg
Τιμή: **1.429€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT46LC**
Τιμή: **1.764€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66L**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **1.865€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LC**
Τιμή: **2.409€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66R**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **1.961€**

Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66LR**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.001€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LRC**
Τιμή: **2.563€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT106L**
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 15,3Kw. Βάρος: 93Kg
Τιμή: **2.683€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT106LC**
Τιμή: **3.443€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.202€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT46LC**
Τιμή: **1.563€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46R**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.284€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66L**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.505€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LC**
Τιμή: **2.044€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66R**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.727€**

Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66LR**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.580€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LRC**
Τιμή: **2.101€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT106L**
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 87Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 12,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.180€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT106LC**
Τιμή: **3.047€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL46** (για κρέας) **GPL46P** (για ψάρι)
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος.
Ισχύς: 7Kw.
Τιμή: **1.642€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL86** (για κρέας) **GPL86P** (για ψάρι)
Διαστάσεις: 800x600x270mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος. Ισχύς: 14Kw.
Τιμή: **2.403€**

Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF46**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 28Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Χωρηκότητα : 10lit.
Τιμή: **1.443€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρηκότητα : 8lit.
Ισχύς: 7,4Kw. Βάρος: 30Kg
Μοντέλο **GF46**
Τιμή: **1.531€**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF66**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Χωρηκότητα : 10+10it.
Τιμή: **2.386€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρηκότητα : 8+8Lit.
Ισχύς: 14,8Kw. Βάρος: 47Kg
Μοντέλο **GF66**
Τιμή: **2.634€**

Καλάθι φριτέζας 1/2.
Διαστάσεις: 11x28x11,5cm
Μοντέλο **A660018**
Τιμή: **75€**

Καλάθι φριτέζας.
Διαστάσεις: 22,5x28x11,5cm
Μοντέλο **A660019**
Τιμή: **87€**

Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **ECC46**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Κεραμική λάμπα infrared. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Τιμή: **1.105€**

Βραστήρας ζυμαρικών επιτραπέζιος ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EC66/SC**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Χωρητικότητα 25λίτρα.
Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **1.895€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*

Ο ίδιος βραστήρας υγραερίου.
Ισχύς: 11Kw.
Μοντέλο **GC66/SC**
Τιμή: **2.137€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*

Καλάθι βραστήρα.
Διαστάσεις: 11,5x15x12,5cm
Μοντέλο **A660027**
Τιμή: **69€**

Καλάθι βραστήρα
Διαστάσεις: 11,5x30x12,5cm
Μοντέλο **A660025**
Τιμή: **104€**



Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM46**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/2 + GN1/3. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 1,53Kw/230Volt.
Τιμή: **1.010€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 2,15Kw.
Μοντέλο **GBM46**
Τιμή: **1.110€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM66**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/1 + 2xGN1/4. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 3,06Kw/230Volt.
Τιμή: **1.135€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 5Kw.
Μοντέλο **GBM66**
Τιμή: **1.443€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Ουδέτερη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας MBM Ιταλίας. Σειρά Minima 600
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm με συρτάρι.

Μοντέλο **N46C**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τιμή: **556€**

Μοντέλο **N66C**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 27Kg
Τιμή: **651€**



Εστία μονή ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFP01**
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **1.722€**

Εστία μονή υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **FP01V.** Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **1.327€**

Η αξιοπιστία της τεχνολογίας, τα υψηλής ποιότητας υλικά και η προσοχή στις λεπτομέρειες καθιστούν την DOMINA μια επένδυση. Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία πλήρη πάγκων κουζίνας με όλες τις λειτουργίες μαγειρέματος, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία ώστε να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Η DOMINA προσφέρει λύσεις με υψηλές επιδόσεις, διατηρώντας ένα άνετο περιβάλλον εργασίας. Οι γραμμές DOMINA έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τα εμπόδια, να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τις εργασίες καθαρισμού.

- Χυτευμένες πάγκες και δεξαμενές και στρογγυλεμένες γωνίες
- Μπροστινός πίνακας, εύκολος καθαρισμός και εργονομικός
- Λέβητες υψηλής ευκαμψίας για την απαιτούμενη ισχύ
- Προστατευμένοι πιλότοι για συνεχή εργασία
- Νέα στήριξη από χυτοσίδηρο, ακόμα πιο ανθεκτική
- Ποιοτικό σύστημα μόνωσης για την αποφυγή υπερθέρμανσης της επιφάνειας
- Ρυθμιζόμενο ύψος μονάδας monobloc από 85 έως 90 cm

Η τέλεια λύση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επαγγελματιών που έχουν μικρούς χώρους: η κουζίνα είναι ιδανική για μικρά και μεσαία μεγέθη καταστήματα εστίασης.

Domina 700



Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G2A77XL**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.553€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G4A77XL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 67Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.189€**

Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G6A77XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.868€**

Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G4F77XL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυτήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Φούρνος υγραερίου ισχύς 6Kw διαστάσεων 56x63x-30cm. Συνολική ισχύς: 34Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.232€**

Μοντέλο **G4FE77XL**
Η ίδια κουζίνα με ηλεκτρικό στατικό φούρνο 5,3Kw/380Volt.
Βάρος: 95Kg
Συνολική ισχύς υγραερίου: 28Kw gas
Τιμή: **3.698€**

Μοντέλο **G4FEV77XL**
Η ίδια κουζίνα με ηλεκτρικό κυκλοθερμικό φούρνο 2,6Kw/230Volt. Βάρος: 87Kg
Συνολική ισχύς υγραερίου: 28Kw gas
Τιμή: **3.745€**

Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G6FA77XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 131Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυτήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Φούρνος υγραερίου ισχύς 6Kw διαστάσεων 56x63x-30cm. Συνολική ισχύς: 48Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **4.270€**

Μοντέλο **G6FEA77XL**
Η ίδια κουζίνα με ηλεκτρικό στατικό φούρνο 5,3Kw/380Volt διαστάσεων 56x63x30cm. Βάρος: 134Kg .
Συνολική ισχύς υγραερίου: 42Kw gas
Τιμή: **4.680€**

Μοντέλο **G6F77MXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο υγραερίου ισχύς 8Kw διαστάσεων 77x64x36cm. Βάρος: 121Kg
Συνολική ισχύς υγραερίου: 50Kw gas
Τιμή: **4.612€**

Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G277XL**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 32Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.034€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G477XL**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 54Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.699€**

Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G677XL**
Διαστάσεις: 1100x730x250mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 1,5Kw έως 7Kw. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.403€**

Πλάκα λεία για 1 εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Διαστάσεις: 30x33,5x8cm
Μοντέλο **A777103**
Βάρος: 6,5Kg
Τιμή: **262€**



Πλάκα ραβδωτή για 1 εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Διαστάσεις: 30x33,5x8cm
Μοντέλο **A777104**
Βάρος: 6Kg
Τιμή: **323€**



Βρύση κουζίνας.

Μοντέλο	Κατάλληλη για το μοντέλο	€
A777059	G4A77..., G4F...	365
A777063	G2A77.., G6A77.., G6F77..	365
A777064	G477..	365

Δύο εστίες στρογγυλές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E2A77**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει μια εστία Ø14,5cm 1,5Kw και μια εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **1.517€**

Δύο εστίες τετράγωνες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E2A77Q**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 45Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει δύο εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.050€**

Δύο εστίες στρογγυλές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E4A77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει δύο εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και δύο εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.082€**

Τέσσερις εστίες τετράγωνες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E4A77Q**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 69Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει τεσσερις εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **3.294€**

Κουζίνα 4 στρογγυλών εστιών με φούρνο, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E4F77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 90Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει δύο εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και δύο εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Φούρνος στατικός διαστάσεων 56x66x31cm ισχύς 5,3Kw. Συνολική ισχύς 13,5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.591€**

Κουζίνα 4 τετράγωνων εστιών με φούρνο, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E4F77Q**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 99Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει τέσσερις εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Φούρνος στατικός διαστάσεων 56x66x31cm ισχύς 5,3Kw. Συνολική ισχύς 15,7Kw/380Volt.
Τιμή: **4.665€**

Κουζίνα 4 τετράγωνων επίπεδων εστιών με φούρνο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E4FP77Q**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 125Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει τέσσερις εστίες 30x30cm 2,5Kw έκαστη. Φούρνος στατικός διαστάσεων 56x66x31cm ισχύς 5,3Kw. Συνολική ισχύς 15,3Kw/380Volt.
Τιμή: **5.130€**

Κουζίνα 4 τετράγωνων εστιών με φούρνο, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E6FA77Q**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 142Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει 6 εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Φούρνος στατικός διαστάσεων 56x66x31cm ισχύς 5,3Kw. Συνολική ισχύς 20,9Kw/380Volt.
Τιμή: **5.874€**

Δύο εστίες στρογγυλές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E277**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει μια εστία Ø14,5cm 1,5Kw και μια εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **1.060€**

Δύο εστίες τετράγωνες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E277Q**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει δύο εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.632€**

Δύο εστίες στρογγυλές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E477**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει δύο εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και δύο εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.466€**

Τέσσερις εστίες τετράγωνες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E477Q**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 49Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Με θερμοστάτη 6 θέσεων και θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει τεσσερις εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **2.846€**

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GTA77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 83Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Θερμικές ζώνες για διαφοροποιημένη μαγειρική. Ισχύς 9Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.619€**

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GTF77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 116Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Θερμικές ζώνες για διαφοροποιημένη μαγειρική. Ισχύς 9Kw. Φέρει φούρνο διαστάσεων 56xx66x-31cm ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς 15Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.665€**

Λεία πλάκα υγραερίου επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GT77**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 68Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Θερμικές ζώνες για διαφοροποιημένη μαγειρική. Ισχύς 9Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.947€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **ETA77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 84Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοκστάτη ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 15mm. Ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **3.175€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **ETF77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 117Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοκστάτη ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 15mm. Ισχύς 9Kw/380Volt. Φέρει φούρνο διαστάσεων 56x66x31cm ή GN2/1 5,3Kw/380Volt. Συνολική ισχύς: 14,3Kw/380Volt.
Τιμή: **4.217€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **ET77**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 69Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοκστάτη ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 15mm. Ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **2.557€**

Δυο εστίες επαγωγικές επιδαπέδιες, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EA477I**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Άμεση θέρμανση με την επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περίπου 50%. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **7.905€**

Τέσσερις εστίες επαγωγικές επιδαπέδιες, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700. Μοντέλο **EA777I**
Διαστάσεις: 700x730x850mm . Βάρος: 76Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Άμεση θέρμανση με την επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περίπου 50%. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **12.574€**

Δυο εστίες επαγωγικές επιτραπέζιες, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E477I**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 38Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Άμεση θέρμανση με την επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περίπου 50%. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **7.527€**

Τέσσερις εστίες επαγωγικές επιδαπέδιες, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700. Μοντέλο **E777I.** Διαστάσεις: 700x730x250mm . Βάρος: 61Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Άμεση θέρμανση με την επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περίπου 50%. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **11.108€**

Μονή εστία wok επαγωγική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EW477**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 38Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Άμεση θέρμανση με την επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περίπου 50%. Φέρει 1 εστία Ø30cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **5.490€**

Μονή εστία wok επαγωγική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EWA477**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Άμεση θέρμανση με την επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας περίπου 50%. Φέρει 1 εστία Ø30cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **5.803€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFTA477L**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 5,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.245€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA477LC**
Τιμή: **2.707€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFTA477R**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 5,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.427€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFTA777L**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 11Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.011€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA777LC**
Τιμή: **3.717€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFTA777R**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 11Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.324€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFTA777LR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 11Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.280€**

Το ίδιο πλατώ με 1/2 λεία πλάκα χρωμίου & 1/2 ραβδωτή.
Μοντέλο **GFTA777LRC**
Τιμή: **3.808€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFT477L**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 5,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.559€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFT477LC**
Τιμή: **2.074€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFT477R**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 5,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.706€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFT777L**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 11Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.580€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFT777LC**
Τιμή: **3.076€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFT777R**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 11Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.759€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GFT777LR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 11Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.740€**

Το ίδιο πλατώ με 1/2 λεία πλάκα χρωμίου & 1/2 ραβδωτή.
Μοντέλο **GFT777LRC**
Τιμή: **3.162€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFTA477L**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 4Kw/380Volt.
Τιμή: **2.095€**

Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA477LC**
Τιμή: **2.409€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFTA477R**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 4Kw/380Volt.
Τιμή: **2.223€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFTA777L**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw/380Volt.
Τιμή: **2.946€**

Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA777LC**
Τιμή: **3.675€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFTA777R**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw/380Volt.
Τιμή: **3.384€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFTA777LR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw/380Volt.
Τιμή: **3.169€**

Το ίδιο πλατώ με 1/2 λεία πλάκα χρωμίου & 1/2 ραβδωτή.
Μοντέλο **EFTA777LRC**
Τιμή: **3.839€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFT477L**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 4Kw/380Volt.
Τιμή: **1.637€**

Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFT477LC**
Τιμή: **2.020€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFT477R**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 35x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 4Kw/380Volt.
Τιμή: **1.743€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFT777L**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw/380Volt.
Τιμή: **2.384€**

Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFT777LC**
Τιμή: **3.031€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFT777R**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw/380Volt.
Τιμή: **2.658€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EFT777LR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 65x57cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw/380Volt.
Τιμή: **2.540€**

Το ίδιο πλατώ με 1/2 λεία πλάκα χρωμίου & 1/2 ραβδωτή.
Μοντέλο **EFT777LRC**
Τιμή: **3.087€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GPLA477G**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει ανοξείδωτο αποσπώμενο συρτάρι λίπους. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Διπλής όψης σχάρα για κρέας ή ψάρι από μαντέμι διαστάσεων 33x51cm. Ισχύς 7,3Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.384€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GPLA877G**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 98Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει ανοξείδωτο αποσπώμενο συρτάρι λίπους. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Διπλής όψης σχάρα για κρέας ή ψάρι από μαντέμι διαστάσεων 2 x 33x51cm. Ισχύς 15Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.674€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GPL477G**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 36Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει ανοξείδωτο αποσπώμενο συρτάρι λίπους. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Διπλής όψης σχάρα για κρέας ή ψάρι από μαντέμι διαστάσεων 35x47cm. Ισχύς 7,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.927€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GPL877G**
Διαστάσεις: 800x730x250mm
Βάρος: 74Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει ανοξείδωτο αποσπώμενο συρτάρι λίπους. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Διπλής όψης σχάρα για κρέας ή ψάρι από μαντέμι διαστάσεων 2 x 35x47cm. Ισχύς 15Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.736€**

Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **AQE477**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει ενιαίο αποσπώμενο συρτάρι νερού. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Διπλής όψης σχάρα για κρέας ή ψάρι από μαντέμι διαστάσεων 35,2x47,5cm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.686€**

Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **AQE777**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Φέρει ενιαίο αποσπώμενο συρτάρι νερού. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας. Διπλής όψης σχάρα για κρέας ή ψάρι από μαντέμι διαστάσεων 2 x 35,2x47,5cm. Ισχύς 12Kw/380Volt.
Τιμή: **4.249€**

Φριτέζα μονή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GF477**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm
Βάρος: 57Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Εξαγωγή λαδιού. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 28x34x-30cm χωρητικότητας 14lit. Ισχύς 12,5 Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.651€**

Φριτέζα διπλή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GF4772V**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εξαγωγή λαδιού. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 14x34x30cm χωρητικότητας 7+7lit. Ισχύς 6,25+6,25K gas. Συνολικλή ισχύς:12,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.682€**

Φριτέζα διπλή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GF777**
Διαστάσεις: 700x730x1180mm
Βάρος: 97Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 28x34x30cm χωρητικότητας 14+14lit. Ισχύς 12,5 + 12,5 Kw gas. Συνολική ισχύς: 25Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **4.384€**

Φριτέζα μονή υγραερίου επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GF477TS**
Διαστάσεις: 400x730x580mm
Βάρος: 33Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 25x34x21,5cm χωρητικότητας 9lit. Ισχύς 7,4 Kw gas.
Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.234€**

Φριτέζα διπλή υγραερίου επιτραπέζια , MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GF777TS**
Διαστάσεις: 700x730x580mm
Βάρος: 55Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 25x34x21,5cm χωρητικότητας 9+9lit. Ισχύς 7,4+7,4 Kw gas. Συνολική ισχύς: 14,8Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.356€**

Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EF477**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 28x34x-24cm χωρητικότητας 13lit. Ισχύς 9 Kw/380Volt.
Τιμή: **2.563€**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EF4772V**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 58Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εξαγωγή λαδιού. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 14x34x-24cm χωρητικότητας 7+7lit. Ισχύς 5,25+5,25 Kw/380Volt. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.730€**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EF777**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 72Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εξαγωγή λαδιού. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 28x34x24cm χωρητικότητας 13+13lit. Ισχύς 9+9 Kw/380Volt. Συνολική ισχύς: 18Kw/380Volt.
Τιμή: **4.427€**

Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EF477T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 30Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εξαγωγή λαδιού. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 28x34x20cm χωρητικότητας 12lit. Ισχύς 9 Kw/380Volt.
Τιμή: **2.004€**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EF4772VT**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 35Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εξαγωγή λαδιού. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 14x34x20cm χωρητικότητας 6+6lit. Ισχύς 5,25+5,25 Kw/380Volt. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.643€**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EF777T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 53Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εξαγωγή λαδιού. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 28x34x24cm χωρητικότητας 12+12lit. Ισχύς 9+9 Kw/380Volt. Συνολική ισχύς: 18Kw/380Volt.
Τιμή: **3.526€**

Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **ECC477**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 20Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Επιλογή θερμοκρασίας, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm. Ισχύς 0.35Kw/230Volt.
Τιμή: **1.187€**

Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GC477/SC**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Παροχή υγραερίου 1/2". Ισχύς: 8,5Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 31x34x30cm χωρητικότητας 26λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **2.893€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GC777/SC**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 68Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Παροχή υγραερίου 1/2". Ισχύς: 13,3Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 51x31x30cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.568€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EC477/SC**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 44Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, διακόπτης ασφαλείας μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 5,5Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 31x34x30cm χωρητικότητας 26λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **2.922€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EC777/SC**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 58Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, διακόπτης ασφαλείας μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 51x31x-30cm χωρητικότητας 40λίτρων.Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια.
Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.410€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου, MBM Ιταλίας.
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GC777T/SC**
Διαστάσεις: 700x730x580mm
Βάρος: 60Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Παροχή υγραερίου 1/2”. Ισχύς: 13,3Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 51x31x30cm χωρητικότητας 40λίτρων.Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.499€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EC777T/SC**
Διαστάσεις: 700x730x580mm
Βάρος: 58Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, διακόπτης ασφαλείας μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 51x31x30cm χωρητικότητας 40λίτρων.Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.365€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GBR77**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 113Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 13,5Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm χωρητικότητας 60λίτρων. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.417€**

Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EBR77**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 118Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 9Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm χωρητικότητας 60λίτρων.
Τιμή: **5.363€**

Βραστήρας υγραερίου εμέσσου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **G50I77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 91Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εμμέσου θερμάνσεως (διπλών τοιχωμάτων). Θερμοστάτης ασφαλείας. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο καλάθι. Μετακινούμενο φίλτρο. Ισχύς: 12,5Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50 λίτρων. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **6.732€**

Βραστήρας ηλεκτρικός εμμέσου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Μοντέλο **E50I77**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 93Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εμμέσου θερμάνσεως (διπλών τοιχωμάτων). Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο καλάθι. Μετακινούμενο φίλτρο. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50λίτρων.
Τιμή: **7.135€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EBMA477**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 34Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Χωρητικότητα: GN1/1 ύψους 15εκ. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt. Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm.
Τιμή: **1.672€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EBMA777**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 34Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Χωρητικότητα: GN2/1 ύψους 15εκ. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 3Kw/230Volt. Διαστάσεις κάδου: 63x51x16cm.
Τιμή: **2.263€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EBM477**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 20Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Χωρητικότητα: GN1/1 ύψους 15εκ. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt. Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm.
Τιμή: **1.368€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EBM777**
Διαστάσεις: 800x730x250mm
Βάρος: 30Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Χωρητικότητα: GN2/1 ύψους 15εκ. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 3Kw/230Volt. Διαστάσεις κάδου: 63x51x16cm.
Τιμή: **1.794€**

Φούρνος υγραερίου, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **GF077**
Διαστάσεις: 800x730x600mm
Βάρος: 63Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατικός. Με θερμοστάτη ασφαλείας και επιλογή θερμοκρασίας. Στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμομονωμένο χερούλι. Θερμομόνωση με υψηλής πυκνότητας υαλοβάμβακα. Πόρτα με διπλό τοίχωμα και μονωτικό περίβλημα. Διαστάσεις φούρνου: 56x66x31cm. Ισχύς: 6Kw gas
Τιμή: **1.828€**

Φούρνος ηλεκτρικός, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **EF077**
Διαστάσεις: 800x730x600mm
Βάρος: 63Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατικός. Ξεχωριστός έλεγχος της άνω και κάτω αντίστασης. Με θερμοστάτη ασφαλείας και επιλογή θερμοκρασίας. Στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμομονωμένο χερούλι. Θερμομόνωση με υψηλής πυκνότητας υαλοβάμβακα. Πόρτα με διπλό τοίχωμα και μονωτικό περίβλημα. Διαστάσεις φούρνου: 56x66x31cm. Ισχύς: 5,3Kw/380Volt
Τιμή: **2.054€**

Ο ίδιος φούρνος αλλά κυκλοθερμικός.
Μοντέλο **EF0V77**
Ισχύς: 2,6Kw/230Volt
Τιμή: **1.924€**

Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **NA477**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 30Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304.
Τιμή: **1.034€**

Η ίδια κατασκευή αλλά με συρτάρι.
Μοντέλο **NA477C**
Τιμή: **1.213€**

Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Μοντέλο **NA777**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304.
Τιμή: **1.286€**

Η ίδια κατασκευή αλλά με συρτάρι.
Μοντέλο **NA777C**
Τιμή: **1.410€**

Βάση ανοιχτή, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm.
Ανοξείδωτο AISI 304.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €
NSAP277G	20x64x60	10	**438**
NSA477G	40x59,5x60	18	**379**
NSA777G	70x59,5x60	22	**463**
NSA877G	80x59,5x60	24	**519**
NSA1177G	110x59,5x60	30	**557**

Ουδέτερη επιφάνεια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm.
Ανοξείδωτο AISI 304.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €	
N177	10x73x25	5Kg	**285**	
N0577	15x73x25	7Kg	**311**	
N277	20x73x25	10Kg	**419**	
N477	40x73x25	18Kg	**486**	
N477C	40x73x25	21Kg	**618**	*με συρτάρι*
N777	70x73x25	25Kg	**575**	
N777C	70x73x25	28Kg	**746**	*με συρτάρι*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A777040	180	85	**1.339**
A777041	225	100	**1.382**
A777042	270	110	**1.460**
A777043	315	120	**1.572**
A777044	360	135	**1.616**

Μπάρα στήριξης συσκευής, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα. Χρειάζεται 1 για κάθε συσκευή.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A777045	60x5x8	3	**179**

Πόδι στήριξης βάσης, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 700
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για την διπλή βάση στήριξης, για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα. Χρειάζεται 4 σε κάθε διπλή βάση στήριξης.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990016	65x25x20	12	**521**

Κάλλυμα βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 700
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.



Καπάκι για γέφυρα 2πλής πλευράς

Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή €
A777074	180cm	**1.187**
A777075	225cm	**1.222**
A777076	270cm	**1.256**
A777077	315cm	**1.293**
A777078	360cm	**1.325**

Καπάκι για γέφυρα τοίχου

Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή €
A777079	180cm	**1.071**
A777080	225cm	**1.108**
A777081	270cm	**1.188**
A777082	315cm	**1.225**
A777083	360cm	**1.259**

A770049

A770050

B800004

B800003

B800005

B800006

B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	84
A770050	49x29x21,5	265
B800003	14,5x16x21,5	71
B800004	14,5x16x21,5	71
B800005	9,5x29x21,5	87
B800006	16x29x21,5	98
B800007	33x29x21,5	175

Κατάλληλα για τα μοντέλα GC477/SC - EC477/SC

B800007 A770049 B800005 B800004 + B800003

Κατάλληλα για τα μοντέλα GC777/SC - GC777T/SC
EC777/SC - EC777T/SC

B800006 B800005 B8000004 + B8000006

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή εγγυάται την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Η ανθεκτικότητα, οι επιδόσεις και ο σχεδιασμός είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή τη γραμμή. Η ποικιλία κωδικών επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση του χώρου δημιουργώντας μια σειρά ή 2 (πλάτη-πλάτη) τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και με κωδικούς της σειράς DOMINA 700. Ο σχεδιασμόνος της DOMINA 980 επιτρέπει να χρησιμοποιούμαι όλο τον ελεύθερο χώρο χάρη στην ποικιλία των μοντέλων :

- Συσκευές με ενσωματωμένο φούρνο στο κάτω μέρος.
- Συσκευές με ενσωματωμένο ανοιχτό ερμάριο στο κάτω μέρος.
- Επιτραπέζιες συσκευές με βάση.
- Προσαρμοσμένα πόδια ή ρόδες.
- Κρεμαστή σειρά cantilever.

Domina 980





Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G2A98XXL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.295€**

Αποχέτευση για την επιφάνεια των 2 εστιών. Μοντέλο **S**
Τιμή: **147€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G4A98XXL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.439€**

Αποχέτευση για την επιφάνεια των 4 εστιών. Μοντέλο **S2**
Τιμή: **292€**

Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G6A98XXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 113Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.314€**

Αποχέτευση για την επιφάνεια των 6 εστιών. Μοντέλο **S3**
Τιμή: **420€**

Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G4F98XL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 112Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη και 2 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas και διαστάσεων 54x69,5x29cm. Συνολική ισχύς: 43Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.930€**

Μοντέλο **G4FE98XL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **4.628€**

Μοντέλο **G4F98XXL**
Η ίδια κουζίνα με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 47Kw gas
Τιμή: **4.612€**

Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G6FA98XXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 153Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas. Συνολική ισχύς: 61Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.569€**

Μοντέλο **G6F98MXXL**
Η ίδια κουζίνα με 1 φούρνο μεγάλο διαστάσεων 100x69,5x29cm και ισχύς 10Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 64Kw gas
Τιμή: **6.949€**

Μοντέλο **G6FEA98XXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **6.146€**

Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G298XXL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **1.659€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G498XXL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 71Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.412€**

Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G698XXL**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με σταθεροποιητή φλόγας. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.284€**

Πλάκα λεία για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **A980119**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **318€**



Πλάκα ραβδωτή για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **A980120**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 6,7Kg
Τιμή: **390€**



Κολώνα νερού

Μοντέλο	Κατάλληλη για το μοντέλο	€
A980005	2 ή 6 εστιών	399
A980006	4 εστιών	399

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

2 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E298AQ**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 78Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.612€**

4 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E498AQ**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 102Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **3.969€**

6 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E698AQ**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 126Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **5.642€**

Κουζίνα με 4 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E4F98Q**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 142Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 19Kw/380Volt.
Τιμή: **5.415€**

Κουζίνα με 6 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E6FA98Q**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 187Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ουδέτερο ερμάριο και φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 26Kw/380Volt.
Τιμή: **7.117€**

2 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E298Q**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.101€**

4 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E498Q**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 92Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **3.661€**

6 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E698Q**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 115Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **4.843€**

Λεία πλάκα επιδαπέδια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GTA998**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 100Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.307€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **ETA99**
Διαστάσεις: 900x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **4.246€**

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GTF98**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 125Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με φούρνο διαστάσεων 54x69.5x32cm ή GN2/1 και ισχύς 7Kw. Ισχύς πλάκας 12Kw gas. Συνολική ισχύς: 19Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.477€**

Λεία πλάκα επιτραπέζια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GT998**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 85Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.386€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **ET99**
Διαστάσεις: 900x900x250mm
Βάρος: 121Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **3.695€**

2 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E498I**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 2 εστίες 5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **9.167€**

4 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E998I**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 83Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 4 εστίες 5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **15.164€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFTA498L**
Διαστάσεις: 400x900x850mm . Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.660€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA498 LC**
Τιμή: **3.169€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFTA498R**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.808€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFTA998L**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.779€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA998LC**
Τιμή: **4.675€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFTA998R**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.075€**

Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFTA998LR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.927€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA998LRC**
Τιμή: **5.038€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFTA498L**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw /380Volt.
Τιμή: **2.606€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA498LC**
Τιμή: **3.405€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFTA498R**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.724€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFTA998L**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Τιμή: **3.657€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA998LC**
Τιμή: **4.448€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFTA998R**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Τιμή: **3.933€**

Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFTA998LR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **3.816€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA998LRC**
Τιμή: **4.677€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFT498L**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.208€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFT498LC**
Τιμή: **2.716€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFT498R**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 8Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.354€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFT998L**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.214€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFT998LC**
Τιμή: **4.110€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFT998R**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.509€**

Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GFT998LR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 16Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.363€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFT998LRC**
Τιμή: **4.471€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFT498L**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.104€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFT498LC**
Τιμή: **2.929€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFT498R**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 38x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.225€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFT998L**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **3.031€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFT998LC**
Τιμή: **3.847€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFT998R**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **3.316€**

Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EFT998LR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 78x72cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 12Kw /380Volt.
Τιμή: **3.195€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFT998LRC**
Τιμή: **4.082€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GPLA498**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm. διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.984€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GPLA998**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 93Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 x 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.873€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GPL498**
Διαστάσεις: 400x900x345mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.909€**

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GPL998**
Διαστάσεις: 800x900x345mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 x 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.506€**

Φριτέζα μονή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GF498A**
Διαστάσεις: 400x900x1180mm
Βάρος: 65Kg. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 15,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.086€**

Φριτέζα διπλή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GF998A**
Διαστάσεις: 800x900x118mm
Βάρος: 106Kg. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 30,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.337€**

Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EF498**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 56Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **3.026€**

Η ίδια φριτέζα με 2 ξεχωριστούς κάδους 8+8lit διαστάσεων 14x34x20cm. Ισχύς: 10,5Kw/380Volt.
Μοντέλο **EF4982V**
Τιμή: **4.030€**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EF998**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 91Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **5.221€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Φριτέζα μονή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EF498T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **2.954€**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EF998T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 85Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **4.883€**

Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GC498/SC**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 57Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με σταθεροποιητή φλόγας. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 13,3Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.166€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GC9982V/SC**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 94Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με σταθεροποιητή φλόγας. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 26,6Kw gas. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **5.008€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.300

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EC498/SC**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.232€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.325

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EC9982V/SC**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 81Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.985€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.325

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EC498T/SC**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **3.070€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.325

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EC9982VT/SC**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.736€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.325

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GBRVI98**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 164Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 20Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.006€**

Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EBRVI98**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 160Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **6.845€**

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **GBRVI98T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 170Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.266€**

Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EBRVI98T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 154Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **6.058€**

Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G10098**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 118Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.568€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 123Kg
Μοντέλο **G15098**
Τιμή: **5.706€**

Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G100I98**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, μανόμετρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.528€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 148Kg
Μοντέλο **G150I98**
Τιμή: **8.441€**

Βραστήρας ηλεκτρικός αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E100I98**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 128Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **7.606€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 134Kg
Μοντέλο **E150I98**
Τιμή: **7.844€**

Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G100T98**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 113Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x-42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.132€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 118Kg
Μοντέλο **G150T98**
Τιμή: **5.410€**

Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **G100IT98**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 138Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.686€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 143Kg
Μοντέλο **G150IT98**
Τιμή: **8.091€**

Βραστήρας ηλεκτρικός εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **E100IT98**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 123Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **7.272€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 129Kg
Μοντέλο **E150IT98**
Τιμή: **7.848€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EBMA498**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.451€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EBMA998**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 68Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.057€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EBM498T**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 36Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **1.946€**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EBM998T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.485€**

Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **NA498**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 34Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **1.219€**

Η ίδια κατασκευή αλλά με συρτάρι.
Μοντέλο **NA498C**
Τιμή: **1.489€**

Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **NA998**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **1.672€**

Ουδέτερη επιφάνεια, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €	
N198	10x90x25	5Kg	**492**	
N298	20x90x25	10Kg	**548**	
N498	40x90x25	26Kg	**675**	
N498C	40x90x25	29Kg	**954**	*με συρτάρι*
N998	80x90x25	40Kg	**984**	

Φούρνος βάση, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Μοντέλο **EF098**
Διαστάσεις: 800x900x600mm
Βάρος: 55Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατικός. Θερμομόνωση με υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας. Πόρτα με διπλά τοιχώματα. Με επιλογή θερμοκρασίας και θερμοστάτη ασφαλείας. Ξεχωριστόπς έλεγχος της θερμοκρασίας για πάνω/κάτω. Στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις φούρνου: 56x66x31cm ή GN2/1. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.175€**

Βάση ανοιχτή, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κλειστό χωρίς πόρτα.. Ανοξείδωτο AISI 304.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €	
NSA298	20x90x60	16	**530**	*κλειστή*
NSA498	40x90x60	23	**582**	
NSA998	80x90x60	32	**741**	

Βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A980009	160	85	**1.338**
A980010	200	100	**1.380**
A980011	240	110	**1.460**
A980012	280	120	**1.534**
A980013	320	135	**1.617**
A980014	360	165	**1.685**
A980015	400	180	**1.808**
A980016	440	195	**1.852**
A980017	480	210	**1.893**
A980057	520	230	**1.988**

Μπάρα στήριξης συσκευής, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990008	80x5x8	5	**198**

Πόδι στήριξης βάσης, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 980
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για την διπλή βάση στήριξης, για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα. Χρειάζεται 4 σε κάθε διπλή βάση στήριξης.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990016	65x25x20	12	**521**

Κάλλυμα βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας. Σειρά Domina 980
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.

Κάλυμμα γέφυρας διπλής

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980082	160	1.235
A980083	200	1.271
A980084	240	1.306
A980085	280	1.344
A980086	320	1.378
A980087	360	1.416
A980088	400	1.451
A980089	440	1.490
A980090	480	1.535
A980091	520	1.597



Κάλυμμα γέφυρας τοίχου

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980092	160x90	1.114
A980093	200x90	1.153
A980094	240x90	1.189
A980095	280x90	1.224
A980096	320x90	1.260
A980097	360x90	1.296
A980098	400x90	1.335
A980099	440x90	1.378
A980100	480x90	1.415
A980101	520x90	1.472

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών.

A770049

A770050

A800104

A800105

A800108

B800003

B800004

B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	84
A770050	49x29x21,5	187
A800104	16x29x21,5	87
A800105	24x29x21,5	104
A800108	Ø 14,5x H20	110
B800003	14,5x16x21,5	71
B800004	14,5x16x21,5	71
B800007	33x29x21,5	144

A800104

A800104 , B800007

A800105

A800104 + A770049

A770050

A800108

B800004 + B800003


Η ευκαμψία, η ευκολία στη χρήση και ο όμορφος σχεδιασμός χαρακτηρίζουν αυτή τη σειρά, που χάρη στη δυνατότητα χρήσης από τις δύο πλευρές, μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο μιας κουζίνας. Τα μηχανήματα διαθέτουν διπλούς ελέγχους , εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα σε περιορισμένους χώρους. Τα ντουλάπια και ο φούρνος εξασφαλίζουν μέγιστη υγιεινή και εύκολο καθάρισμα, χάρη στις στρογγυλεμένες γωνίες. Η DOMINA 1100, έχει σχεδιαστεί για άριστη χρήση των διαθέσιμων χώρων χάρη στην καλύτερη σχέση χώρου / μηχανής της κατηγορίας. Τα προαιρετικά στοιχεία κλεισίματος με το ίδιο προφίλ των μεμονωμένων μονάδων παρέχουν επιπλέον επιφάνεια εργασίας στη μονάδα και βελτιώνουν τη χρηστικότητα.

Domina 1100

Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποσταθεροποιητή φλόγας και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 90Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Με 1 εστία 6Kw και 1 εστία 8Kw.
Συνολική ισχύς 14Kw.
Μοντέλο **G2SA11**
Τιμή: **3.060€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποσταθεροποιητή φλόγας και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 2 εστίες 6Kw και 2 εστίες 8Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς 28Kw.
Μοντέλο **G4SA11**
Τιμή: **5.310€**

Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποσταθεροποιητή φλόγας και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 2 εστίες 6Kw και 2 εστίες 8Kw έκαστη.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw.
Συνολική ισχύς 38Kw.
Μοντέλο **G4SF11**
Τιμή: **6.003€**

Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Κατάλληλη για κατσαρόλες έως Ø40εκ. Καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας και κιτ αποχέτευσης. Αποσπώμενοι καυστήρες χιτοσίδηρου με αποσταθεροποιητή φλόγας και προστατευμένο πιλότο. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 2 εστίες 6Kw και 2 εστίες 8Kw έκαστη.
Φούρνος ηλεκτρικός στατικός διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw/380Volt.
Συνολική ισχύς 28Kw.
Μοντέλο **G4SFE11**
Τιμή: **6.465€**

Πλάκα λεία για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **A980119**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **318€**



Πλάκα ραβδωτή για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **A980120**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 6,7Kg
Τιμή: **390€**



2 Τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 90Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Με 2 εστίες 3Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς 6Kw.
Μοντέλο **E2A11Q**
Τιμή: **3.925€**

4 Τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw.
Συνολική ισχύς 13Kw.
Μοντέλο **E4A11Q**
Τιμή: **5.657€**

Κουζίνα 4 τετράγωνων ηλεκτρικών εστιών με φούρνο ηλεκτρικό στατικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Διαστάσεις έκαστης εστίας 30x30cm. Με ασφάλεια κατά της υπερθέρμανσης της συσκευής. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 180Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 5Kw.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm και ισχύς 10Kw.
Συνολική ισχύς 23Kw.
Μοντέλο **E4F11Q**
Τιμή: **7.635€**

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πλάκα θέρμανσης από χυτοσίδηρο πάχους 10mm. Καυστήρας χιτοσίδηρου με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Ισοθερμικές ζώνες για διαφοροποιημένο μαγείρεμα. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **GTA911**
Τιμή: **4.451€**

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πλάκα θέρμανσης από χυτοσίδηρο πάχους 10mm. Καυστήρας χιτοσίδηρου με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. Ισοθερμικές ζώνες για διαφοροποιημένο μαγείρεμα. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Φούρνος διαστάσεων 54x94x30cm ισχύς 10Kw. Βάρος 170Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 22Kw.
Μοντέλο **GTF911**
Τιμή: **6.580€**

2 Επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Άμεση θέρμανση με άμεση επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%. Μονοκόμματη επιφάνεια. Ανεξάρτητος έλεγχος των επιμέρους χώρων μαγειρέματος. Δέχεται μόνο επαγωγικά σκεύη. Έλεγχος και στις δύο πλευρές. Βάρος 80Kg. Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Συνολική ισχύς 10Kw.
Μοντέλο **E411I**
Τιμή: **10.908€**

4 Επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Άμεση θέρμανση με άμεση επαφή του τηγανιού. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%. Μονοκόμματη επιφάνεια. Ανεξάρτητος έλεγχος των επιμέρους χώρων μαγειρέματος. Δέχεται μόνο επαγωγικά σκεύη. Έλεγχος και στις δύο πλευρές. Βάρος 120Kg.
Ισχύς έκαστης εστίας 5Kw.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Συνολική ισχύς 20Kw.
Μοντέλο **E911I**
Τιμή: **21.089€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911L**
Τιμή: **5.022€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA911LC**
Τιμή: **6.060€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911R**
Τιμή: **5.368€**

Πλατώ 2/3 λείο και 1/3 ραβδωτό, υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 9Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 18Kw.
Μοντέλο **GFTA911LR**
Τιμή: **5.253€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **GFTA911LRC**
Τιμή: **6.465€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911L**
Τιμή: **5.598€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA911LC**
Τιμή: **6.522€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911R**
Τιμή: **5.946€**

Πλατώ 1/2 λείο και 1/2 ραβδωτό, ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Πάχος θερμαντικής πλάκας 15mm. Με συρτάρι συλλογής λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανεξάρτητοι καυστήρες. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 83x70,5x1,5cm. Με 2 καυστήρες 6Kw έκαστος. Βάρος 190Kg.
Διαστάσεις: 90x110x85cm.
Ισχύς 12Kw.
Μοντέλο **EFTA911LR**
Τιμή: **5.830€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **EFTA911LRC**
Τιμή: **6.869€**

Φριτέζα υγραερίου μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις κάδου 30x40x31cm χωρητικότητας 18λίτρων. Βάρος 120Kg.
Διαστάσεις: 67,5x110x85cm.
Ισχύς 15,2Kw.
Μοντέλο **GF411**
Τιμή: **5.035€**

Φριτέζα υγραερίου διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις έκαστου κάδου 30x40x31cm χωρητικότητας 18+18λίτρων. Βάρος 195Kg.
Διαστάσεις: 112,5x110x85cm.
Ισχύς 30,4Kw.
Μοντέλο **GF911**
Τιμή: **8.023€**

Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Με καυστήρες χιτοσίδηρου. με υγειονονικό κάδο με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με μεγάλη ψυχρή ζώνη. Φέρει δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις κάδου 30x40x25cm χωρητικότητας 18λίτρων. Βάρος 80Kg.
Διαστάσεις: 45x110x85cm.
Ισχύς 16Kw.
Μοντέλο **EF411**
Τιμή: **4.040€**

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 1 κάδο διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 140Kg.
Διαστάσεις: 67,5x110x85cm
Ισχύς 14Kw.
Μοντέλο **GC411**
Τιμή: **5.196€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.335

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 2 κάδους διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων έκαστος. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές. Βάρος 192Kg. Διαστάσεις: 112,5x110x85cm
Ισχύς 28Kw.
Μοντέλο **GC411**
Τιμή: **6.408€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.335

Βραστήρας ζυμαρικών υγραερίου επιδαπέδιος MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στρογγυλεμένες γωνίες, στεγανή επιφάνεια εργασίας πάχους 2mm. Ανοξείδωτος κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Με 1 κάδο διαστάσεων 51x30,5x30cm χωρητικότητας 40λίτρων. Έλεγχος και από τις 2 πλευρές.
Διαστάσεις: 45x110x85cm. Βάρος 115Kg.
Ισχύς 9Kw.
Μοντέλο **EC411**
Τιμή: **4.445€**

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών σελ.335

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών.

A770049

A770050

A800104

A800105

A800108

B800003

B800004

B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	**84**
A770050	49x29x21,5	**187**
A800104	16x29x21,5	**87**
A800105	24x29x21,5	**104**
A800108	Ø 14,5x H20	**110**
B800003	14,5x16x21,5	**71**
B800004	14,5x16x21,5	**71**
B800007	33x29x21,5	**144**

A800104

A800104 + B800007

A800105

A800104 + A770049

A770050

A800108

B800004 + B800003

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100
Μοντέλο **EBMA411**
Διαστάσεις: 450x1100x850mm
Βάρος: 70Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN 1/1 + GN1/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt. Βάρος 70Kg.
Τιμή: **3.464€**

Ουδέτερο ερμάριο επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina 1100

Μοντέλο **NA211**
Διαστάσεις: 22,5x110x85cm
Τιμή: **752€**

Μοντέλο **NA211W**
Διαστάσεις: 22,5x110x85cm
Τιμή: **1.236€**

Μοντέλο **NA411**
Διαστάσεις: 45x110x85cm
Τιμή: **2.425€**

Μοντέλο **NA911**
Διαστάσεις: 90x110x85cm
Τιμή: **3.349€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Εξαερισμός

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECM.** Μιας ταχύτητας. Απόδοση: 1250-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο. Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.Πλαίσιο αλουμινίου με διπλή επένδυση από γαλβανισμένο εσωτερικό έλασμα και εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι.



Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB	rpm	Kw	Volt	Amp	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECM7/7-4	1250	16	47	1400	0,45	230	1,5	500	500	500	215	244	165	128	24	**819**
MECM9/7-4	2500	30	52	1400	1,20	230	3,2	500	500	500	275	244	170	128	28	**986**
MECM10/8-4	3000	24	49	1400	1,80	230	5,0	600	600	600	300	276	198	162	35	**1.150**
MECM12/12-6BM	5000	28	52	900	2,50	230	5,7	750	750	750	355	410	215	170	75	**1.450**
MECM12/12-6T	7000	18	53	900	3,00	400	5,7	750	750	750	355	410	215	170	82	**1.515**
MECM15/15-6T	10000	25	55	900	3,30	400	7,0	900	900	900	414	484	259	208	102	**2.002**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECTD**
Με κινητήρα απευθείας συνδεδεμένο με τις τροχαλίες και τους ιμάντες των πτερωτών (μπροστινά πτερύγια). Κορνίζα σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς με γαλβανισμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι και εξωτερικό. Δύο ταχύτητες. Απόδοση: 3300-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο.





Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB max/min	rpm max/min	Kw max/min	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECTD12/12A2	5000/3322	40/18	66/55	1040/691	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86	**2.136**
MECTD15/15A2	8000/5315	40/18	68/55	830/551	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113	**2.486**
MECTD18/13A2	10000/6690	60/31	77/64	900/602	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117	**3.329**
MECTD18/18C2	15000/10034	40/22	73/64	700/468	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	570	423	215	118	**3.288**

Σύστημα ενεργού άνθρακα ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECL** & **MECLT**
Με προφίλτρο αέρα τύπου EU3 85%, φίλτρα κυλινδρικά με ενεργοποιημένο άνθρακα σε κόκκους τύπου 207/C.
Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς από γαλβανισμένο χαλύβδινο πλακίδιο και από ανοξείδωτο ατσάλι.



MECL

MECLT



Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECL5	5	1500	10	32	0,45	1400	230	670	1200	450	215	244	170	213	100	**1.827**
MECL9	9	3000	15	41	1,35	1400	230	670	1200	670	275	310	228	180	115	**2.524**
MECL14	14	4500	20	48	2,50	900	230	980	1500	750	355	410	225	285	130	**3.677**
MECLT160B	18	6000	30	72	1,5	1100	380	1280	1600	800	141	384	134	448	270	**4.428**
MECLT175B	23	7500	30	72	3	1150	380	1590	1900	800	414	484	134	553	310	**5.232**
MECLT190B	28	9000	30	74	3	840	380	1280	2100	980	492	438	153	421	320	**5.802**
MECLT1120B	36	12000	30	75	5,5	900	380	1280	2100	1280	492	570	153	355	380	**6.059**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MUTBA**. Αποτελείται από ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης, με εναλλάκτη θερμότητος νερού/σερα και φίλτρο. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου πάνελ εσωτερικά επενδεδυμένα με ηχομόνωση.



Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	rpm	Kw	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Ø	Kg	Τιμή €
MUTBA13M	1300	27	17028	0,37	55	900	1200	730	275	310	250	295	1”	70	**3.030**
MUTBA13T	1300	18	17028	0,37	61	900	1200	730	275	310	250	295	1”	75	**3.015**
MUTBA20M	2000	25	26488	0,37	55	900	1200	730	300	276	260	312	1”	93	**2.995**
MUTBA20T	2000	18	26488	0,37	60	900	1200	730	300	276	260	312	1”	95	**3.065**
MUTBA30M	3000	28	39216	0,55	56	1050	1200	730	300	340	260	355	1”	109	**3.278**
MUTBA30T	3000	18	39216	0,55	64	1050	1200	730	300	340	260	355	1”	110	**3.472**
MUTBA40T	4000	18	52546	1,10	66	1250	1300	960	300	344	295	453	11/4”	130	**4.136**
MUTBA50T	5000	18	65704	1,10	63	1400	1450	960	355	410	295	495	11/4”	158	**4.235**
MUTBA75T	7500	23	98900	1,50	63	1610	1500	960	415	484	130	563	11/4”	190	**5.637**
MUTBA100T	10000	23	130720	2,20	66	1600	1600	1150	490	570	165	515	2”	240	**6.786**
MUTBA120T	12000	23	156520	3,00	68	1750	1600	1200	490	570	165	590	2”	260	**7.286**

Για μοτέρ 2 ταχυτήτων , προσαύξηση των τιμών 10%.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECE**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο που αποτελείται από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης. Τριών επιπέδων ηλεκτρικό εναλλάκτη θερμότητας με θερμοστάτη ασφαλείας και τύπου EU3 85% και φίλτρο αέρα. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι εξω. Διπλό τοίχωμα. Τάση Volt 230/1/50Hz.



Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECE30	5	3000	15	41	0,42	1400	230	670	1300	660	275	310	205	180	100	**5.340**
MECE45	9	4500	12	45	0,73	1400	230	980	1500	680	355	324	220	328	115	**6.570**
MECE60	14	6000	12	46	0,73	900	230	1280	1500	680	355	410	220	435	130	**7.804**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECET**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο Αποσμητική και με διήθηση αέρα. Με διπλή θήκη και ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% ,προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένο, χάλυβα μέσα και εξω από ανοξείδωτο ατσάλι. Τάση Volt 400 /3/50Hz. Τα μοντέλα MECET175, MECET190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 κομμάτια.



Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECET130A	9	3000	20	68	1,1	1450	670	1700	670	300	340	258	165	155	**5.742**
MECET130B	9	3000	30	70	1,5	1600	670	1700	670	300	340	258	165	155	**6.039**
MECET145A	14	4500	20	70	1,5	1120	980	1700	750	355	324	298	328	200	**7.821**
MECET145B	14	4500	30	72	1,5	1280	980	1700	750	355	324	298	328	200	**8.019**
MECET160A	18	6000	20	71	2,2	1080	1280	1800	800	414	384	134	448	285	**9.207**
MECET160B	18	6000	30	73	2,2	1200	1280	1800	800	414	384	134	448	285	**9.306**
MECET175A*	23	7500	20	72	3	1000	1590	1800	800	414	384	134	603	330	**11.484**
MECET175B*	23	7500	30	75	3	1100	1590	1800	800	414	384	134	603	330	**12.276**
MECET190A**	28	9000	20	72	3	800	1280	2100	980	492	436	152	422	370	**15.345**
MECET190B**	28	9000	30	77	3	900	1280	2100	980	492	436	152	422	370	**15.939**
MECET1120A**	36	12000	20	73	4	890	1280	2100	1280	492	570	152	355	425	**21.087**
MECET1120B**	36	12000	30	74	5,5	1000	1280	2100	1280	492	570	152	355	425	**22.176**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Σειρά MCCA.** Πλήρης αποσμητικη με διηθηση αερα με διπλή θήκη ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένη ,χάλυβα μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι έξω.Τάση Volt 400/3/50Hz.Τα μοντέλα MCCA175 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1150+600+650) ενώ τα μοντέλα MCCA190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1200+600+800).





1. Ιμάντας κίνησης
2. Φίλτρα άνθρακα
3. Φίλτρο σακούλα
4. Πλακέ προφίλτρα

Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCA130A	9	1,1	3000	20	1550	69	670	2000	670	300	342	258	164	155	**3.491**
MCCA130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155	**3.604**
MCCA145A	14	1,5	4500	20	1280	68	980	2000	750	355	410	297	285	200	**4.723**
MCCA145B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200	**4.877**
MCCA160A	18	2,2	6000	20	1080	72	1280	2100	800	414	384	134	448	290	**5.955**
MCCA160B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290	**6.058**
MCCA175A*	23	3	7500	20	1000	70	1590	2400	800	414	484	134	553	330	**6.880**
MCCA175B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330	**6.982**
MCCA190A**	28	3	9000	20	800	72	1280	2600	980	492	438	153	421	360	**8.112**
MCCA190B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360	**8.204**
MCCA1120A**	36	4	12000	20	890	73	1280	2600	1280	492	570	153	355	420	**9.653**
MCCA1120B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420	**10.782**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MCCE**. Με ηλεκτροστατικο φιλτρο. Αποσμητική και διήθηση αέρα μονάδα πλήρης αποσμητική και διήθηση αέρα με διπλή θήκη και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Τύπος EU3 85% ,προφίλτρο αέρα, τύπος EU9 95% φίλτρο σακούλας,ενεργό άνθρακα σε 207 / C, ηλεκτροστατικό φίλτρο με θερμοστάτη ασφαλείας. προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι στο εσωτερικό και ανοξείδωτο χάλυβα έξω.διπλων τοιχωματων.Τάση Volt 400/3/50Hz.



Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCE130A	9	1,5	3000	20	1600	70	670	2300	670	300	340	258	165	160	**6.750**
MCCE130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2300	670	300	340	258	165	160	**6.795**
MCCE145A	14	2,2	4500	20	1180	72	980	2300	750	355	324	298	328	210	**8.910**
MCCE145B	14	2,2	4500	30	1280	74	980	2300	750	355	324	298	328	210	**9.450**
MCCE160A	18	2,2	6000	20	1100	72	1280	2400	800	414	384	134	448	300	**8.910**
MCCE160B	18	3	6000	30	1250	74	1280	2400	800	414	384	134	448	300	**10.620**
MCCE175A*	23	3	7500	20	1080	72	1590	2700	800	414	384	134	603	350	**12.195**
MCCE175B*	23	3	7500	30	1150	74	1590	2700	800	414	384	134	603	350	**12.582**
MCCE190A**	28	3	9000	20	850	75	1280	2900	980	492	436	152	422	390	**16.830**
MCCE190B**	28	4	9000	30	950	76	1280	2900	980	492	436	152	422	390	**17.550**
MCCE1120A**	36	4	12000	20	900	75	1280	2900	1280	492	570	152	355	450	**19.890**
MCCE1120B**	36	5,5	12000	30	1000	76	1280	2900	1280	492	570	152	355	450	**20.880**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

SALADS
TUNA SALAD 12.50
SHRIMP SALAD 14.00
GREEK SALAD 10.50
FRESH VEGETABLE 8.50
SESAME TOFU SALAD 9.50
APPETIZERS
Zucchini Pie 9.5
Hummus 6.5
Spinach Pie 9.5
ENTREES
Stuffed Pepper 12.50$
Lima Beans 10.50$
Veggie Pita 6.50$
Falafel 8.50$
Cabbage cutlets 7.50$
Noodles
- Pesto Noodle -
- Cheesy Tofu Noodle -
- Cheddar Cheese Noodle -
- Shrimp Pesto Noodle -
- Vegetable Noodle -
SOUPS
Spinach Tofu Soup
Tomato Cream Soup
Mushroom Soup
Salmon Cream Soup
Mussels Soup

Βιτρίνες

Βιτρίνα ψυχόμενη επτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Σειρά **QBO**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφοριά αέρα. Ψύξη +2°C/+6°C. Με φωτισμό LED, προαιρετική φωτιζόμενη βάση και διπλό τζάμι για μεγαλύτερη προβολή των προϊόντων. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και έχει οικολογικό αέριο. Διαστάσεις 620x670x670 mm. Προαιρετικά με ράφι.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Βάση φωτιζόμενη	LED χειριστήριο	Τιμή €
QBO	620x670x670	οχι	οχι	**2.632**
QBO-L	620x670x670	ναι	οχι	**2.750**
QBO-R	620x670x670	ναι	ναι	**2.996**

RGB CONTROL



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα ουδέτερη επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Μοντέλο **DOLCE EDL**
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με φωτισμό LED.
Βάρος: 36Kg
Διαστάσεις: Ø435 x 710mm
Τιμή: **700€**

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής KARAMCO επιτραπέζια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρυθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας. Διαθέτει περιστρεφόμενα ράφια χρωμίου. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. Χωρητικότητα 73 Lit. Θερμοκρασία +2°C/ +10°C. Ισχύς 290 watt/230 Volt. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4. Βάρος 45 kg. Διαστάσεις Ø504x1060 mm.
Μοντέλο **RTC-73L**
Τιμή **980 €**

Βιτρίνα μπουκαλιέρα ψυχόμενη επιτραπέζια SAYL Ισπανίας.
Σειρά **ALEGRIA**
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ψύξη ρυθμιζόμενη 4 - 15°C, ανάλογα με το προϊόν.
Χωρητικότητα 8 μπουκάλια.
Φέρει φωτισμό LED.
Διαστάσεις: Ø43,5x37cm
Μοντέλο **AL**
Τιμή: **1.045€**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με λάμπες LED.
Φέρει 2 γυάλινα ράφια και 2 μεταλλικά επίπεδα.
Θερμοκρασία +2/+6°C.
Τάση 230Volt.
Διαστάσεις: 80x70x74cm
Μοντέλο **VV**
Τιμή: **2.440€**

Βιτρίνα ουδέτερη μονή επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κουρμπαριστό τζάμι και φωτισμό LED.

Μοντέλο **E4L**
Διαστάσεις: 84x38x17cm
Τιμή: **470€**

Μοντέλο **E6L**
Διαστάσεις: 119x38x17cm
Τιμή: **535€**

Βιτρίνα ουδέτερη διπλή επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κουρμπαριστό τζάμι και φωτισμό LED.

Μοντέλο **E24L**
Διαστάσεις: 84x38x35cm
Τιμή: **570€**

Μοντέλο **E26L**
Διαστάσεις: 119x38x35cm
Τιμή: **615€**

Βιτρίνα ουδέτερη SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Λυόμενη, με επίπεδη επιφάνεια.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Τιμή €
αμοντάριστες			
EP10D	55,5x39x37,5	30x53,5	**330**
EP20D	92x33x21,5	Οχι	**230**
EP30D	92x33x31,5	20x90	**300**
EP36D	92x39x37,5	30x90	**340**
EP10LD	55,5x39x37,5	30x53,5	**450**
EP20LD	92x33x21,5	Οχι	**390**
EP30LD	92x33x31,5	20x90	**450**
EP36LD	92x39x37,5	30x90	**490**
μονταρισμένες			
EP10	55,5x39x37,5	30x53,5	**330**
EP20	92x33x21,5	Οχι	**230**
EP30	92x33x31,5	20x90	**300**
EP36	92x39x37,5	30x90	**340**
EP10L	55,5x39x37,5	30x53,5	**450**
EP20L	92x33x21,5	Οχι	**390**
EP30L	92x33x31,5	20x90	**450**
EP36L	92x39x37,5	30x90	**490**

new

Βιτρίνα θερμαινόμενη μπαιν μαρί επιτραπέζιο.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Σειρά **LOGIC 2P SAHARA**
Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304. Θερμοκρασία +90°C.
Με γυάλινο ράφι εσωτερικά. Με έλεγχο της θερμοκρασίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Φωτισμός LED	Τιμή €
CLO24B	84x39,5x36	4 GN1/3x4cm	800Watt	Οχι	**830**
CLO26B	119x39,5x36	6 GN1/3x4cm	1Kw	Οχι	**940**
CLO24BL	84x39,5x36	4 GN1/3x4cm	800Watt	Ναι	**1.030**
CLO26BL	119x39,5x36	6 GN1/3x4cm	1Kw	Ναι	**1.160**

Βιτρίνα θερμαινόμενη ξηράς επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Σειρά **LOGIC 2P SAHARA**
Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304. Θερμοκρασία +90°C. Με γυάλινο ράφι εσωτερικά. Αφαιρούμενη εσωτερική βάση για εύκολο καθαρισμό.Με έλεγχο της θερμοκρασίας.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Φωτισμός LED	Τιμή €
CLO24S	84x39,5x36	800Watt	Οχι	**730**
CLO26S	119x39,5x36	1Kw	Οχι	**820**
CLO24SL	84x39,5x36	800Watt	Ναι	**910**
CLO26SL	119x39,5x36	1Kw	Ναι	**1.040**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια SAYL Ισπανίας
Σειρά **LOGIC TAPAS**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη +2°C / +6°C. Με φωτισμό LED. Δυνατότητα υποδοχής GN 1/3 x 40. Με ανοξείδωτη (AISI 304) ψυχόμενη επιφάνεια (CUBA PLANA) χωρίς γωνίες και τζάμι tempered. Εύκολη στο καθάρισμα, με ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Φέρει ενσωματωμένη αποχεύτεση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Freon R600a.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €
VTLG4	970x380x225	4 GN 1/3x40	170Watt	**1.040**
VTLG6	1320x380x225	6 GN 1/3x40	170Watt	**1.160**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας
Σειρά **LOGIC SUSHI**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED. Δυνατότητα υποδοχής GN 1/3 x 40. Με ανοξείδωτη AISI 304 ψυχόμενη επιφάνεια χωρίς γωνίες και τζάμι tempered. Εύκολη στο καθάρισμα, με ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Φέρει ενσωματωμένη αποχεύτεση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη και στοιχείο στην οροφή για καλύτερη ψύξη. Η μόνη βιτρίνα sushi με διπλό τζάμι.
Διαστάσεις 6GN 1/3x40cm. Ψύξη 0°C/+4°C.
Ισχύς: 170Watt/230Volt.
Διαστάσεις 1320x380x300 mm.
Μοντέλο **VTLG6S**
Τιμή: **1.985€**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια. Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MAXI SELF LINE**. Ανοξείδωτη AISI 304. Με φωτισμό LED και ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Διαθέτει πόρτες ανοιγόμενες και από τις δύο πλευρές και προαιρετικό ράφι στην οροφή για τοποθέτηση πιάτων. Θερμοκρασία +90°C. Ισχύς 1,2 Kw/230 Volt.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €	
CMX2	69x65x32	2 GN1/1x65	1,21Kw	**1.290**	
CMX3	102x65x32	3 GN1/1x65	1,22Kw	**1.480**	
CMX2E	69x65x32	2 GN1/1x65	1,21Kw	**200**	με ράφι
CMX3E	102x65x32	3 GN1/1x65	1,22Kw	**235**	με ράφι

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MAXI SELF LINE**. Ανοξείδωτη AISI 304. Με φωτισμό LED και αποχεύτεση. Διαθέτει πόρτες ανοιγόμενες και από τις δύο πλευρές και προαιρετικό ράφι στην οροφή για τοποθέτηση πιάτων. Ψύξη +2°C / +6°C. Freon R600a. Χωρητικότητα GN 1/1x65mm ή ψυχόμενη επιφάνεια CUBA PLANA.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €	
VMX2	88x65x32	2 x GN1/1	90Watt	**1.955**	
VMX3	121x65x32	3 x GN1/1	95Watt	**2.200**	
VMX2E	88x65x32	2 x GN1/1	90Watt	**1.955**	με ράφι
VMX3E	121x65x32	3 x GN1/1	95Watt	**2.200**	με ράφι

Βιτρίνα θερμαινόμενη SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζια.
Σειρά SAHARA
Με ή χωρίς φωτισμό LED (L).
Ανοξείδωτη εσωτερικά.
Θερμοκρασία: +30/+90°C.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο,	Διαστάσεις cm	Ισχύς Watt/230Volt	Τιμή €	
SH 6	119x395x24,5	800	825	
SH 6L	119x395x24,5	800	990	*με φωτισμό LED*

Βιτρίνα θερμαινόμενη SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζια.
Σειρά STANDARD
Με ή χωρίς φωτισμό LED (L).
Ανοξείδωτη εσωτερικά.
Θερμοκρασία: +70°C.
Ισχύς: 0,8Kw/230Volt

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Φωτισμός	Ισχύς	Τιμή €
C4	84x39,5x24,5	4GN 1/3		800Watt	630
C4L	84x39,5x24,5	ύψους 4cm	•	820Watt	785
C6	119x39,5x24,5	6GN 1/3		1Kw	715
C6L	119x39,5x24,5	ύψους 4cm	•	1,02Kw	890

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **SHARK TAPAS**. Ανοξείδωτη AISI 304. Εύκολη στον καθαρισμό. FREON R134a. Με κουρμπαριστό τζάμι. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη: +2/+6ºC. Με φωτισμό LED. Για tapas, φρούτα, σαλάτες. Χωρητικότητα GN1/3x40mm ή ψυχόμενη επιφάνεια CUBA PLANA.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Τιμή €
SK6	143,8x39,5x27	6*GN1/3x40mm	1.400
SK6P	143,8x39,5x27	ψυχόμενη επιφάνεια	1.370
SK8	178,8x39,5x27	8*GN1/3x40mm	1.520
SK8P	178,8x39,5x27	ψυχόμενη επιφάνεια	1.480

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **SHARK 2P TAPAS**. Ανοξείδωτη AISI 304. Εύκολη στον καθαρισμό. FREON R134a. Με κουρμπαριστό τζάμι. Φέρει ενδιάμεσο ράφι. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη: +2/+6ºC. Με φωτισμό LED. Για tapas, φρούτα, σαλάτες. Χωρητικότητα GN1/3x40mm ή ψυχόμενη επιφάνεια CUBA PLANA.



ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Τιμή €
SK26	143,8x39,5x34	6*GN1/3x40mm	1.540
SK26P	143,8x39,5x34	ψυχόμενη επιφάνεια	1.505
SK28	178,8x39,5x34	8*GN1/3x40mm	1.635
SK28P	178,8x39,5x34	ψυχόμενη επιφάνεια	1.600

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **SHARK SUSHI**. Ανοξείδωτη AISI 304. Εύκολη στον καθαρισμό. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη: +2/+6ºC με στοιχείο και στην κορυφή. FREON R134a. Χωρητικότητα GN1/3x40mm ή ψυχόμενη επιφάνεια CUBA PLANA. Με κουρμπαριστό τζάμι. Κατάλληλη για sushi, tapas, φρούτα και σαλάτες.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Τιμή €
SK6S	143,8x39,5x27	6*GN1/3x40mm	**1.850**
SK6SP	143,8x39,5x27	ψυχόμενη επιφάνεια	**1.810**
SK8S	178,8x39,5x27	8*GN1/3x40mm	**1.980**
SK8SP	178,8x39,5x27	ψυχόμενη επιφάνεια	**1.930**

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **SHARK 2P SUSHI**. Ανοξείδωτη AISI 304. Εύκολη στον καθαρισμό. FREON R134a. Με κουρμπαριστό τζάμι. Φέρει ενδιάμεσο ράφι. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη: +2/+6ºC. Με φωτισμό LED. Για tapas, φρούτα, σαλάτες. Χωρητικότητα GN1/3x40mm ή ψυχόμενη επιφάνεια CUBA PLANA.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Τιμή €
SK26S	143,8x39,5x34	6*GN1/3x40mm	**1.980**
SK26SP	143,8x39,5x34	ψυχόμενη επιφάνεια	**1.940**
SK28S	178,8x39,5x34	8*GN1/3x40mm	**2.140**
SK28SP	178,8x39,5x34	ψυχόμενη επιφάνεια	**2.100**

Βιτρίνα KARAMCO ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει διακόπτη ON / OFF. Αυτόματη απόψυξη. Στατική ψύξη. FREON R134a. Διαθέτει ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Θερμοκρασία: +2°C / +12°C. Ισχύς: 110watt / 230 volt. Χωρητικότητα 118 Lit. Διαστάσεις: 695x882x417 mm. Βάρος 38,5 Kg. Κλάση 4.
Μοντέλο **RTW-118 L**
Τιμή: **730€**

Βιτρίνες KARAMCO **κατάψυξης παγωτού** ανοιξείδωτες επιτραπέζιες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. Φέρει διακόπτη ON / OFF και διαθέτει ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Θερμοκρασία -18/-25°C. Ισχύς 110 Watt / 230 Volt. FREON R134a ή R600a. Κλάση 4.

RTD-67L

RTD-77L

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Βάρος Kg	Τιμή €
RTD-67 L	767x612x328	67Lit	25	**1.000**
RTD-77L	805x666x305	77Lit	38	**1.120**

Best Seller

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με αποχέτευση. Φέρει διπλό τζάμι.Με ίσια τζάμια - κύβος. Διατίθεται με ψυχόμενη επιφάνεια τύπος CUBA PLANA ή με θέσεις για GN τύπος STANDARD
Ψύξη: +2/+8ºC, στατική ψύξη.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο **VCB6**
Χωρητικότητα: 6x GN1/3x40mm
Διαστάσεις: 143,8x39,5x36cm
Τιμή: **1.460€**

Μοντέλο **VCB8**
Χωρητικότητα: 8x GN1/3x40mm
Διαστάσεις: 178,8x39,5x36cm
Τιμή: **1.620€**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης. Θερμοκρασία +2/+6°C. Freon R600a. Με αποχέτευση. Εύκολη στον καθαρισμό. Φέρει κουρμπαριστό τζάμι. Διατίθεται με ψυχόμενη επιφάνεια τύπος CUBA PLANA ή με θέσεις για GN τύπος STANDARD.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Επιλογή χρώματος :

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Ισχύς	Kg	Τιμή €
V4	108,5x39,5x24,5	4GN 1/3x40mm	170Watt	40	1.170
V6	143,8x39,5x24,5	6GN 1/3x40mm	170Watt	45	1.290
V8	178,8x39,5x24,5	8GN 1/3x40mm	170Watt	50	1.480
V10	214x39,5x24,5	10GN 1/3x40mm	170Watt	60	1.785

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια SUSHI. Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με στοιχείο στην οροφή. Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης. Με αποχέτευση. Εύκολη στον καθαρισμό. Φέρει κουρμπαριστό τζάμι. FREON R134a. Διατίθεται με ψυχόμενη επιφάνεια τύπος CUBA PLANA ή με θέσεις για GN τύπος STANDARD.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Επιλογή χρώματος :

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Τιμή €
VS4	108,5x39,5x24,5	4GN 1/3x40mm	1.550
VS6	143,8x39,5x24,5	6GN 1/3x40mm	1.670
VS8	178,8x39,5x24,5	8GN 1/3x40mm	1.900
VS10	214x39,5x24,5	10GN 1/3x40mm	2.250

Βιτρίνα ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Σειρά **STANDARD GRUPO REMOTO**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα και φωτισμό LED. Θερμοκρασία +2/+6°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υψος λεκάνης	Χωρ/τα	Τιμή €
V4GR	84x39,5x24,5	4cm	4 GN1/3x4cm	**1.300**
V6GR	119x39,5x24,5	4cm	6 GN1/3x4cm	**1.430**
V4GRP	84x39,5x24,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.270**
V6GRP	119x39,5x24,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.370**

Βιτρίνα ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Σειρά **DOS PISOS GRUPO REMOTO**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα, ενδιάμεσο ράφι και φωτισμό LED. Θερμοκρασία +2/+6°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υψος λεκάνης	Χωρ/τα	Τιμή €
V24GR	84x39,5x24,5	4cm	4 GN1/3x4cm	**1.300**
V26GR	119x39,5x24,5	4cm	6 GN1/3x4cm	**1.430**
V24GRP	84x39,5x24,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.270**
V26GRP	119x39,5x24,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.370**

Βιτρίνα ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Σειρά **LOGIC GRUPO REMOTO**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα, ενδιάμεσο ράφι και φωτισμό LED. Θερμοκρασία +2/+6°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υψος λεκάνης	Χωρ/τα	Τιμή €
VTLG4GR	82,5x38,5x22,5	4cm	4 GN1/3x4cm	**1.190**
VTLG6GR	117,5x38,5x22,5	4cm	6 GN1/3x4cm	**1.370**
VTLG8GR	154x38,5x22,5	4cm	8 GN1/3x4cm	**1.560**
VTLG4GRP	84x38,5x22,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.160**
VTLG6GRP	117,5x38,5x22,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.300**
VTLG8GRP	154x38,5x22,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.490**

Βιτρίνα ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Σειρά **SHARK**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα και φωτισμό LED. Θερμοκρασία +2/+6°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υψος λεκάνης	Χωρ/τα	Τιμή €
SK4GR	84x39,5x27	4cm	4 GN1/3x4cm	**1.420**
SK6GR	119x39,5x27	4cm	6 GN1/3x4cm	**1.540**
SK4GRP	84x39,5x27	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.380**
SK6GRP	119x39,5x27	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.480**

Βιτρίνα ψυχόμενη SAYL Ισπανίας.
Σειρά **SHARK**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα και φωτισμό LED. Θερμοκρασία +2/+6°C.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υψος λεκάνης	Χωρ/τα	Τιμή €
SK24GR	84x39,5x34	4cm	4 GN1/3x4cm	**1.490**
SK26GR	119x39,5x34	4cm	6 GN1/3x4cm	**1.690**
SK24GRP	84x39,5x34	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.460**
SK26GRP	119x39,5x34	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.630**

Βιτρίνα ψυχόμενη self service SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα και φωτισμό LED. Θερμοκρασία +2/+6°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υψος λεκάνης	Χωρ/τα	Τιμή €
S4GR	84x39,5x24,5	4cm	4 GN1/3x4cm	**1.515**
SG6GR	117,5x39,5x24,5	4cm	6 GN1/3x4cm	**1.630**
S8GR	154x39,5x24,5	4cm	8 GN1/3x4cm	**1.780**
S4GRP	84x39,5x24,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.480**
S6GRP	117,5x39,5x24,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.570**
S8GRP	154x39,5x24,5	1,5cm	χωρίς λεκάνες	**1.720**

Βιτρίνα θερμαινόμενη KARAMCO.
Με 4 ράφια.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο **SP03080**
Διαστάσεις: 595x390x500mm. Ισχύς: 1,35Kw/230Volt
Βάρος: 22Kg
Τιμή: **380€**

Μοντέλο **SP03100**
Διαστάσεις: 755x390x582mm. Ισχύς: 2Kw/230Volt .
Βάρος: 28Kg
Τιμή: **480€**

Βιτρίνα θερμαινόμενη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ράφια.
Θερμοκρασία: +30˚C / +90˚C.

Μοντέλο **RTR-120L**
Διαστάσεις: 678x568x670mm
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Χωρητικότητα: 120Lt
Βάρος: 48Kg
Τιμή: **630€**

Μοντέλο **RTR-160L**
Διαστάσεις: 856x568x670mm
Ισχύς: 1,5Kw/230Volt
Χωρητικότητα: 160Lt
Βάρος: 56Kg
Τιμή: **705€**

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας.
Ισχύς: 0,16Kw/230Volt
Ψύξη: 0˚C/+12˚C

Με 2 ράφια.
Διαστάσεις ραφιού: 55x34cm.
Χωρητικότητα: 120Lt
Διαστάσεις: 696x568x686mm
Βάρος: 64Kg
Μοντέλο **RTW-120L**
Τιμή: **845€**

Με 2 ράφια.
Διαστάσεις ραφιού: 68x34cm.
Χωρητικότητα: 160Lt
Διαστάσεις: 874x568x686mm
Βάρος: 71Kg
Μοντέλο **RTW-160L**
Τιμή: **910€**

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με 2 ράφια διαστάσεων 600x300mm.
Με ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας.
Ισχύς: 0,16Kw/230Volt
Ψύξη: 0˚C/+12˚C
Χωρητικότητα: 100Lt
Διαστάσεις: 682x450x675mm
Βάρος: 39Kg
Μοντέλο **RTW-100L**
Τιμή: **645€**

Βιτρίνα θερμαινόμενη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ράφια. Με διπλό τζάμι. Θερμοκρασία: +30˚C / +90˚C.

Μοντέλο **RTR-130L-1**
Διαστάσεις: 678x568x670mm
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Χωρητικότητα: 130Lt
Βάρος: 48Kg
Τιμή: **670€**

Μοντέλο **RTR-160L-2**
Διαστάσεις: 857x568x698mm
Ισχύς: 1,5Kw/230Volt
Χωρητικότητα: 160Lt
Βάρος: 52Kg
Τιμή: **820€**

Βιτρίνα επιτραπέζια θερμαινόμενη KARAMCO με δύο ράφια. Θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας από 40-65°C. Συρόμενες πόρτες. Ανοξείδωτη.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GN-660HRT	660x530x730	0,45Kw	55	**690**
GN-900HRT	900x530x730	1,3Kw	70	**720**
GN-1200HRT	1200x530x730	1,3Kw	85	**800**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα επιτραπέζια ψυχόμενη KARAMCO με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED.Συρόμενες πόρτες. Ψύξη +2/+8°C. Ανοξείδωτη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R134a.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GN-660RT	660x530x730	450	55	**810**
GN-900RT	900x530x730	550	70	**880**
GN-1200RT	1200x530x730	650	85	**960**

Βιτρίνα θερμαινόμενη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Φέρει 3 ρυθμιζόμενα ράφια. Θερμοκρασία: +30 ℃ / +90 ℃. Διαστάσεις: 77,9x59x68,5cm. Χωρητικότητα 130lit. Ισχύς: 1,1Kw/230Volt. Βάρος: 55,4Kg.
Μοντέλο RTR-130L-2
Τιμή: **940€**

Βιτρίνα KARAMCO ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Διαθέτει ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου, διπλό τζάμι και συρόμενες πόρτες. Αποτελείται από 2 επίπεδα με ρυθμιζόμενη την κλίση του ραφιού. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και αυτόματη απόψυξη. Κλάση 4. Θερμοκρασία +2°C / +12°C. FREON R134a ή R600a.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230volt	Βάρος Kg	Τιμή €
RTW-130L-2	795x590x685	130	200 Watt	66	**950**
RTW-201L	1217x590x685	201	375 Watt	85	**1.400**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με βεβιασμένη ψύξη και φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Ψύξη	Τιμή €
IN-60-85	60x60x85	2	Οχι	Ναι	+4/+8°C	**2.800**
IN-60-115	60x60x115	3	Οχι	Ναι	+4/+8°C	**3.200**
IN-60-115A	60x60x115	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	**3.300**

new

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια ή επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

new

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Ψύξη	Τιμή €
IN-60-60C	60x60x60	2	Οχι	Ναι	+60°C	**2.300**
IN-60-90C	60x60x90	3	Οχι	Ναι	+60°C	**2.700**
IN-60-90AC	60x60x90	3	Ναι	Ναι	+60°C	**2.800**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια.
Κατασκευαστής SAYL Ισπανίας.
Σειρά **COMPAK**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Θερμοκρασία: +4/+8°C. Με φωτισμό LED με τηλεκοντρόλ. Ιδανική και για επιτοίχια ή εντοιχιζόμενη. Διπλό τζάμι. Με 2 ράφια διαστάσεων 90x36cm έκαστο με ρυθμιζόμενο ύψος. Προαιρετικά με ρόδες.

CPAK W κρασιών

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ράφια		Πρόσβαση		Φωτισμός LED		Ισχύς	Τιμή €
		γυάλινα	κρασιού	Μπροστά	Πίσω	Μπροστά	Πίσω		
CPAK-RAA	1015x620x950	2	0	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	1,25Kw	**4.400**
CPAK-RAC	1015x620x950	2	0	Οχι	Ναι	Ναι	Ναι	1,25Kw	**4.160**
CPAK-RAA-W	1015X620X950	0	2	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	1,25Kw	**4.400**
CPAK-RAC-W	1015X620X950	0	2	Οχι	Ναι	Ναι	Ναι	1,25Kw	**4.155**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια, SAYL Ισπανίας.
Σειρά **TOWER**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης. Φέρει 3 κρυστάλλινα ράφια διαστάσεων 69,5x25cm. Φέρει φωτισμό LED. Θερμοκρασία +4/+8°C. Ισχύς: 325Watt/230Volt. Freon R600a. Διαστάσεις: 71x53,5x90cm

Μοντέλο **TW**, λευκό
Τιμή: **2.100€**

Μοντέλο **TWB**, μαύρο
Τιμή: **2.270€**

Βιτρίνα ψυχόμενη επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **PAK**. Κάθε ράφι έχει φωτισμό LED. Μπροστά και στο πλάι της βιτρίνας με φωτισμό για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων. Φέρει ρυθμιζόμενα ράφια καθ' ύψος. Η βιτρίνα με την μεγαλύτερη προβολή σε όλο το ύψος. Φέρει 3 ράφια βάθους 20, 30 και 36εκ στην κουρμπαριστή βιτρίνα και 36εκ στην βιτρίνα με τα ίσια τζάμια. Ψύξη: +4/+8ºC.

PAK R τετράγωνη

PAK C κουρμπαριστή

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Πρόσβαση		Τιμή €
		μπροστά	πίσω	
PAK - CAA	1015x620x1240	Ναι	Ναι	**5.242**
PAK - CCA	1015x620x1240	Ναι	Οχι	**4.880**
PAK - CAC	1015x620x1240	Οχι	Ναι	**4.640**
PAK - RAA	1015x620x1240	Ναι	Ναι	**4.810**
PAK - RCA	1015x620x1240	Ναι	Οχι	**4.540**
PAK - RAC	1015x620x1240	Οχι	Ναι	**4.520**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα ουδέτερη επιτραπέζια ή επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Τιμή €
IN-60-50N	60x60x52	2	Οχι	Ναι	**1.600**
IN-60-80N	60x60x82	3	Οχι	Ναι	**2.000**
IN-60-80AN	60x60x82	3	Ναι	Ναι	**2.120**

new

Βιτρίνα τροχήλατη επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Θερμ/σια	Τιμή €
IN-60-110	60x60x110	2	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	**3.090**
IN-60-140	60x60x140	3	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	**3.490**
IN-60-140A	60x60x140	3	Ναι	Ναι	+4/+8ºC	**3.600**
IN-60-140G	60x60x140	3	Ανοιχτό	Ναι	+6/+10ºC	**4.230**
IN-60-110C	60x60x110	2	Οχι	Ναι	+60ºC	**2.570**
IN-60-140C	60x60x140	3	Οχι	Ναι	+60ºC	**2.970**
IN-60-140AC	60x60x140	3	Ναι	Ναι	+60ºC	**3.070**
IN-60-140GC	60x60x140	3	Ναι	Ναι	+60ºC	**3.190**
IN-60-110N	60x60x110	2	Οχι	Ναι	Ουδέτερο	**2.160**
IN-60-140N	60x60x140	3	Οχι	Ναι	Ουδέτερο	**2.570**
IN-60-140AN	60x60x140	3	Ναι	Ναι	Ουδέτερο	**2.670**
IN-60-140GN	60x60x140	3	Ναι	Ναι	Ουδέτερο	**2.510**

new

Βιτρίνα τροχήλατη επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Θερμ/σια	Τιμή €
IN-100-140	100x60x140	3	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	**4.550**
IN-100-140A	100x60x140	3	Ναι	Ναι	+4/+8ºC	**4.650**
IN-100-140C	100x60x140	3	Οχι	Ναι	+60ºC	**3.560**
IN-100-140AC	100x60x140	3	Ναι	Ναι	+60ºC	**3.700**
IN-100-140N	100x60x140	3	Οχι	Ναι	Ουδέτερο	**2.900**
IN-100-140PN	100x60x140	3	Ναι	Ναι	Ουδέτερο	**3.020**

Βιτρίνα θερμαινόμενη επιτραπέζια ή επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Θερμ/σια	Τιμή €
IN-100-90C	100x60x90	3	Οχι	Ναι	+60ºC	**3.190**
IN-100-90AC	100x60x90	3	Ναι	Ναι	+60ºC	**3.330**
IN-120-90C	120x60x90	3	Οχι	Ναι	+60ºC	**3.540**
IN-120-90AC	120x60x90	3	Ναι	Ναι	+60ºC	**3.670**

Βιτρίνα ουδέτερη επιτραπέζια ή επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

new

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Θερμ/σια	Τιμή €
IN-100-80N	100x60x82	3	Οχι	Ναι	ουδέτερο	**2.140**
IN-100-80AN	100x60x82	3	Ναι	Ναι	ουδέτερο	**2.260**
IN-120-80N	100x60x82	3	Οχι	Ναι	ουδέτερο	**2.630**
IN-120-80AN	100x60x82	3	Ναι	Ναι	ουδέτερο	**2.750**

Βιτρίνα επιδαπέδια SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό LED.
Σειρά **INTEGRA**

new

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Πρόσβαση Μπροστά	Πρόσβαση Πίσω	Θερμ/σια	Τιμή €
IN-120-140	120x60x140	3	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	**4.900**
IN-120-140A	120x60x140	3	Ναι	Ναι	+4/+8ºC	**5.000**
IN-120-140C	120x60x140	3	Οχι	Ναι	+60ºC	**3.900**
IN-120-140AC	120x60x140	3	Ναι	Ναι	+60ºC	**4.050**
IN-120-140N	120x60x140	3	Οχι	Ναι	Ουδέτερο	**3.200**
IN-120-140AN	120x60x140	3	Ναι	Ναι	Ουδέτερο	**3.450**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα εντοιχιζόμενη, drop in SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό σε κάθε ράφι.
Σειρά **DROP-IN**



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Συνολικές διαστάσεις	Διαστάσεις κοπής πάγκου A x B x C	Ράφια	Διαστάσεις ραφιού	Πρόσβαση		Θερμ/σια	Τιμή €
						Μπροστά	Πίσω		
DP-60-50	60x60x51,5	60x60x85cm	56x56x10	2	52x36cm	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	2.570
DP-60-80	60x60x81,5	60x60x115cm	56x56x10	3	52x36cm	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	2.980
DP-60-80A	60x60x81,5	60x60x115cm	56x56x10	3	52x36cm	Ναι	Ναι	+4/+8ºC	3.090
DP-60-80G	60x60x81,5	60x60x120cm	56x56x10	3	52x30cm	Ναι	Ναι	+6/+10ºC	3.700
DP-100-80	100x60x81,5	100x60x120cm	96x56x10	3	92x36cm	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	3.900
DP-100-80A	100x60x81,5	100x60x120cm	96x56x10	3	92x36cm	Ναι	Ναι	+4/+8ºC	4.000
DP-120-80	120x60x81,5	120x60x120cm	116x56x10	3	112x36cm	Οχι	Ναι	+4/+8ºC	4.260
DP-120-80A	120x60x81,5	120x60x120cm	116x56x10	3	112x36cm	Ναι	Ναι	+4/+8ºC	4.380

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη 201. Με κουρτίνα νυκτός. Με φωτισμό LED. Τροχήλατο με 2 ρόδες με φρένο. Ηλεκτρονική ρύθμιση & ένδειξη της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία: +2/+10°C. 3 ρυθμιζόμενα ράφια. FREON R404a.

new

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
GN-700OC	700x670x1900	980Watt/230Volt	115Kg	**1.980**
GN-1000OC	1000x670x1900	1100Watt/230Volt	148Kg	**2.300**
GN1500OC	1500x670x1900	1400Watt/230Volt	191Kg	**2.980**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα επιδαπέδια θερμαινόμενη Karamco.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.
Διαθέτει φωτισμό LED. Θερμοκρασία 30 - 90° C. Χωρητικότητα 220 Lit με τρία ράφια. Με ρυθμιζόμενα ράφια καθ' ύψος. Τροχήλατη, 2 ρόδες με φρένο. Βάρος 67 Kg.
Ισχύς: 2 kw/230 Volt.
Διαστάσεις 494x600x1742 mm.
Μοντέλο **RTR - 220 L**
Τιμή: **1800€**

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη. Με κουρτίνα νυκτός. Με φωτισμό LED. Τροχήλατο με 2 ρόδες με φρένο. Ηλεκτρονική ρύθμιση & ένδειξη της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία: +2/+10°C. 3 ρυθμιζόμενα ράφια. FREON R134a/R404a.
Χωρητικότητα: 250λίτρα. Ισχύς: 1.56Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 68,6x61x174cm. Βάρος : 115Kg.
Μοντέλο **RTS-250L**
Τιμη: **2.110€**

Ψυγείο βιτρίνα επιτραπέζια KARAMCO.
Για λεκανάκια GN (δεν περιλαμβάνονται).
FREON R134A

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
VETRO0	120x33,5x43,5	5 x GN1/4 h15cm	110 Watt	25	**520**
VETRO2	150x33,5x43,5	7 x GN1/4 h15cm	110 Watt	29	**570**
VETRO3	180x33,5x43,5	8 x GN1/4 h15cm	125 Watt	32	**650**
VETRO4	200x33,5x43,5	10 x GN1/4 h15cm	125 Watt	34	**690**
VETRO5	120x39,5x43,5	4 x GN1/3 h15cm	110 Watt	28	**570**
VETRO6	150x39,5x43,5	6 x GN1/3 h15cm	115 Watt	31	**620**
VETRO7	180x39,5x43,5	8 x GN1/3 h15cm	125 Watt	35	**790**
VETRO8	200x39,5x43,5	9 x GN1/3 h15cm	125 Watt	37	**810**

Βιτρίνα 4 όψεων επιτραπέζια KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη και φωτισμό. Θερμοκρασία: +4˚C / +10˚C.
Ισχύς: 160Watt.

WHITE

BLACK

SILVER

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Βάρος	€
RT-58L white	42,8x38,6x81	58lit	30Kg	400
RT-58L silver	42,8x38,6x81	58lit	30Kg	480
RT-58L black	42,8x38,6x81	58lit	30Kg	440
RT-78L white	42,8x38,6x96	78lit	34Kg	450
RT-78L silver	42,8x38,6x96	78lit	34Kg	490
RT-78L black	42,8x38,6x96	78lit	34Kg	460

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED.Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες.
Ψύξη +2/+10°C. Μαύρο χρώμα.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Ισχύς 230V	Βάρος kg	Τιμή €
GN-126H	600x505x895	1 ανοιγόμενη	250Watt	47	**510**
GN-220H	920x505x895	2 ανοιγόμενες	280Watt	63	**600**
GN-220HS	920x505x895	2 συρόμενες	280Watt	63	**660**
GN-320H	1335x510x895	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	**685**
GN-320HS	1335x505x895	3 συρόμενες	350Watt	82	**750**

Βιτρίνα επιδαπέδια ψυχόμενη KARAMCO με δύο ράφια. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με φωτισμό LED.Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες.
Ψύξη +2/+10°C. Ανοξείδωτη.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Ισχύς 230V	Βάρος kg	Τιμή €
GN-126L	600x505x895	1 ανοιγόμενη	250Watt	47	**740**
GN-220L	920x505x895	2 ανοιγόμενες	280Watt	63	**850**
GN-220LS	920x505x895	2 συρόμενες	280Watt	63	**875**
GN-320L	1335x510x895	3 ανοιγόμενες	350Watt	82	**1.000**
GN-320LS / BBT350SS	1335x505x895	3 συρόμενες	350Watt	82	**1.050**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ψυγείο bar FRENOX Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Εσωτερικά ανοξείδωτο AISI 430. Πάχος μόνωσης 35Kg/m³. HCFC Free. Εύκολο στην σύνδεση. Monoblock ψυκτικό μηχάνημα. Εύκολα μετακινούμενο λάστιχο για τον καθαρισμό του ψυγείου. FREON R134 ή R404a. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία: 32ºC και υγρασία 65%. Αυτόματη απόψυξη. Πόρτες και σύρτάρια με κλειδαριά. Θερμοκρασία: 0/+8ºC. Το κάθε ψυκτικό μοτέρ δέχεται 2 σετ ψυγειων.

Μοντέλο	Χωρ/τα μπουκάλια	Διαστάσεις	Ισχύς	Kg	Τιμή €
MB-100T (ψυκτικό μοτέρ)		46x50x87,5cm	0,47Watt/230Volt	75	**2.010**
MB-150	30/50	46x50x87,5cm		100	**1.270**
MB-250	50/90	92x50x87,5cm		150	**1.460**
MB-350	90/120	138x50x87,5cm		200	**2.010**
Συρταριέρα 1/2 διπλή					**525**
Συρταριέρα 1/3 τριπλή					**775**
Συρταριέρα 2/3 διπλή					**665**
Χρώματα LED					**80**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ψυγείο **bar** FRENOX Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Εσωτερικά ανοξείδωτο AISI 430. Πάχος μόνωσης 35Kg/m³. HCFC Free. Εύκολο στην σύνδεση. Monoblock ψυκτικό μηχάνημα. Εύκολα μετακινούμενο λάστιχο για τον καθαρισμό του ψυγείου. FREON R134 ή R404a. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία: 32ºC και υγρασία 65%. Αυτόματη απόψυξη. Πόρτες και σύρτάρια με κλειδαριά. Θερμοκρασία: 0/+8ºC. Το κάθε ψυκτικό μοτέρ δέχεται 2 σετ ψυγειων.

Μοντέλο	Χωρ/τα μπουκάλια	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Kg	Τιμή €
MS-100T (ψυκτικό μοτέρ)		46x50x87,5	0,47Watt/230Volt	75	**1.880**
MS-150	30/50	46x50x87,5		100	**1.040**
MS-250	50/90	92x50x87,5		150	**1.150**
MS-350	90/120	138x50x87,5		200	**1.460**
Συρταριέρα 1/2 διπλή					**290**
Συρταριέρα 1/3 τριπλή					**365**
Συρταριέρα 2/3 διπλή					**310**
Γυάλινη πόρτα					**155**

Βιτρίνα επιτραπέζια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. FREON R134a. Διαστάσεις ραφιού: 71x32cm. 2 ράφια. 3 όψεων. Χωρητικότητα: 100λίτρα. Ισχύς: 260Watt/230Volt. Ψύξη: +4/+10°C. Βάρος: 40Kg. Διαστάσεις: 1052x436x510mm.
Μοντέλο **PRISMA 100 TNV PF**
Τιμή: **1.700€**

Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. FREON R404a. Διαστάσεις ραφιού: 43,5x50,5cm. 3 ράφια. 4 όψεων. Χωρητικότητα: 200λίτρα. Ισχύς: 410Watt/230Volt. Ψύξη: +4/+10°C. Αυτόματη απόψυξη. Βάρος: 107Kg. Διαστάσεις: 680x690x1220mm.
Μοντέλο **PRISMA 200 TNV PF**
Τιμή: **2.750€**

Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.FREON R404a. Διαστάσεις ραφιού: 43,5x50,5cm. 5 ράφια. 4 όψεων. Χωρητικότητα: 400λίτρα. Ισχύς: 620Watt/230Volt. Ψύξη: -5/-17°C. Αυτόματη απόψυξη. Βάρος: 180Kg.
Μοντέλο **PRISMA 400 TBS PF**
Διαστάσεις: 680x690x1820mm
Τιμή: **3.235€**

Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: FREON R404a.
4 όψεων
Χωρητικότητα: 400λίτρα.
Ισχύς: 580Watt/230Volt
Βάρος: 160Kg
Διαστάσεις: 68x690x1820mm

Όλες οι βιτρίνες FROSTEMILY διατίθενται σε χρώματα :

χρυσό

καφέ

ασημί

Μοντέλο	Θερμ/σια	Ράφια	Ψύξη	Απόψυξη	Τιμή €
PRISMA 400 TNV PF	+4/+10°C	5 x (43,5x50,5cm)	Βεβιασμένη	Αυτόματη	**2.915**
PRISMA 400 TNV PG	+4/+10°C	5 x (Ø 46,5cm)	Βεβιασμένη	Αυτόματη	**3.090**
PRISMA 400 TBV PF	-10/-17°C	4 x (50,3x46cm)	Στατική		**4.080**

Βιτρίνα επιδαπέδια ζαχαροπλαστικής FROSTEMILY Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: FREON R404a.
4 όψεων
Χωρητικότητα: 800λίτρα.
Ισχύς: 580Watt/230Volt
Βάρος: 280Kg
Διαστάσεις: 127\0x690x1820mm

Όλες οι βιτρίνες FROSTEMILY διατίθενται σε χρώματα :

χρυσό

καφέ

ασημί

Μοντέλο	Θερμ/σια	Ράφια	Ψύξη	Ισχύς	Τιμή €
PRISMA 800 TNV PF	+4/+10°C	10 x (43,5x50,5cm)	Βεβιασμένη	850Watt	**4.670**
PRISMA 800 TNV PG PF	+4/+10°C	5 x (43,5x50,5cm) 5 x (Ø 46,5cm)	Βεβιασμένη	850Watt	**4.875**
PRISMA 800 TNV PQ/TBS	+4/+10°C -10/-17°C	5 x (43,5x50,5cm) 4 x (50,3x46cm)	Βεβιασμένη Στατική	1,17Kw	**5.982**
PRISMA 800 TBS PF	-5/-17°C	8 x (50,3x46cm)	Στατική	940Watt	**5.806**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Με διπλό τζάμι και 5 ράφια. Με κλειδαριά και φωτισμό. Μόνωση 32-36Kg/m³. Κλάση 4. Κατανάλωση 2,5Kw/ημέρα. FREON R134a-R600a.
Εσωτερικές διαστάσεις: 505x462x1555mm. Χωρητικότητα: 372lit.
Ψύξη: +5/+20°C, στατική ψύξη. Υγρασία 65%. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C.
Διαστάσεις: 595x640x1840mm.
Ισχύς: 270Watt/230Volt.
Βάρος 74Kg.
Μοντέλο **USS374DTKSRP**
Τιμή: **650€**

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μιας ζώνης. Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα. Φέρει πόρτα με κλειδαριά και μαύρο πλαίσιο. Η χωρητικότητα σε φιάλες είναι χωρίς τα ράφια. Θερμοκρασία +5ºC έως +22ºC. FREON R600a.

new

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ράφια	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
YC-103	595x590x840	3 + 1	103lit ή 48φιάλες	85Watt	48	**530**
YC-270	595x590x1640	8 + 1	270lit ή 96φιάλες	150Watt	75	**840**
YC-450	595x590x1800	9 + 1	450lit ή 193φιάλες	160Watt	90	**980**

Βιτρίνα κρασιών KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με εσωτερικό φωτισμό, διπλό τζάμι στην πόρτα, 12 ξύλινα και LCD οθόνη. Φέρει ψυκτικό μηχάνημα ZEN. FREON R134a ή R600a. Δύο θερμοκρασίες: +5ºC/+12ºC και +12ºC/+22ºC. Υγρασία 60%. Χωρητικότητα 320λίτρα ή 83 φιάλες κρασιού. Ισχύς: 165Watt/230Volt. Διαστάσεις: 590x680x1630mm. Βάρος 85Kg.
Μοντέλο **H120D-A1F**
Τιμή: **1.060€**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνες κρέατος τυριών - αλλαντικών.
Σειρά **MERAK** , Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερική θερμοκρασία 25°C, υγρασία 60%UR. Πάσο εργασίας 310 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Συρόμενες πόρτες. Βιτρίνα προβολής λευκή ή πλαστικό. Αυτόματος εξατμιστής. Ψύξη: 0/+2°C ή +2/+4°C.

Χρώματα RAL1023 RAL2004 RAL3020 RAL5019 RAL6018 RAL9016

Στατική ψύξη (τυριών - αλλαντικών)

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Τιμή €
9.68.30.00	1330 x 950 x 1205	**2.850**
9.68.30.02	1955 x 950 x 1205	**3.345**
9.68.30.04	2580 x 950 x 1205	**3.970**

Στατική ψύξη με υποβοήθηση ανεμιστήρα (κρεατοπαρασκευασμάτων)

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Τιμή €
9.68.30.06	1330 x 950 x 1205	**2.975**
9.68.30.08	1955 x 950 x 1205	**3.495**
9.68.30.10	2580 x 950 x 1205	**4.175**

Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα (κρέατος)

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Τιμή €
9.68.30.48	1330 x 950 x 1205	**3.700**
9.68.30.50	1955 x 950 x 1205	**4.375**
9.68.30.52	2580 x 950 x 1205	**5.150**

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στοιχείο και εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα.

Βιτρίνα κρέατος
Σειρά **MAJOR**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλαστικοποιημένη διακόσμηση με την σειρά χρωμάτων της Oscartielle. Ανοξείδωτο πάσο εργασίας 25εκ. Κατασκευή με ανοιγόμενα κουρμπαριστά τζάμια, φωτισμό και κρυστάλλινο πάνω ράφι. Πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Με πίσω πόρτες αποθήκευσης. Εσωτερική λεκάνη πλαστικοποιημένη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Freon R404a. Αυτόματος εξατμιστής νερού. Εξωτερική θερμοκρασία +25°C. Υγρασία 60%. Ψύξη: 0°C/+2ºC ή +2°C/+4°C.

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στατική ψύξη για τυριά και αλλαντικά, σε ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές!!!



Χρώματα

RAL1023 RAL2004 RAL3020 RAL5019 RAL6018 RAL9016

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαινά)	Διαστάσεις mm (χωρίς πλαινά)	Τιμή € (με πλαινά)	Τιμή € (χωρίς πλαινά)
9.71.90.00	1017 x 1185 x 1330	937 x 1185 x 1330	**5.065**	**4.600**
9.71.90.02	1330 x 1185 x 1330	1250 x 1185 x 1330	**5.235**	**4.770**
9.71.90.04	1955 x 1185 x 1330	1875 x 1185 x 1330	**6.500**	**6.030**
9.71.90.06	2580 x 1185 x 1330	2500 x 1185 x 1330	**7.370**	**6.900**
9.71.90.08	3205 x 1185 x 1330	3125 x 1185 x 1330	**8.350**	**7.890**
9.71.90.10	3830 x 1185 x 1330	3750 x 1185 x 1330	**9.270**	**8.800**
9.71.90.14	Εσωτερική γωνία 90º ψυχόμενη			**8.750**
9.71.90.14	700 x 1185 x 882		**1.365**	

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στοιχείο και εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα.

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δέχεται λεκανάκια διαστάσεων 36x16,5x17cm. Ψύξη: -15/-18°C. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. FREON R404.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 5 SCE	100,9x61,5x94,9(130,5)	5	220Watt	60	**800**
UDR 7 SCE	129,8x61,5x94,9(130,5)	7	300Watt	93	**880**

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη ψύξη. Θερμοκρασία : -12/-22°C. FREON R404a. Φέρει ίσια τζάμια.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 7BI	136x72x125	7 εμφανή + 7 αποθήκη	900Watt	134	**2.700**
UDR 9BI	168x72x125	9 εμφανή + 9 αποθήκη	1,05Kw	177	**3.625**

Κατόπιν παραγγελίας τα ίδια μοντέλα αλλά με κουρμπαριστά τζάμια.

Βιτρίνα παγωτού UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Ψύξη: -12/-22°C.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία: 30°C και μέγιστη υγρασία 55%.
Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης.
Ισχύς: 1,25Kw/ 230Volt. FREON R404a/R290.
Κατανάλωση: 20Kw/24h.
Χωρητικότητα: 24 λεκανάκια παγωτού.
Διαστάσεις: 117,5x112,5x113cm
Μοντέλο **UDR12 FATIH**
Βάρος: 258Kg
Τιμή: **6.050€**

Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο κουρμπαριστό θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R404a.

Μοντέλο	VAR 12H	VAR 15H	VAR 18H
Ψύξη	-15/-18°C	-15/-18°C	-15/-18°C
Χωρ/τα λεκανάκια	14	16	20
Διαστάσεις cm	125x114,5x131	156,2x114,5x131	187,5x114,5x131
Ισχύς	1,25Kw 230V EL	1,57Kw 230V EL	1,93Kw 230V EL
Κατανάλωση	17,5Kw/24h	24,5Kw/24h	30,8Kw/24h
€	9.610	11.090	12.270

Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο ίσιο θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R404a.

Μοντέλο	VCB 12H	VCB 15H	VCB 18H
Ψύξη	-15/-18°C	-15/-18°C	-15/-18°C
Χωρ/τα λεκανάκια	14	16	20
Διαστάσεις cm	125x115x132	156,2x115x132	187,5x115x132
Ισχύς	1,25Kw 230V EL	1,57Kw 230V EL	1,93Kw 230V EL
Κατανάλωση	17,5Kw/24h	24,5Kw/24h	30,8Kw/24h
€	9.740	11.050	11.300

Βιτρίνες συντήρησης KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψύξη: +2/+10°C. Διαστάσεις: 101,5x125,5x90,5cm. Εσωτερικές διαστάσεις: 70,5x107,5x29,5cm. Ισχύς: 900Watt/230Volt. Freon R404a. Χωρητικότητα 165Lit. Κατανάλωση: 15Kw/24ωρο. Βάρος: 128Kg.
Μοντέλο **UMD200HS**
Τιμή: **1920€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Βιτρίνες κατάψυξης KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψύξη: -12/-22°C. Διαστάσεις: 101,5x125,5x90,5cm. Εσωτερικές διαστάσεις: 70,5x107,5x29,5cm. Ισχύς: 900Watt/230Volt. Freon R404a. Χωρητικότητα 165Lit. Κατανάλωση: 15Kw/24ωρο. Βάρος: 128Kg.
Μοντέλο **UMD200HD**
Τιμή: **1.880€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Βιτρίνες συντήρησης **BS** (0/+10°C) και κατάψυξης **BD** (-18/-22°C) KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Freon R209a. Με αυτόματη απόψυξη, καλάθια και φωτισμό LED.

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Εσωτερικές διαστάσεις mm	Ψύξη	Κατανάλωση Kw/24ωρο	Ισχύς Wat/230Volt	Kg	Τιμή €
BODRUM 1850GBD	1856x858x890	1720x720x600	-18/-22°C	7,25	500	144	**2.570**
BODRUM 2100GBS	2106x858x890	1970x720x600	0/+10°C	4,35	560	152	**3.080**
BODRUM 2100GBD	2106x858x890	1970x720x600	-18/-22°C	8,07	660	152	**2.850**
BODRUM 2500GBS	2506x858x890	2370x720x600	0/+10°C	4,6	590	200	**3.110**
BODRUM 2500GBD	2506x858x890	2370x720x600	-18/-22°C	10,5	700	200	**3.400**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνες κατάψυξης
Σειρά **URANO** , Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερική θερμοκρασία 25°C, υγρασία 60%UR. Ψύξη: -18/-23°C. Ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Ηλεκτρονική ρύθμιση. Στατική ψύξη. FREON R404A.

GAIA

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή €
URANO 9.71.30.00	1650x720x860 χειροκίνητη απόψυξη	**2.780**
URANO 9.71.30.05	2100x720x860 χειροκίνητη απόψυξη	**3.000**
URANO 9.71.30.10	2500x720x860 χειροκίνητη απόψυξη	**3.200**
URANO HEADER 9.71.30.30	1820x720x860 χειροκίνητη απόψυξη	**3.570**
URANO 9.71.30.15	1650x720x860 αυτόματη απόψυξη	**3.275**
URANO 9.71.30.20	2100x720x860 αυτόματη απόψυξη	**3.475**
URANO 9.71.30.25	2500x720x860 αυτόματη απόψυξη	**3.790**
URANO HEADER 9.71.30.40	1820x720x860 αυτόματη απόψυξη	**4.170**
URANO TWIN 9.71.40.00	1650x1650x860 χειροκίνητη απόψυξη	**5.075**
URANO TWIN 9.71.40.05	2100x1650x860 χειροκίνητη απόψυξη	**5.465**
URANO TWIN 9.71.40.10	2500x1650x860 χειροκίνητη απόψυξη	**5.815**
URANO TWIN 9.71.40.15	1650x1650x860 αυτόματη απόψυξη	**5.950**
URANO TWIN 9.71.40.20	2100x1650x860 αυτόματη απόψυξη	**6.300**
URANO TWIN 9.71.40.25	2500x1650x860 αυτόματη απόψυξη	**6.860**
URANO PANORAMIC 9.71.30.35	1820x860x860 χειροκίνητη απόψυξη	**4.090**
URANO PANORAMIC 9.71.30.45	1820x860x860 αυτόματη απόψυξη	**4.770**
GAIA	2280x1090x860 αυτόματη απόψυξη	**4.263**

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στοιχείο και εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα.

Βιτρίνα επιδαπέδια super market KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψύξη: +1/+10ºC.
Χωρητικότητα 1148λίτρα. Με 3 πόρτες. Βάρος: 219Kg. FREON R404a. Κατανάλωση 20Kw/24h.
Διαστάσεις: 150x68,9x204,4cm.
Μοντέλο **USS1500DIK(3D)**
Τιμή: **2.670€**

Βιτρίνα επιδαπέδια
Σειρά **SWAN**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με διπλά τζάμια στα πλαϊνά. Με 3 ράφια. Ψύξη: +2°C/+4°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει κουρτίνα νυχτός.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SWAN 70	66,2x68x186,6	**3.460**
SWAN 100	97,7x68x186,6	**3.630**
SWAN 135	129x68x186,6	**3.990**
SWAN 200	191,5x68x186,6	**4.570**

Βιτρίνα επιδαπέδια
Σειρά **DIONE**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με διπλά τζάμια στα πλαϊνά. Με 4 ράφια. Ψύξη: 0°C/+2°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει κουρτίνα νυχτός.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
DIONE 70	66,2x64x204,5	**4.010**
DIONE 100	97,7x64x204,5	**4.170**
DIONE 135	129x64x204,5	**4.400**
DIONE 200	191,5x64x204,5	**5.620**
DIONE 260	254x64x204,5	**7.250**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα επιδαπέδια κατάψυξης.
Σειρά **DIONE**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με τζάμια στα πλαϊνά. Με 4 ράφια. Ψύξη: -18°C/-23°C. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 25ºC και υγρασία 60%. Βάθος ραφιού 33εκ. Πόρτα 145εκ.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
DIONE 135 BT	133,6x64,7x204,4	**7.000**
DIONE 200 BT	196,1x64,7x204,4	**8.640**

Βιτρίνα επιδαπέδια συντήρησης.
Σειρά **BRIONI 2**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με διπλά τζάμια στα πλαϊνά. Με 4 ράφια βάθους 45cm εκτός της BRIONI XP(40cm). Αυτόματη απόψυξη. Φέρει κουρτίνα νυκτός. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. FREON R404a. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Με ή χωρίς πόρτες.
Ψύξη **XP**: 0°C/+2°C **MP**: +2°/+4°C **FV**: +5°/+7°C
Μοντέλο DOORS → με πόρτες κλειστό και ψύξη 0°/+2°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή € (με πλαϊνά)
9.72.19.00 XP	977x885x2040	**5.425**
9.72.19.10 MP	977x885x2040	**4.700**
9.72.19.14 FV	977x885x2040	**4.720**
9.72.19.41 MP	977x885x2200	**5.265**
9.72.19.23 DOORS	977x885x2040	**5.640**
9.72.19.55 DOORS	977x885x2200	**6.000**
9.72.19.02 XP	1290x885x2040	**5.975**
9.72.19.11 MP	1290x885x2040	**5.450**
9.72.19.15 FV	1290x885x2040	**4.965**
9.72.19.43 MP	1290x885x2200	**6.075**
9.72.19.24 DOORS	1290x885x2040	**6.153**
9.72.19.56 DOORS	1290x885x2200	**6.590**
9.72.19.04 XP	1915x885x2040	**8.050**
9.72.19.12 MP	1915x885x2040	**6.920**
9.72.19.19 FV	1915x885x2040	**7.020**
9.72.19.45 MP	1915x885x2200	**7.600**
9.72.19.25 DOORS	1915x885x2040	**9.450**
9.72.19.57 DOORS	1915x885x2200	**9.970**
9.72.19.06 XP	2540x885x2040	**9.680**
9.72.19.13 MP	2540x885x2040	**8.375**
9.72.19.17 FV	2540x885x2040	**7.640**
9.72.19.47 MP	2540x885x2200	**9.000**
9.72.19.26 DOORS	2540x885x2040	**10.700**
9.72.19.58 DOORS	2540x885x2200	**10.900**

Βιτρίνα επιδαπέδια κατάψυξης.
Σειρά **BRIONI 2**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με τζάμια. Αυτόματη απόψυξη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. FREON R404a. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Με 4 ράφια βάθους 48εκ. Ψύξη: -18°C/-23°C.

Τύπος	Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Τιμή € (με πλαϊνά)
BRIONI 2 135 BT	**9.70.40.00**	1336x892x2040	**8.185**
BRIONI 2 200 BT	**9.70.40.02**	1961x892x2040	**9.530**

Βιτρίνα επιδαπέδια
Σειρά **DIONE DOORS**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με διπλά τζάμια στα πλαϊνά. Με 4 ράφια. Ψύξη: 0°C/+2°C. Αυτόματη απόψυξη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει κρυστάλλινες πόρτες.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
L 135 DOORS	129x64x204,5	**5.970**
L 200 DOORS	191,5x64x204,5	**7.800**
L 260 DOORS	254x64x204,5	**10.620**

Βιτρίνες επιτοίχιες self service συντήρησης
Σειρά **SATURNO**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερική θερμοκρασία 25°C, υγρασία 60%UR. Ψύξη: 0/+2°C, +5/+7°C (FV). Φέρει 3 ράφια φωτιζόμενα μήκους 450mm ή 2 ράφια επικλινή 450mm (FV). Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404A. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Με αυτόματο εξατμιστή.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Διαστάσεις mm (χωρίς πλαϊνά)	Τιμή € (με πλαϊνά)	Τιμή € (χωρίς πλαϊνά)
9.64.70.00	1017 x 871 x 1906	937 x 871 x 1906	**3.370**	**2.750**
9.64.70.05	1330 x 871 x 1906	1250 x 871 x 1906	**3.665**	**3.045**
9.64.70.10	1955 x 871 x 1906	1875 x 871 x 1906	**4.380**	**3.760**
9.64.70.15	2580 x 871 x 1906	2500 x 871 x 1906	**6.524**	**5.900**
9.64.70.40 FV	1017 x 871 x 1906	937 x 871 x 1906	**3.400**	**2.780**
9.64.70.45 FV	1330 x 871 x 1906	1250 x 871 x 1906	**3.720**	**3.100**
9.64.70.50 FV	1955 x 871 x 1906	1875 x 871 x 1906	**4.445**	**3.825**
9.64.70.55 FV	2580 x 871 x 1906	2500 x 871 x 1906	**6.630**	**6.010**

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στοιχείο και εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνες παρουσίασης συντήρησης ή κατάψυξης με πόρτες
Σειρά **ARGUS DOORS**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερική θερμοκρασία 25°C, υγρασία 60%UR. Ψύξη: 0/+2°C. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει 4 ράφια φωτιζόμενα μήκους 400mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404A. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Με αυτόματο εξατμιστή.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Διαστάσεις mm (χωρίς πλαϊνά)	Τιμή € (με πλαϊνά)	Τιμή € (χωρίς πλαϊνά)
9.72.10.74 (2 πόρτες)	1330 x 875 x 2030	1250 x 875 x 2030	**6.690**	**6.000**
9.72.10.76 (3 πόρτες)	1955 x 875 x 2030	1875 x 875 x 2030	**9.624**	**8.930**
9.72.10.78 (4 πόρτες)	2580 x 875 x 2030	2500 x 875 x 2030	**11.820**	**11.130**

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στοιχείο και εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνες παρουσίασης συντήρησης ή κατάψυξης με πόρτες Σειρά **ARGUS BT**, Oscartielle Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερική θερμοκρασία 25°C, υγρασία 60%UR. Ψύξη: -18/-20°C. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Φέρει 4 ράφια φωτιζόμενα μήκους 400mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404A. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Με αυτόματο εξατμιστή.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm (με πλαϊνά)	Διαστάσεις mm (χωρίς πλαϊνά)	Τιμή € (με πλαϊνά)	Τιμή € (χωρίς πλαϊνά)
9.73.00.00 (2 πόρτες)	1330 x 897 x 2034	1250 x 897 x 2034	**8.315**	**7.495**
9.73.00.02 (πόρτες)	1955 x 897 x 2034	1875 x 897 x 2034	**9.745**	**8.925**

Κατόπιν παραγγελίας οι ίδιες βιτρίνες με στοιχείο και εξωτερικό ψυκτικό μηχάνημα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Blast chiller - shock freezer KARAMCO.

Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R404a οικολογικό. Όλο ανοξείδωτο. Απαραίτητο για την μέθοδο cook & chill. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Λειτουργίες: BLAST CHILLING: Κύκλος 90 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους +3°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 6 ημέρες. SHOCK FREEZING: Κύκλος 240 λεπτών, από τους 70°C το φαγητό φθάνει στους -18°C. Το φαγητό διατηρείται στο ψυγείο για μέχρι 60 ημέρες. Ψυκτικό μοτέρ Aspera ή Danfoss. Πάχος μόνωσης 75mm.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Παραγωγή Chilling	Παραγωγή Freezing	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
G-T3	3 * GN2/3	8Kg	5Kg	660x650x430	0,5Kw	41,5	2.050
G-D5	5 * GN1/1 ή 60x40cm	18Kg	14Kg	800x815x1015	0,72Kw	116	3.400
G-D10	10 * GN1/1 ή 60x40cm	40Kg	28Kg	800x815x1645	0,9Kw	150	4.200

Blast chiller - shock freezer. Κατασκευαστής HIBER Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτα επιτραπέζια ή επιδαπέδια. Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και για παγωτό. Χρησιμοποιώντας το blast chiller κρατάτε το χρώμα, την γεύση, την οσμή και το βάρος για 5-6 ημέρες στην συντήρηση. Κάνετε καλύτερο προγραμματισμό στην εργασία του προσωπικού για να μην πληρώνετε υπερωρίες. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο.Πάχος: 60mm. Πυκνότητα: 42Kg/m³. Λειτουργίες : blast chilling 90 λεπτών, από τους 90ºC και φθάνει στους +3ºC. Shock freezing 240 λεπτά, από τους 90ºC και φθάνει στους -18ºC στην καρδιά του προϊόντος και -40ºC στην θαλάμη, διατηρώντας το φαγητό στο ψυγείο έως και 60 ημέρες.

T control

S control

RCR 121T

RCM 081S

ABM 023S

Εστιατορίου - GN 1/1

Μοντέλο	Χωρ/τα σε ύψος 65mm των GN	Διαστάσεις mm	Παραγωγή/κύκλο Chilling	Παραγωγή/κύκλο Freezing	Ισχύς Kw	Τιμή €
ABM 023S	3 x GN2/3	560x560x520	8Kg	5Kg	0,61Kw/230Volt	3.400
ABM 031S	3 x GN1/1	560x700x520	8Kg	5Kg	0,61Kw/230Volt	3.855
RDM 050S	5 x GN1/1	790x700x800	10Kg	7Kg	1Kw/230Volt	4.305
RCM 051S	5 x GN1/1	790x700x850	18Kg	12Kg	1,4Kw/230Volt	5.607
RCM 081S	8 x GN1/1	790x800x1320	25Kg	16KG	2Kw/230Volt	6.790
RDM 121S	12 x GN1/1	790x800x1800	25Kg	16Kg	2Kw/230Volt	9.040
RCM 012S	12 x GN1/1	790x800x1800	36Kg	24Kg	3,5Kw/380Volt	10.850
RCM 012T	12 x GN1/1	790x800x1800	36Kg	24Kg	3,5Kw/380Volt	11.627

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Blast chiller - shock freezer. Κατασκευαστής HIBER Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανοξείδωτα επιτραπέζια ή επιδαπέδια. Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και για παγωτό. Χρησιμοποιώντας το blast chiller κρατάτε το χρώμα, την γεύση, την οσμή και το βάρος για 5-6 ημέρες στην συντήρηση. Κάνετε καλύτερο προγραμματισμό στην εργασία του προσωπικού για να μην πληρώνετε υπερωρίες. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο.Πάχος: 60mm. Πυκνότητα: 42Kg/m³. Λειτουργίες : blast chilling 90 λεπτών, από τους 90ºC και φθάνει στους +3ºC. Shock freezing 240 λεπτά, από τους 90ºC και φθάνει στους -18ºC στην καρδιά του προϊόντος και -40ºC στην θαλάμη, διατηρώντας το φαγητό στο ψυγείο έως και 60 ημέρες.

Έκδοση Τ : εφοδιασμένο με οθόνη που εμφανίζει ημερομηνία, χρόνο, τόπο και μέγιστη θερμοκρασία. Αποθηκεύει και ανακαλεί όποιο πρόγραμμα επιλέξουμε.

RCM 161T

RCM 122S

Μοντέλο	Χωρ/τα σε ύψος 65mm των GN	Διαστάσεις mm	Παραγωγή/κύκλο Chilling	Παραγωγή/κύκλο Freezing	Ισχύς Kw	Τιμή €
RDM 161S	16 x GN1/1	790x800x1950	36Kg	24Kg	3,5Kw/380Volt	**11.215**
RCM 161S	16 x GN1/1	790x800x1950	55Kg	36Kg	5,25Kw/380Volt	**13.240**
RCM 161T	16 x GN1/1	790x800x1950	55Kg	36Kg	5,25Kw/380Volt	**14.020**
RCM 122S	12 x GN 2/1 ή 24 x GN1/1	1100x880x1800	72Kg	48Kg	6,1Kw/380Volt	**17.230**
RCM 122T	12 x GN 2/1 ή 24 x GN1/1	1100x880x1800	72Kg	48Kg	6,1Kw/380Volt	**18.010**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το καρότσι.

Blast chiller - shock freezer. Κατασκευαστής HIBER Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανοξείδωτα επιτραπέζια ή επιδαπέδια. Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και για παγωτό. Χρησιμοποιώντας το blast chiller κρατάτε το χρώμα, την γεύση, την οσμή και το βάρος για 5-6 ημέρες στην συντήρηση. Κάνετε καλύτερο προγραμματισμό στην εργασία του προσωπικού για να μην πληρώνετε υπερωρίες. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο.Πάχος: 60mm. Πυκνότητα: 42Kg/m³. Λειτουργίες : blast chilling 90 λεπτών, από τους 90ºC και φθάνει στους +3ºC. Shock freezing 240 λεπτά, από τους 90ºC και φθάνει στους -18ºC στην καρδιά του προϊόντος και -40ºC στην θαλάμη, διατηρώντας το φαγητό στο ψυγείο έως και 60 ημέρες.

Έκδοση Τ : εφοδιασμένο με οθόνη που εμφανίζει ημερομηνία, χρόνο, τόπο και μέγιστη θερμοκρασία. Αποθηκεύει και ανακαλεί όποιο πρόγραμμα επιλέξουμε.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ράμπα. Δεν συμπεριλαμβάνεται το καρότσι.

Μοντέλο	Χωρ/τα σε ύψος 65mm των GN	Διαστάσεις θαλαμης mm	Διαστάσεις mm	Παραγωγή/κύκλο Chilling	Παραγωγή/κύκλο Freezing	Ισχύς 380Volt	Τιμή €
HD-201TS	1 καρότσι 60x40cm ή GN1/1	770x1050x1920	1500x1350x2300	150Kg	100Kg	12,4Kw	**30.900**
HD-202TS	1 καρότσι 60x80cm ή GN2/1	770x1050x1920	1500x1700x2300	300Kg	200Kg	12,4Kw	**33.000**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Shock freezer παγωτού. Κατασκευαστής HIBER Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανοξείδωτα επιτραπέζια ή επιδαπέδια. Κάνετε καλύτερο προγραμματισμό στην εργασία του προσωπικού για να μην πληρώνετε υπερωρίες. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο.Πάχος: 60mm. Πυκνότητα: 42Kg/m³. Λειτουργίες : Shock freezing 240 λεπτά, από τους 90ºC και φθάνει στους -18ºC στην καρδιά του προϊόντος και -40ºC στην θαλάμη.

ABM 023S

GCM 015S

GCM 030S

Μοντέλο	Χωρ/τα σε ύψος 65mm των GN	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
ABM 023S	2 λεκακάνια 360x165x120mm	560x560x520	0,6Kw/230Volt	3.400
ABM 031S	3 λεκακάνια 360x165x120mm	560x700x520	0,6Kw/230Volt	3.850
GDM 006S	6 λεκακάνια 360x165x120mm	790x700x850	1,4Kw/230Volt	5.190
GCM 012S	12 λεκακάνια 360x165x120mm	790x800x1320	2Kw/230Volt	7.035
GCM 015S	15 λεκακάνια 360x165x120mm	790x800x1800	3,5Kw/30Volt	10.815
GCM 021S	21 λεκακάνια 360x165x120mm	790x800x1950	5,3Kw/380Volt	14.510
GCM 030S	30 λεκακάνια 360x165x120mm	1100x1030x1800	6,1Kw/380Volt	20.245

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Blast chiller - shock freezer. Κατασκευαστής HIBER Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανοξείδωτα επιτραπέζια ή επιδαπέδια. Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και για παγωτό. Χρησιμοποιώντας το blast chiller κρατάτε το χρώμα, την γεύση, την οσμή και το βάρος για 5-6 ημέρες στην συντήρηση. Κάνετε καλύτερο προγραμματισμό στην εργασία του προσωπικού για να μην πληρώνετε υπερωρίες. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο. Πάχος: 60mm. Πυκνότητα: 42Kg/m³. Λειτουργίες : blast chilling 90 λεπτών, από τους 90ºC και φθάνει στους +3ºC. Shock freezing 240 λεπτά, από τους 90ºC και φθάνει στους -18ºC στην καρδιά του προϊόντος και -40ºC στην θαλάμη, διατηρώντας το φαγητό στο ψυγείο έως και 60 ημέρες.

PDM 050E

PCM 081S

PCM 244S

Ζαχαροπλαστικής - λαμαρίνα 600x400mm

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Παραγωγή Freezing	Ισχύς Kw	Τιμή €
PDM 050S	5* 600x400mm	790x700x800	8Kg	1,2Kw/230Volt	**4.305**
PCM 051S	5* 600x400mm	790x700x850	15Kg	1,4Kw/230Volt	**5.610**
PCM 081S	8* 600x400mm	790x800x1320	24Kg	2Kw/230Volt	**6.800**
PDM 121	12* 600x400mm	790x800x1800	24Kg	2Kw/230Volt	**9.050**
PCM 121S	12* 600x400mm	790x800x1800	36Kg	3,5Kw/380Volt	**10.500**
PCM 121T	12* 600x400mm	790x800x1800	36Kg	3,5Kw/380Volt	**11.280**
PCM 161S	16* 600x400mm	790x800x1950	56Kg	5,25Kw/380Volt	**13.240**
PCM 161T	16* 600x400mm	790x800x1950	56Kg	5,25Kw/380Volt	**14.020**
PCM 244S	12* 600x800mm ή 24* 600x400mm	1100x1030x1800	85Kg	6,12Kw/380Volt	**19.415**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Νέο πρωτοποριακό blast chiller - shock freezer “THE ONE”.
Κατασκευαστής HIBER Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μαγειρεύει σε χαμηλή θερμοκρασία, στοφάρει, ξεπαγώνει. Φέρει απλή οθόνη αφής και λειτουργική. Αποθηκευμένες 300 λειτουργίες με όλα τα στάδιά τους.

5 λειτουργίες σε μια συσκευή:

1. Blast chilling : Επιτρέπει τον προγραμματισμό όλης της διαδικασίας, ώστε να κρατήσετε το χρώμα, την γεύση και την οσμή. 2. Freezing

2. Thawing : Ξεπαγώνει το προϊόν, φέρνοντάς το σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να χάσει την εμφάνισή του και το χρώμα του.

3. Λειτουργει σαν στόφα : Κερδίστε χώρο, χρόνο και χρήμα. Μπορείτε ν αστοφάρετε πιο γρήγορα και αποδοτικά από μια συμβατή στόφα.

4. Μαγειρέψτε : Το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία κρατά τις βιταμίνες, τα υγρά του προϊόντος καθώς και το βάρος του.

Μοντέλο	Χωρ/τα GN1/1 ή 600x400mm	Διαστάσεις mm	Παραγωγή/κύκλο Chilling	Παραγωγή/κύκλο Freezing	Ισχύς θέρμανσης	Συνολική ισχύς	Τιμή €
H 505TS	6 με ύψος 45mm 5 με ύψος 60mm 4 με ύψος 75mm	790x720x850	18Kg	12Kg	0,5Kw/230Volt	1,7Kw/380Volt	**9.160**
H 509TS	12 με ύψος 45mm 9 με ύψος 60mm 7 με ύψος 75mm	790x820x1320	25Kg	16Kg	1Kw/230Volt	2,5Kw/230Volt	**11.865**
H 512TS	17 με ύψος 45mm 12 με ύψος 60mm 10 με ύψος 75mm	790x820x1800	36Kg	24Kg	1,6Kw/380Volt	5Kw/380Volt	**14.300**
H 517TS	23 με ύψος 45mm 17 με ύψος 60mm 14 με ύψος 75mm	790x820x1950	55Kg	36Kg	1,6Kw/380Volt	6,4Kw/380Volt	**14.900**
H 524TS	17 με ύψος 45mm 12 με ύψος 60mm 10 με ύψος 75mm	1100x1050x1800	72Kg	48Kg	1,6Kw/380Volt	7,8Kw/380Volt	**22.960**

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
θερμοκρασία -15/-25°C.

Με τυφλό καπάκι

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UDD200BK	72x71,5x83,5	60x51x68,2	191	160 Watt	49	415
UDD300BK	101,2x71,5x83,5	89x51x68,2	283	175 Watt	58	430
UDD400BK	130,2x71,5x83,5	129,8x51x68,2	384	385 Watt	65	480
UDD500BK	155,2x71,5x83,5	143x51x68,2	471	400 Watt	76	560
UDD600BK	205,5x71,5x83,5	193,5x51x68,2	646	425 Watt	98	740

Με συρόμενα τζάμια

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UDD100SC	59,8x59,8x87,7	45x45x52	91	150 Watt	35	405
UDD200SC	71,9x62,9x89,2	60x51x66,3	165	190 Watt	47	460
UDD300SC	100,9x62,9x89,2	89x51x66,3	255	220 Watt	56	515
UDD400SC	129,8x62,9x89,2	118x51x66,3	334	300 Watt	65	565
UDD500SC	154,8x62,9x89,2	143x51x66,3	430	400 Watt	85	705
UDD600SC	205,5x62,9x89,2	193x51x66,3	620	440 Watt	99	815

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
θερμοκρασία -15/-25°C.

Με συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UDD100SCB	59,8x59,8x89,7	45x45x52	91	150 Watt	35	**465**
UDD200SCB	71,9x62,9x89,2	60x51x66,3	165	190 Watt	47	**530**
UDD300SCB	100,9x62,9x89,2	89x51x66,3	255	220 Watt	56	**590**
UDD400SCB	129,8x62,9x89,2	118x51x66,3	334	300 Watt	65	**620**
UDD500SCB	154,8x62,9x89,2	143x51x66,3	430	400 Watt	85	**760**

Καταψύκτες COLD MASTER Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μοντέλα **EL** θερμοκρασία -10/-45°C.
Μοντέλα **VT** θερμοκρασία -30/-60°C.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Συνοδεύεται από	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
ELVT 310	126x69,5x88,5	284lit		400 Watt	76	**2.110**
ELVT 510	166x75,8x89	476lit		550 Watt	107	**3.163**
VT 300	126x69,8x88,5	284lit	3 καλάθια	400 Watt	76	**4.071**
VT 390	156x69,8x88,5	368lit	4 καλάθια	400 Watt	88	**4.425**
VT 500	166x75,8x89	476lit	5 καλάθια	500 Watt	107	**5.490**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Βιτρίνα επιδαπέδια KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ.
FREON R134a. Φωτισμό στην θαλάμη

USS 60 DTKL

USS 95 DTKL

USS 220 DTK

USS 300 DTK

374-DTK

374-DTKL

374-D2KL

Μοντέλο	Θερμ/σια	Ράφια	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Τιμή €
USS 60 DTKL	+1/+10°C	2	45,5x47,5x71,5	39,8x32x44,2	57		425
USS 95 DTKL	+1/+10°C	2	48x52x84	41x38x55	85		470
USS 220 DTK	+2/+8°C	3	66,5x68,5x141	50,5x46,2x102,5	215		600
USS 300 DTK	+2/+8°C	4	59,5x64x164	50,5x46,2x135,5	290		620
374-DTK	+1/+10°C	5	59,5x64x184	50,5x46,2x155,5	372	290	610
374-DTKL	+1/+10°C	5	59,5x64x198	50,5x46,2x155,5	372	370	625
374-D2KL	+1/+10°C	5	59,5x64x198	50,5x46,2x155,5	372	370	900
USS 374 DTKLB	+1/+10°C	5	59,5x62,5x198	50,5x46,2x155,5	380	370	740
USS 440 DTKL	+1/+10°C	5	68x65,5x209	58,5x49,5x151,5	412	390	761
USS 440 DTKLB	+1/+10°C	5	68x66x209	58,5x49,5x151,5	438	390	840
USS 690 DTKL	+1/+10°C	5	78x70,5x208	70,2x55,5x168,2	657	485	1.000
USS 440DTKL	-2,5/+1°C	5	68x65,5x209	58,5x49,5x151,5	412	550	760
USS 748 D2KL	+1/+10°C	10	119x64x198	50,5x46,2x155,5 x (2)	372 x 2	730	1.365
USS 1000 DSCL	+1/+10°C	5	100x74,2x200	89x57,2x153,3	720	700	1.450
USS 1100 DSCL	+1/+10°C	5	111x82,2x200	100x65,2x153,3	800	850	1.550
USS 1200 DSCL	+1/+10°C	5	120x74,2x200	109x57,2x153,3	880	850	1.610

Το μοντέλο **USS 748 D2KL** *με ανοιγόμενες πόρτες ενώ τα μοντέλα* **USS 1000 DSCL**, **USS 1100 DSCL** *και* **USS 1200 DSCL** *με συρόμενες πόρτες.*

USS 374 DTKLB

USS 440 DTKL

USS 440 DTKLB

USS 690DTKL

USS 440DTKL SZ

USS 748 D2KL

USS 1000 DSCL

USS 1100 DSCL

USS 1200 DSCL

Θάλαμος αποξήρανσης κρέατος μονός FRENOX Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο 304. Πάχος μόνωσης 60mm. Πυκνότητα 35Kg/m³. Με ρύθμιση της υγρασίας. Ειδικά θερμαινόμενο τζάμι. Αυτόματη απόψυξη. Φωτισμός LEd. Λάστιχο στην πόρτα, που αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Ψύξη : -3/+8ºC. FREON R134a ή R404a. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +32ºC και 40% υγρασία.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
DR250-G	92x55x91	198	0.4Kw/230Volt	110	**3.200**
DR6-G	80x80x205	600	0,4Kw/230Volt	180	**5.200**
DR13-G	140x80x205	1300	0,76Kw/230Volt	290	**7.000**
Τσιγγέλια για τον μονό θάλαμο					**320**
Τσιγγέλια για τον διπλό θάλαμο					**370**

Θάλαμοι συντήρησης.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R134a. Θερμοκρασία: +1/+10°C

USS 220 DTK BK

USD 374 DTK BK

Μοντέλο	Διαστάσεις εσωτερικές cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
USS 374 DTK BK	50x46,2x156	345	0,35Kw/230Volt	59,5x64x184	70	**875**

Θάλαμος KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanucci. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

SNACK400TNV

GN600TNV

GN600TNGV

GN600TNV FISH

PA800TN

Μοντέλο	SNACK400TNV	GN600 TNV	GN600 TNGV	GN600 TNV FISH	PA800TN
Θερμ/σια	-2°C/+10°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη				S με	
Διαστάσεις εσωτ. cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1	GN2/1	60x40 ταψί
Διαστάσεις cm	68x71x201	68x80x201	68x80x201	68x20x201	74x99x201
Χωρ/τα Lit	429	600	600	600	737
FREON	R134a ή R600a	R134a	R134a	R134a	R134a
Ισχύς	195 Watt 230V EL	195 Watt 230V EL	195 Watt 230V EL	195 Watt 230V EL	365 Watt 230V EL
Βάρος	130 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	140 Kg
Τιμή €	1.280	1.300	1.400	1.520	1.800

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Θάλαμος GN2/1 KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock zanucci. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

SNACK800TNV

GN1200TNV

GN1200TNGV

Μοντέλο	SNACK800 TNV	GN1200 TNV	GN1200 TNGV
Θερμ/σια	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Ψύξη			
Διαστάσεις εσωτ.cm	GN1/1	GN2/1	GN2/1
Διαστάσεις cm	134x71x201	134x80x201	134x80x201
Χωρ/τα Lit	1065	1200	1200
FREON	R134a ή R600a	R134a	R134a
Ισχύς	490 Watt 230V EL	490 Watt 230V EL	480 Watt 230V EL
Βάρος	170 Kg	180 Kg	180 Kg
Τιμή €	2.100	2.020	2.080

Οι θάλαμοι KARAMCO φέρουν πάχος μόνωσης 60mm
Τα μοντέλα GN600TNGV & GN1200TNGV με γυάλινη πόρτα

Βιτρίνες κατάψυξης επιδαπέδιες.

UDD 45DTK

UDD 370DTK

UDD 440DTKL

UDD 440DTKLNF

Μοντέλο	UDD 45DTK	UDD 370DTK	UDD 440DTKL	UDD 440DTKLNF
Θερμ/σία	-12/-22°C	-15/-25°C	-12/-22°C	-12/-22°C
Ψύξη	S	S	S	
Ράφια	2	6	5	6
Διαστάσεις cm	63x57x57	59,5x64x184	68x66x209	68x73,5x209
Χωρ/τα Lit	45	300	480	517
FREON	R134a	R404a	R404a	R404a
Ισχύς 230Volt	150Watt	620Watt	867Watt	950Watt
Βάρος	31,5Kg	84,2Kg	114Kg	143Kg
Κατ/στης	Ugur	Ugur	Ugur	Ugur
Τιμή €	520	1.025	1.630	2.620

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Θάλαμοι κατάψυξης.

BSL1

UFR 370 SD

Μοντέλο	Θερμ/σία	Ψύξη	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	FREON	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Κατ/της	Τιμή €
BSL1	-10/-25°C		60x60x85	100	R134a ή R404a	270Watt	65	FRENOX	**1.180**
UFR 370 SD	-12/-22°C	S με	60x64x184	300	R134a	270Watt	79,5	UGUR	**931**

Το μοντέλο **BSL1**, δεν προτείνεται για την αποθήκευση παγωτού.

Θάλαμος **snack** FRENOX Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος AISI 304. Πυκνότητα μόνωσης 35Kg/m³. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Λάστιχο στην πόρτα της θαλάμης που αφαιρείται εύκολα για τον καθαρισμό του. Φέρει πλαστικές σχάρες. FREON R134a ή R404a. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32ºC. Χωρητικότητα 400lit. Ειδική ψύξη για την ψαριέρα. Μοντέλο G με γυάλινες πόρτες.

Μοντέλο	Ψύξη	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
BL4	-10/-18ºC	60x60x190	0,40Kw	80	**1.530**
BL4-G	-10/-18ºC	60x60x190	0,40Kw	80	**1.870**
BF4	0/-5ºC	60x60x190	0,4Kw	80	**1.500**

κατάλληλο για ψάρια

Θάλαμος GN 1/1 KARAMCO κατάψυξη.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία -15°C / -22 °C. Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404a.

new

Μοντέλο	Ράφια	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	FREON	Τιμή €
SNACK 400BTV	3	68x71x201	429lit	R134a ή R600a	1.590
SNACK 800BTV	6	134x71x201	1065lit		2.370

Θάλαμος GN 2/1 KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα monoblock aspera. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. FREON R404a.

GN600BTV

GN600DTV

GN1200BTV

Μοντέλο	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Εσ. διαστάσεις cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
GN600 BTV	-10/-22°C	600Lit	GN2/1	68x80x201	505 Watt 230V EL	135	1.720
GN600 DTV	συντήρηση κατάψυξη	300+300Lit	GN2/1	68x80x201	580 Watt 230V EL	135	1.700
PA800 BT	-10/-22°C	737	60x40 ταψί	74x99x201	600 Watt 230V EL	140	2.120
GN1200 BTV	-10/-22°C	1200	GN2/1	134x80x201	583 Watt 230V EL	180	2.050

Το μοντέλο GN600DTV είναι με ένα μοτέρ και δεν ρυθμίζεται η θερμοκρασία στην συντήρηση.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ψυγείο πάγκος συντήρησης KARAMCO **ΧΑΜΗΛΟ**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψυκτικό μηχάνημα Embarco. Ψύξη: +2/+8ºC.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
U-GN2100TN	1360x700x650	2 πόρτες	350 Watt	82	**1.210**
U-GN2140TN	1360x700x650	4 συρτάρια	350 Watt	102	**2.140**
U-GN3100TN	1795x700x650	3 πόρτες	350 Watt	116	**1.420**
U-GN3160TN	1795x700x650	6 συρτάρια	350 Watt	136	**2.470**
U-GN4100TN	2230x700x650	4 πόρτες	350 Watt	130	**1.710**
U-GN4180TN	2230x700x650	8 συρτάρια	350 Watt	170	**3.110**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ανοξείδωτο ψυγείο πάγκος συντήρησης KARAMCO με ψυκτικό μηχάνημα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά 600. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη. FREON R134A. Θερμοκρασία: 0/+8°C. Ψυκτικό μοτέρ zanussi ή Aspera.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Πόρτες	Κατ/ση / 24h	Ισχύς	Βάρος Kg	€	
SNACK GN2100TN	136x60x85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	**1.250**	*χωρίς πανωσήκωμα*
SNACK GN2200TN	136x60x85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	**1.320**	*με πανωσήκωμα*
SNACK GN2100TNG	136x60x85	228 Lit	2	2Kw	350 Watt	88	**1.340**	*χωρίς πανωσήκωμα*
SNACK GN3100TN	179x60x85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	125	**1.455**	*χωρίς πανωσήκωμα*
SNACK GN3200TN	179x60x85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	135	**1.550**	*με πανωσήκωμα*
SNACK GN3100TNG	179x60x85	339 Lit	3	2,4Kw	350 Watt	135	**1.560**	*χωρίς πανωσήκωμα*
SNACK GN4100TN	223x60x85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	143	**1.730**	*χωρίς πανωσήκωμα*
SNACK GN4200TN	223x60x85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	159	**1.830**	*με πανωσήκωμα*
SNACK GN4100TNG	223x60x85	449 Lit	4	2,8Kw	350 Watt	143	**1.890**	*χωρίς πανωσήκωμα*

Τα μοντέλα TNG με γυάλινες πόρτες.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ανοξείδωτο ψυγείο πάγκος συντήρησης KARAMCO με ψυκτικό μηχάνημα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanucci ή Aspera.

GN1100TN

GN1100TN.B

GN2100TN

GN2100TN/BACK

GN3100TN

GN3100TN/BACK

GN4100TN

GN4100TN/BACK

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σια	Κατ/ση / 24h	Ισχύς	Βάρος Kg	€	
GN1100TN	92,5X70X85	1	+2/+8°C	2Kw	350 Watt	59	**1.140**	*χωρίς πανωσήκωμα*
GN1100TN.B	92,5X70X85	1	+2/+8°C	2Kw	350 Watt	59	**1.160**	*με πανωσήκωμα*
GN2100TN	136x70x85	2	0/+8°C	2Kw	350 Watt	98	**1.300**	*χωρίς πανωσήκωμα*
GN2100TN/BACK	136x70x85	2	0/+8°C	2Kw	350 Watt	108	**1.390**	*με πανωσήκωμα*
GN3100TN	179,5x70x85	3	0/+8°C	2,2Kw	350 Watt	134	**1.500**	*χωρίς πανωσήκωμα*
GN3100TN/BACK	179,5x70x85	3	0/+8°C	2,2Kw	350 Watt	139	**1.570**	*με πανωσήκωμα*
GN4100TN	223x70x85	4	0/+8°C	2,6Kw	350 Watt	153	**1.850**	*χωρίς πανωσήκωμα*
GN4100TN/BACK	223x70x85	4	0/+8°C	2,6Kw	350 Watt	171	**1.910**	*με πανωσήκωμα*
Συρταριέρα διπλή							**365**	
Συρταριέρα τριπλή							**485**	

Ανοξείδωτο ψυγείο πάγκος συντήρησης KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. FREON R134A. CFC Free. Aspera ή Darfoss. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδεξη της θερμοκρασίας. Με εξατμιστή στη θαλάμη. Πόρτες GN1/1. Συρτάρια 1/2. Χωρητικότητα GN1/1. Οι οδηγοί των συρταριών είναι complex. Κέντρου. Θερμοκρασία: +2/+8°C.

S401

S401-2D

S901 S/S TOP

S901 2D

S903 -6D

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Συρτάρια	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς	Kg	€
S401	43,5x70x85	1		109lit	2,9KW/24h	230 Watt	36	**740**
S401-2D	43,5x70x85		2	109lit	2,9KW/24h	230 Watt	46	**1.000**
S901 S/S TOP	90x70x85	2		240lit	2,9KW/24h	230 Watt	72	**980**
S901 2D	90x70x85	1	2	240lit	2,9KW/24h	230 Watt	81	**1.380**
S903 S/S TOP	136,5x70x85	3		368lit	3,8KW/24h	230 Watt	120	**1.350**
S903-4D	136,5x70x85	1	4	368lit	3,8KW/24h	230 Watt	123	**1.600**
S903-6D	136,5x70x85		6	368lit	2,9KW/24h	230 Watt	131	**1.900**

Ψυγείο ανοξείδωτο KARAMCO ζαχαροπλαστικής με ψυκτικό μηχάνημα.
Αυτόματη απόψυξη, ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Ψυκτικό μηχάνημα Aspera. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Λαμαρίνα διαστάσεων 600x400mm.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	€
PA2100	151x80x85	2	-2/+8°C	3Kw/24h	350 Watt	140	**1.450**
PA3100	202x80x85	3	-2/+8°C	3,6Kw/24h	350 Watt	152	**1.650**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Ανοξείδωτο ψυγείο σαλατών KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. FREON R134A. CFC Free. Στατική με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10.

Μοντέλο	θερμοκρασία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
PS200	+2/+8ºC	90x70x85(97)	5 x GN1/6	2	270lit	230 Watt	80	**1.040**
PS300	+2/+8ºC	136,5x70x85(97)	4xGN1/3 ή 8xGN1/6	3	368lit	305 Watt	120	**1.460**

Ψυγείο σαλατών με υποδοχή για GN 1/1.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή Embraco. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη. Αυτόματη απόψυξη. FREON R134a/R600a. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/Dixell. Ψύξη: +2/+8ºC.

Μοντέλο	θερμοκρασία	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα ψυχόμενης υποδοχής	Πόρτες	Χωρ/τα	Ισχύς	€
SF900	+2/+8ºC	90x70x85	2 x GN1/1	2	240lit	207 Watt	**1.070**
SF903	+2/+8ºC	136x70x85	3xGN1/1	3	368lit	305 Watt	**1.460**

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή embraco. Θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1.

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Χωρ/τα υποδοχής	Χωρ/τα	Ισχύς	Kg	€
S900SQ	900x700x850	2	2 x GN1/1	240lit	230 Watt	70	**1.160**
S903SQ	1360x700x850(1345)	3	3 x GN1/1	368lit	305 Watt	120	**1.560**

Ψυγείο πάγκος με βιτρίνα KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. FREON R134a. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα embraco. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Eliwell/Dixell. Πόρτες GN1/1. Χωρητικότητα : 465λίτρα, 3 πόρτες.Χωρητικότητα υποδοχής : 2 x GN1/1. Ψύξη : +2/+8ºC. Διαστάσεις: 1795x700x850 (1365)mm.
Μοντέλο **GN3100SALGC**
Τιμή: **1.900€**

Ανοξείδωτο ψυγείο πίτσας KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Επιφάνεια με γρανίτη. Ψύξη: +2/+8°C. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R134A. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα aspera. Κατανάλωση: 3,5KW/24h. Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο AISI304 18/10. Χωρητικότητα ψυχόμενης βιτρίνας: 6 x GN1/3x65 mm. Ισχύς: 340Watt/230Volt. Διαστάσεις: 1400 x 700 x 850 (1430) mm. Βάρος: 200Kg.
Μοντέλο **S903PZ+VRX1400/380**
Τιμή: **2.080€**

Ψυγείο πίτσας KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI 304, 18/10. Χωρητικότητα : 380λίτρα. Πόρτα 600x400mm. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα zanussi ή Embraco. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα στο ψυγείο και στατική ψύξη στην βιτρίνα. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elliwell/ Dixell. Επιφάνεια από γρανίτη. Με 7 συρτάρια για την αποθήκευση των ζυμαριών. Ψύξη: +2/+8ºC.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα υποδοχής	Πόρτες	Ισχύς	Kg	€
PZ1610TN + VRX1500/380	151x80x100/143,5	5 x GN1/3	1	460Watt 230V EL	230	**2.570**
PZ2610TN + VRX2000/380	202x80x100/143,5	9 x GN1/3	2	580Watt 230V EL	294	**3.020**

Ανοξείδωτο ψυγείο πάγκος κατάψυξης KARAMCO με ψυκτικό μηχάνημα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10. Πάχος μόνωσης 500 mm. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Χωρητικότητα πόρτας GN1/1. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη. Ψυκτικό μοτέρ zanucci ή Aspera.

G-GN1100BT

G-GN1100BT.B

GN2100BT

GN2100BT/BACK

GN3100BT

GN3100BT/BACK

GN4100BT

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Πόρτες	Θερμ/σία	Κατ/ση	Ισχύς	Kg	€	
G-GN1100BT	92,5x70x85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470 Watt	64	1.500	*χωρίς πανωσήκωμα*
G-GN1100BT.B	92,5x70x85	1	-18/-20°C	5Kw/24h	470 Watt	64	1.530	*με πανωσήκωμα*
GN2100BT	136x70x85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600 Watt	93	1.660	*χωρίς πανωσήκωμα*
GN2100BT/BACK	136x70x85	2	-10/-18°C	5Kw/24h	600 Watt	93	1.760	*με πανωσήκωμα*
GN3100BT	179,5x70x85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt	126	1.940	*χωρίς πανωσήκωμα*
GN3100BT/BACK	179,5x70x85	3	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt	126	2.030	*με πανωσήκωμα*
GN4100BT	223x70x85	4	-10/-18°C	7Kw/24h	600 Watt	143	2.410	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Λυόμενοι θάλαμοι FRENOX Τουρκίας.
Διαθέσιμο σε πάνελ πάχους 8cm και 12cm. Εξωτερικά και εσωτερικά η επιφάνεια με γαλβανισμένο φύλλο με επικάλυψη απο PVC. Μόνωση με υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη 42Kg/m³, HCFC free. Η συναρμολόγηση των πανέλων (αρσενικό - θηλυκό) γίνεται με κλειδιά για τέλεια εφαρμογή χωρίς απώλεια αέρα. Φέρει υγειονομικές γωνίες που εξασφαλίζουν την ελάχιστη συγκέντρωση βρωμιάς και την μέγιστη ευκολία καθαρισμού. Δάπεδο αντιολισθητικό ανοξείδωτο AISI 304. Διατίθονται σε 201cm, 220cm και 240cm ύψος.

Πάχος μόνωσης 8cm

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CR1212201	2,0	1200	1200	2010	580	1845	1.479
CR1215201	2,6	1200	1500	2010	580	1845	1.846
CR1218201	3,1	1200	1800	2010	580	1845	1.989
CR1221201	3,7	1200	2100	2010	580	1845	2.203
CR1224201	4,3	1200	2400	2010	580	1845	2.778
CR1227201	5,1	1200	2700	2010	580	1845	2.498
CR1230201	5,4	1200	3000	2010	580	1845	2.704
CR1212220	2,2	1200	1200	2200	580	1845	1.580
CR1215220	2,8	1200	1500	2200	580	1845	1.958
CR1218220	3,5	1200	1800	2200	580	1845	2.126
CR1221220	4,1	1200	2100	2200	580	1845	2.330
CR1224220	4,8	1200	2400	2200	580	1845	2.490
CR1227220	5,4	1200	2700	2200	580	1845	2.790
CR1230220	6	1200	3000	2200	580	1845	2.970
CR1212240	2,4	1200	1200	2400	580	1845	1.740
CR1215240	3,1	1200	1500	2400	580	1845	2.120
CR1218240	3,8	1200	1800	2400	580	1845	2.240
CR1221240	4,5	1200	2100	2400	580	1845	2.584
CR1224240	5,2	1200	2400	2400	580	1845	2.760
CR1227240	5,9	1200	2700	2400	580	1845	3.150
CR1230240	6,6	1200	3000	2400	580	1845	3.320
CR3312240	7,31	1200	3300	2400	700	1845	4.386
CR3612240	8,01	1200	3600	2400	700	1845	4.705
CR3912240	8,71	1200	3900	2400	700	1845	5.075
CR4212240	9,41	1200	4200	2400	700	1845	5.420
CR4512240	10,11	1200	4500	2400	700	1845	5.685
CR4812240	10,8	1200	4800	2400	700	1845	6.045
CR5112240	11,5	1200	5100	2400	700	1845	6.335
CR5412240	12,2	1200	5400	2400	700	1845	6.610
CR5712240	12,9	1200	5700	2400	700	1845	6.875
CR6012240	13,6	1200	6000	2400	700	1845	7.115

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CR1515201	3,5	1500	1500	2010	700	1845	2.100
CR1518201	4	1500	1800	2010	700	1845	2.120
CR1521201	4,8	1500	2100	2010	700	1845	2.355
CR1524201	5,5	1500	2400	2010	700	1845	2.580
CR1527201	6,3	1500	2700	2010	700	1845	2.890
CR1530201	7	1500	3000	2010	700	1845	3.020
CR1515220	3,7	1500	1500	2200	700	1845	2.300
CR1518220	4,5	1500	1800	2200	700	1845	2.370
CR1521220	5,3	1500	2100	2200	700	1845	2.710
CR1524220	6,1	1500	2400	2200	700	1845	2.890
CR1527220	6,9	1500	2700	2200	700	1845	3.230
CR1530220	7,8	1500	3000	2200	700	1845	3.380
CR1515240	4,1	1500	1500	2400	700	1845	2.470
CR1518240	4,9	1500	1800	2400	700	1845	2.660
CR1521240	5,8	1500	2100	2400	700	1845	3.020
CR1524240	6,7	1500	2400	2400	700	1845	3.290
CR1527240	7,6	1500	2700	2400	700	1845	3.620
CR1530240	8,5	1500	3000	2400	700	1845	3.600
CR3315240	9,42	1500	3300	2400	700	1845	4.875
CR3615240	10,32	1500	3600	2400	700	1845	5.168
CR3915240	11,22	1500	3900	2400	700	1845	5.645
CR4215240	12,12	1500	4200	2400	700	1845	6.015
CR4515240	13,02	1500	4500	2400	700	1845	6.335
CR4815240	13,92	1500	4800	2400	700	1845	6.690
CR5115240	14,82	1500	5100	2400	700	1845	7.025
CR5415240	15,72	1500	5400	2400	700	1845	7.340
CR5715240	16,62	1500	5700	2400	700	1845	7.635
CR6015240	17,52	1500	6000	2400	700	1845	7.910
CR1818201	5	1800	1800	2010	700	1845	2.355
CR1821201	5,9	1800	2100	2010	700	1845	2.621
CR1824201	6,7	1800	2400	2010	700	1845	2.840
CR1827201	7,7	1800	2700	2010	700	1845	3.130
CR1830201	8,5	1800	3000	2010	700	1845	3.600
CR1818220	5,5	1800	1800	2200	700	1845	2.500
CR1821220	6,5	1800	2100	2200	700	1845	2.890
CR1824220	7,5	1800	2400	2200	700	1845	3.080
CR1827220	8,5	1800	2700	2200	700	1845	3.445
CR1830220	9,5	1800	3000	2200	700	1845	3.615

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CR1818240	6	1800	1800	2400	700	1845	2.840
CR1821240	7,1	1800	2100	2400	700	1845	3.205
CR1824240	8,2	1800	2400	2400	700	1845	3.420
CR1827240	9,3	1800	2700	2400	700	1845	3.810
CR1830240	10,4	1800	3000	2400	700	1845	3.945
CR3318240	11,53	1800	3300	2400	700	1845	5.420
CR3618240	12,63	1800	3600	2400	700	1845	5.750
CR3918240	13,73	1800	3900	2400	700	1845	6.113
CR4218240	14,84	1800	4200	2400	700	1845	6.639
CR4518240	15,94	1800	4500	2400	700	1845	6.859
CR4818240	17,04	1800	4800	2400	700	1845	7.232
CR5118240	18,47	1800	5100	2400	700	1845	7.538
CR5418240	19,24	1800	5400	2400	700	1845	7.830
CR5718240	20,35	1800	5700	2400	700	1845	8.053
CR6018240	21,45	1800	6000	2400	700	1845	8.617

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CR2121201	6,9	2100	2100	2010	700	1845	2.945
CR2124201	8	2100	2400	2010	700	1845	3.200
CR2127201	9,1	2100	2700	2010	700	1845	3.426
CR2130201	10,1	2100	3000	2010	700	1845	3.735
CR2121220	7,7	2100	2100	2200	700	1845	3.285
CR2124220	8,9	2100	2400	2200	700	1845	3.495
CR2127220	10,1	2100	2700	2200	700	1845	3.920
CR2130220	11,2	2100	3000	2200	700	1845	4.125
CR2121240	8,4	2100	2100	2400	700	1845	3.525
CR2124240	9,7	2100	2400	2400	700	1845	3.810
CR2127240	11	2100	2700	2400	700	1845	4.336
CR2130240	12,3	2100	3000	2400	700	1845	4.548
CR3321240	13,64	2100	3300	2400	700	1845	5.952
CR3621240	14,94	2100	3600	2400	700	1845	6.291
CR3921240	16,25	2100	3900	2400	700	1845	6.725
CR4221240	17,55	2100	4200	2400	700	1845	7.304
CR4521240	18,85	2100	4500	2400	700	1845	7.546
CR4821240	20,16	2100	4800	2400	700	1845	7.955
CR5121240	21,46	2100	5100	2400	700	1845	8.292
CR5421240	22,77	2100	5400	2400	700	1845	8.615
CR5721240	24,07	2100	5700	2400	700	1845	8.857
CR6021240	25,37	2100	6000	2400	700	1845	9.480

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CR2424201	9	2400	2400	2010	700	1845	3.450
CR2427201	10,5	2400	2700	2010	700	1845	3.765
CR2430201	11,6	2400	3000	2010	700	1845	4.050
CR2424220	10,2	2400	2400	2200	700	1845	3.680
CR2427220	11,6	2400	2700	2200	700	1845	4.125
CR2430220	13	2400	3000	2200	700	1845	4.396
CR2424240	11,2	2400	2400	2400	700	1845	4.075
CR2427240	12,7	2400	2700	2400	700	1845	4.585
CR2430240	14,2	2400	3000	2400	700	1845	4.810
CR3324240	15,75	2400	3300	2400	700	1845	6.544
CR3624240	17,26	2400	3600	2400	700	1845	6.920
CR3924240	18,76	2400	3900	2400	700	1845	7.399
CR4224240	20,27	2400	4200	2400	700	1845	8.033
CR4524240	21,77	2400	4500	2400	700	1845	8.300
CR4824240	23,28	2400	4800	2400	700	1845	8.751
CR5124240	24,78	2400	5100	2400	700	1845	9.121
CR5424240	26,29	2400	5400	2400	700	1845	9.474
CR5724240	27,79	2400	5700	2400	700	1845	9.742
CR6024240	29,3	2400	6000	2400	700	1845	10.429

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CR2727201	12	2700	2700	2010	700	1845	4.070
CR2730201	13,3	2700	3000	2010	700	1845	4.337
CR2727220	13,2	2700	2700	2200	700	1845	4.410
CR2730220	14,7	2700	3000	2200	700	1845	4.585
CR2727240	14,5	2700	2700	2400	700	1845	4.863
CR2730240	16,2	2700	3000	2400	700	1845	5.193
CR3327240	17,86	2700	3300	2400	700	1845	7.201
CR3627240	19,57	2700	3600	2400	700	1845	7.613
CR3927240	21,27	2700	3900	2400	700	1845	8.139
CR4227240	22,98	2700	4200	2400	700	1845	8.837
CR4527240	24,69	2700	4500	2400	700	1845	9.129
CR4827240	26,39	2700	4800	2400	700	1845	9.625
CR5127240	28,1	2700	5100	2400	700	1845	10.034
CR5427240	29,81	2700	5400	2400	700	1845	10.423
CR5727240	31,52	2700	5700	2400	700	1845	10.715
CR6027240	33,22	2700	6000	2400	700	1845	11.472

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CR3030201	14,9	3000	3000	2010	700	1845	4.990
CR3030220	16,5	3000	3000	2200	700	1845	5.344
CR3030240	18,1	3000	3000	2400	700	1845	5.658
CR3330240	19,97	3000	3300	2400	700	1845	7.919
CR3630240	21,88	3000	3600	2400	700	1845	8.373
CR3930240	23,79	3000	3900	2400	700	1845	8.951
CR4230240	25,7	3000	4200	2400	700	1845	9.719
CR4530240	27,6	3000	4500	2400	700	1845	10.042
CR4830240	29,51	3000	4800	2400	700	1845	10.587
CR5130240	31,42	3000	5100	2400	700	1845	11.035
CR5430240	33,33	3000	5400	2400	700	1845	11.464
CR5730240	35,24	3000	5700	2400	700	1845	11.789
CR6030240	37,15	3000	6000	2400	700	1845	12.619



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 12cm

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL1212201	1,6	1200	1200	2010	580	1765	1.890
CL1215201	2,2	1200	1500	2010	580	1765	2.124
CL1218201	2,7	1200	1800	2010	580	1765	2.288
CL1221201	3,2	1200	2100	2010	580	1765	2.535
CL1224201	3,7	1200	2400	2010	580	1765	2.620
CL1227201	4,1	1200	2700	2010	580	1765	2.874
CL1230201	4,7	1200	3000	2010	580	1765	3.110
CL1212220	1,8	1200	1200	2200	580	1765	2.100
CL1215220	2,4	1200	1500	2200	580	1765	2.254
CL1218220	2,9	1200	1800	2200	580	1765	2.447
CL1221220	3,5	1200	2100	2200	580	1765	2.680
CL1224220	4,1	1200	2400	2200	580	1765	2.863
CL1227220	4,6	1200	2700	2200	580	1765	3.204
CL1230220	5,2	1200	3000	2200	580	1765	3.414
CL1212240	2,0	1200	1200	2400	580	1765	2.236
CL1215240	2,6	1200	1500	2400	580	1765	2.432
CL1218240	3,2	1200	1800	2400	580	1765	2.570
CL1221240	3,9	1200	2100	2400	580	1765	2.963
CL1224240	4,5	1200	2400	2400	580	1765	3.174
CL1227240	5,1	1200	2700	2400	580	1765	3.614
CL1230240	5,7	1200	3000	2400	580	1765	3.810
CL3312240	6,34	1200	3300	2400	580	1765	5.139
CL3612240	6,96	1200	3600	2400	580	1765	5.559
CL3912240	7,58	1200	3900	2400	580	1765	6.088
CL4212240	8,21	1200	4200	2400	580	1765	6.614
CL4512240	8,83	1200	4500	2400	580	1765	6.742
CL4812240	9,45	1200	4800	2400	580	1765	6.909
CL5112240	10,07	1200	5100	2400	580	1765	7.307
CL5412240	10,69	1200	5400	2400	580	1765	7.691
CL5712240	11,32	1200	5700	2400	580	1765	7.913
CL6012240	11,94	1200	6000	2400	580	1765	8.158

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL1515201	2,8	1500	1500	2010	700	1765	2.207
CL1518201	3,5	1500	1800	2010	700	1765	2.434
CL1521201	4,2	1500	2100	2010	700	1765	2.706
CL1524201	4,9	1500	2400	2010	700	1765	2.958
CL1527201	5,5	1500	2700	2010	700	1765	3.325
CL1530201	6,2	1500	3000	2010	700	1765	3.474

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 12cm

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL1515220	3,1	1500	1500	2200	700	1765	2.524
CL1518220	3,9	1500	1800	2200	700	1765	2.720
CL1521220	4,6	1500	2100	2200	700	1765	3.113
CL1524220	5,3	1500	2400	2200	700	1765	3.326
CL1527220	6,1	1500	2700	2200	700	1765	3.718
CL1530220	6,8	1500	3000	2200	700	1765	3.884
CL1515240	3,5	1500	1500	2400	700	1765	2.840
CL1518240	4,3	1500	1800	2400	700	1765	3.053
CL1521240	5,1	1500	2100	2400	700	1765	3.475
CL1524240	5,9	1500	2400	2400	700	1765	3.778
CL1527240	6,7	1500	2700	2400	700	1765	4.156
CL1530240	7,5	1500	3000	2400	700	1765	4.100
CL3315240	8,32	1500	3300	2400	700	1765	5.654
CL3615240	9,14	1500	3600	2400	700	1765	6.116
CL3915240	9,96	1500	3900	2400	700	1765	6.697
CL4215240	10,77	1500	4200	2400	700	1765	7.276
CL4515240	11,59	1500	4500	2400	700	1765	7.415
CL4815240	12,41	1500	4800	2400	700	1765	7.602
CL5115240	13,22	1500	5100	2400	700	1765	8.039
CL5415240	14,04	1500	5400	2400	700	1765	8.459
CL5715240	14,85	1500	5700	2400	700	1765	8.704
CL6015240	15,67	1500	6000	2400	700	1765	8.974

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL1818201	4,3	1800	1800	2010	700	1765	2.706
CL1821201	5,2	1800	2100	2010	700	1765	3.017
CL1824201	6,0	1800	2400	2010	700	1765	3.262
CL1827201	6,8	1800	2700	2010	700	1765	3.599
CL1830201	7,7	1800	3000	2010	700	1765	3.845
CL1818220	4,8	1800	1800	2200	700	1765	2.874
CL1821220	5,7	1800	2100	2200	700	1765	3.325
CL1824220	6,6	1800	2400	2200	700	1765	3.536
CL1827220	7,5	1800	2700	2200	700	1765	3.958
CL1830220	8,4	1800	3000	2200	700	1765	4.155

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL1818240	5,3	1800	1800	2400	700	1765	3.263
CL1821240	6,3	1800	2100	2400	700	1765	3.687
CL1824240	7,3	1800	2400	2400	700	1765	3.929
CL1827240	8,3	1800	2700	2400	700	1765	4.380
CL1830240	9,3	1800	3000	2400	700	1765	4.533
CL3318240	10,31	1800	3300	2400	700	1765	6.219
CL3618240	11,32	1800	3600	2400	700	1765	6.728
CL3918240	12,33	1800	3900	2400	700	1765	7.365
CL4218240	13,34	1800	4200	2400	700	1765	8.005
CL4518240	14,35	1800	4500	2400	700	1765	8.158
CL4818240	15,36	1800	4800	2400	700	1765	8.361
CL5118240	16,37	1800	5100	2400	700	1765	8.843
CL5418240	17,38	1800	5400	2400	700	1765	9.307
CL5718240	18,39	1800	5700	2400	700	1765	9.575
CL6018240	19,40	1800	6000	2400	700	1765	9.870

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL2121201	6,1	2100	2100	2010	700	1765	3.385
CL2124201	7,1	2100	2400	2010	700	1765	3.677
CL2127201	8,1	2100	2700	2010	700	1765	3.940
CL2130201	9,1	2100	3000	2010	700	1765	4.367
CL2121220	6,8	2100	2100	2200	700	1765	3.778
CL2124220	7,9	2100	2400	2200	700	1765	4.019
CL2127220	9,0	2100	2700	2200	700	1765	4.503
CL2130220	10,1	2100	3000	2200	700	1765	4.743
CL2121240	7,5	2100	2100	2400	700	1765	4.230
CL2124240	8,7	2100	2400	2400	700	1765	4.419
CL2127240	9,9	2100	2700	2400	700	1765	4.985
CL2130240	11,1	2100	3000	2400	700	1765	5.227
CL3321240	12,29	2100	3300	2400	700	1765	6.842
CL3621240	13,49	2100	3600	2400	700	1765	7.399
CL3921240	14,70	2100	3900	2400	700	1765	8.103
CL4221240	15,90	2100	4200	2400	700	1765	8.804
CL4521240	17,11	2100	4500	2400	700	1765	8.974
CL4821240	18,32	2100	4800	2400	700	1765	9.196
CL5121240	19,52	2100	5100	2400	700	1765	9.728
CL5421240	20,73	2100	5400	2400	700	1765	10.237
CL5721240	21,93	2100	5700	2400	700	1765	10.532
CL6021240	23,14	2100	6000	2400	700	1765	10.857

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL2424201	8,3	2400	2400	2010	700	1765	3.964
CL2427201	9,4	2400	2700	2010	700	1765	4.327
CL2430201	10,6	2400	3000	2010	700	1765	4.657
CL2424220	9,1	2400	2400	2200	700	1765	4.230
CL2427220	10,4	2400	2700	2200	700	1765	4.743
CL2430220	11,7	2400	3000	2200	700	1765	4.984
CL2424240	10,1	2400	2400	2400	700	1765	4.683
CL2427240	11,5	2400	2700	2400	700	1765	5.272
CL2430240	12,9	2400	3000	2400	700	1765	5.529
CL3324240	14,27	2400	3300	2400	700	1765	7.527
CL3624240	15,67	2400	3600	2400	700	1765	8.139
CL3924240	17,07	2400	3900	2400	700	1765	8.912
CL4224240	18,47	2400	4200	2400	700	1765	9.686
CL4524240	19,87	2400	4500	2400	700	1765	9.870
CL4824240	21,27	2400	4800	2400	700	1765	10.117
CL5124240	22,67	2400	5100	2400	700	1765	10.699
CL5424240	24,07	2400	5400	2400	700	1765	11.260
CL5724240	25,47	2400	5700	2400	700	1765	11.584
CL6024240	26,87	2400	6000	2400	700	1765	11.942

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL2727201	10,7	2700	2700	2010	700	1765	4.658
CL2730201	12,0	2700	3000	2010	700	1765	4.987
CL2727220	11,9	2700	2700	2200	700	1765	5.010
CL2730220	13,3	2700	3000	2200	700	1765	5.274
CL2727240	13,1	2700	2700	2400	700	1765	5.530
CL2730240	14,7	2700	3000	2400	700	1765	5.795
CL3327240	16,25	2700	3300	2400	700	1765	8.278
CL3627240	17,85	2700	3600	2400	700	1765	8.954
CL3927240	19,44	2700	3900	2400	700	1765	9.806
CL4227240	21,04	2700	4200	2400	700	1765	10.654
CL4527240	22,63	2700	4500	2400	700	1765	10.857
CL4827240	24,23	2700	4800	2400	700	1765	11.130
CL5127240	25,82	2700	5100	2400	700	1765	11.770
CL5427240	27,41	2700	5400	2400	700	1765	12.388
CL5727240	29,01	2700	5700	2400	700	1765	12.744
CL6027240	30,60	2700	6000	2400	700	1765	13.136

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κωδικός	Όγκος m³	Εξωτερικές διαστάσεις mm			Διαστάσεις πόρτας mm		Τιμή €
		D	W	H	D	H	
CL3030201	13,5	3000	3000	2010	700	1765	**5.734**
CL3030220	14,9	3000	3000	2200	700	1765	**6.144**
CL3030240	16,5	3000	3000	2400	700	1765	**6.453**
CL3330240	18,24	3000	3300	2400	700	1765	**9.107**
CL3630240	20,03	3000	3600	2400	700	1765	**9.850**
CL3930240	21,81	3000	3900	2400	700	1765	**10.785**
CL4230240	23,60	3000	4200	2400	700	1765	**11.720**
CL4530240	25,39	3000	4500	2400	700	1765	**11.942**
CL4830240	27,18	3000	4800	2400	700	1765	**12.243**
CL5130240	28,97	3000	5100	2400	700	1765	**12.947**
CL5430240	30,76	3000	5400	2400	700	1765	**13.626**
CL5730240	32,55	3000	5700	2400	700	1765	**14.015**
CL6030240	34,33	3000	6000	2400	700	1765	**14.450**



Εξτρα πόρτα θαλάμου : **640€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Ψυκτικά μηχανήματα RIVACOLD Ιταλίας.
Το "BLACKSYSTEM" είναι ένα ολοκληρωμένο ψυκτικό συγκρότημα σε μια συσκευή, που περιλαμβάνει συμπιεστή, συμπυκνωτή, εξατμιστή και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.
Όλα τα BLACKSYSTEM είναι εφοδιασμένα με:
- Επένδυση με γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα, φινιρισμένα με εποξικό χρώμα υψηλής αντοχής, εύκολα αφαιρούμενες όψεις για γρήγορο και εύκολο service.
- Κλειστές ή ημίκλειστες κεφαλές με θερμική προστασία.
- Εναλλακτές θερμότητας με αλουμίνιο και χαλκό.
- Εκτόνωση του ψυκτικού υγρού μέσω τριχοειδών ή θερμοστατικής βαλβίδας (όπου δεν είναι στάνταρ γίνεται με παραγγελία).
- Αερόψυκτο συμπυκνωτή (κατά παραγγελία υδρόψυκτο).
- Αυτόματη απόψυξη με δυνατότητα προγραμματισμού διάρκειας και συχνότητας.
- Ενσωματωμένο εξατμιστή νερού μέσω λεκάνης ή απευθείας.
- Ηλεκτρονικό πίνακα που προγραμματίζεται ανάλογα με τις παραμέτρους του χρήστη.
- Ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο χειριστήριο (κατά παραγγελία όταν δεν είναι στάνταρ).
- Κατά παραγγελία ηλεκτρονική πλακέτα για βασική ή δευτερεύουσα λειτουργία.
- Κατά παραγγελία ηλεκτρονική πλακέτα για παρακολούθηση, καταγραφή και ρύθμιση από απόσταση.

Η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής, καθώς και οι συνεχόμενοι έλεγχοι εγγυώνται την αξιοπιστία τους.
Τα BLOCKSYSTEM είναι διαθέσιμα για τις παρακάτω περιοχές θερμοκρασιών:
Συντήρηση: +5/-5°C
Κατάψυξη : -15/-25°C

Σειρά FA
Επιτοίχιο ψυκτικό συγκρότημα. Τρόπος τοποθέτησης: κρεμαστό σε εγκοπές.

Σειρά SF
Ψυκτικά συγκροτήματα οροφής. Δίνουν τη δυνατότητα πλήρους χρήσης του όγκου του θαλάμου. Διαθέτουν χειριστήριο αποσπόμενο εώς 5 απόσταση (μέσω καλωδίου). Εκτόνωση του ψυκτικού υγρού μεσω τριχοειδών (κατά παραγγελία με θερμοστατική βαλβίδα).

Σειρά ST
Ψυκτικό συγκρότημα με ανεξάρτητο επιδαπέδιο κοντεσέρ και εξατμιστή.

Σειρά P
Ψυκτικά συγκροτήματα επιτοίχια. Διατίθενται σε δύο τύπους: χωνευτά (PT) ή επικαθήμενα (PA) . Κατά παραγγελία εκτόνωση με θερμοστατική
βαλβίδα.

Σειρά **FA Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R404a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM003Z001	3,4	-5/+5ºC	3/7Hp/230Volt	37	A	**1.863**
FAM006Z001	4,2	-5/+5ºC	1/2Hp/230Volt	36	A	**1.915**
FAM007Z001	5,5	-5/+5ºC	1/2Hp/230Volt	38	A	**2.065**
FAM009Z001	6,8	-5/+5ºC	3/4Hp/230Volt	37	A	**2.142**
FAM012Z001	7,3	-5/+5ºC		39	A	**2.260**
FAL003Z001	2,1	-15/-25ºC	3/4Hp/230Volt	42	A	**2.168**
FAL006Z001	3,4	-15/-25ºC	1Hp/230Volt	47	A	**2.262**
FAL009Z001	4,5	-15/-25ºC	1,5Hp/230Volt	44	A	**2.390**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **FA Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R404a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM016Z001	11,7	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	40	B	**2.650**
FAM022Z002	14,9	-5/+5°C	1,25Hp/380Volt	40	B	**2.963**
FAM028Z002	12,7	-5/+5°C	1,5Hp/380Volt	40	B	**3.060**
FAL012Z001	7,6	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	42	B	**2.570**
FAL016Z002	9,6	-15-25°C	2Hp/380Volt	42	B	**3.150**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **FA Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R404a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM034Z002	22,3	-5/+5°C	1,5Hp/380Volt	40	C	**3.550**
FAM040Z002	27,6	-5/+5°C	2Hp/380Volt	40	C	**3.830**
FAL020Z002	12	-15-25°C	2Hp/380Volt	42	C	**3.700**
FAL0240Z002	22	-15-25°C	3Hp/380Volt	46	C	**3.898**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **SF Οροφής**
Ψυκτικό υγρό R404a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM003Z001	2,9	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	44	A	**2.490**
SFM006Z001	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	60	B	**2.780**
SFM007Z001	5,1	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	67	B	**3.137**
SFL003Z001	2,3	-15-25°C	3/4Hp/230Volt	48	A	**2.772**
SFL006Z001	4,4	-15-25°C	1Hp/230Volt	71	B	**2.993**
SFL008Z001	5,2	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	77	B	**3.320**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **SF Οροφής**
Ψυκτικό υγρό R404a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM009Z001	10,8	-5/+5°C	1Hp/230Volt	93	C	**3.150**
SFM016Z001	14	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	97	C	**3.290**
SFM022Z002	18	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	143	C	**4.675**
SFM034Z002	32	-5/+5°C	1,5Hp/400Volt	160	C	**4.757**
SFL009Z001	7,5	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	99	C	**3.395**
SFL016Z002	13,5	-15-25°C	2Hp/380Volt	130	C	**5.039**
SFL020Z002	16,5	-15-25°C	3Hp/380Volt	134	C	**5.425**
SFL024Z002	20	-15-25°C	3Hp/380Volt	193	*	**6.088**
SFL034Z002	30	-15-25°C	4Hp/380Volt	200	*	**6.677**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R404a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM003Z001	3,6	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	52	A	**2.018**
STM006Z001	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	54	A	**2.067**
STM009Z001	10,8	-5/+5°C	1Hp/230Volt	65	B	**2.445**
STL003Z011	2,4	-15-25°C	3/4Hp/230Volt	61	A	**2.375**
STL006Z011	4,4	-15-25°C	1Hp/230Volt	65	B	**2.610**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R404a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM016Z001	13,9	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	77	A	**2.770**
STM022Z012	17,2	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	82	A	**3.725**
STL009Z011	7,5	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	80	A	**2.700**
STL016Z012	12,7	-15-25°C	2Hp/380Volt	93	B	**3.755**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**

Ψυκτικό υγρό R404a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμ/σια	Ισχύς 380Volt	Form	Τιμή €
STM034Z012	30,2	-5/+5°C	1,5Hp	A	**4.875**
STM054Z012	41,2	-5/+5°C	2,5Hp	B	**5.233**
STL024Z012	25	-15-25°C	3Hp	B	**4.795**
STL034Z012	38,5	-15-25°C	4Hp	B	**5.686**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**

Ψυκτικό υγρό R404a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Form	Τιμή €
STM068Z012	68,8	-5/+5°C	3Hp/380Volt	D	**6.740**
STM080Z012	78	-5/+5°C	4,5Hp/380Volt	D	**7.180**
STL060Z012	46	-15-25°C	3Hp/380Volt	D	**7.715**
STL080Z012	63	-15-25°C	3Hp/380Volt	D	**7.877**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **P** **Επιτοίχια**

Ψυκτικό υγρό R404a.Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
PTM054Z002	41	-5/+5°C	2,5Hp/380Volt	167	D	**4.900**
PTL034Z002	38	-15-25°C	4Hp/380Volt	182	D	**5.700**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κατόπιν παραγγελίας ψυκτικές μονάδες με συστοιχία 2 και 3 μηχανήματων του οίκου RIVACOLD Ιταλίας.

MH2_C -mini-packs with 2 scroll compressors and built-in condenser

MH2_B -mini-packs with 2 semi-hermetic compressors and built-in condenser

Η σειρές mini-pack έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις τόσο μεσαία όσο και χαμηλή θερμοκρασία.

Τα τυποποιημένα μοντέλα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη εγκατάσταση:

- Στεγανό περίβλημα χαμηλού θορύβου
- Ενσωματωμένο συμπυκνωτή
- 2 και άνω συμπιεστές (ψηφιακά ελεγχόμενους), scroll-bitzer-copeland ανάλογα τις ανάγκες
- Μόνωση θορύβου από συμπιεστή (ηχητικά κελύφη)
- Αποσβεστήρες κραδασμών στη γραμμή αναρρόφησης
- Βαλβίδα ασφάλειας
- Φίλτρο-δείκτη ροής
- Πρεσσοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης για καθένα συμπιεστής
- Ανεμιστήρα συμπυκνωτή με διαφορικό ταχύτητας
- αισθητήρα χαμηλής θερμοκρασίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαχωριστή λαδιού
- Ενσωματωμένο ηλεκτρικό κουτί με ηλεκτρονικό έλεγχο

Η χρήση των ψυκτικών υγρών με GWP <2500, όπωςR448A και R449A διασφαλίζουν ότι η σειρά μας συμμορφώνεται πλήρως τόσο με τα ECO-DESI GN και F-GAS σε πακέτα με ισχύ <40kW.

Το αδιάβροχο περίβλημα και το χαμηλό επίπεδο θορύβου αυτών των συστημάτων τους καθιστούν την ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης

Buffet

Buffet ψυχόμενο SAYL Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ψύξη: +4/+8°C. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 25°C.
Φέρει φωτισμό LED. Με ράφι ουδέτερο, χωρίς ψύξη.
Διαστάσεις: Ø 950x750mm.
Με ψύξη στον πάτο.
Μοντέλο **BUF360**
Τιμή: **1.980€**

Πιατέλλα για το buffet
Μοντέλο **PVP**
Τιμή: **20€**

Σειρά από εντοιχιζόμενες συσκευές DROP IN του εργοστασίου EDENOX του ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά ELEGANCE. Ανοξείδωτες AISI 304 18/10.

Ψυχόμενες συσκευές

Ψυχόμενη επιφάνεια.
Στατική ψύξη 0°C/+8°C με 3, 4 ή 5GN.

Ψυχόμενη λεκάνη.
Στατική ψύξη +2°C/+8°C με 3, 4 ή 5GN.

Θερμαινόμενες συσκευές

Μπαιν μαρί νερού.
θερμοκρασία: +30°C/+90°C.
Χωρητικότητα 2, 3, 4 ή 5GN.

Μπαιν μαρί νερού με ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε GN.
Θερμοκρασία: +30°C/+90°C.
Χωρητικότητα 2, 3, 4 ή 5GN.

Μπαιν μαρί ξηράς.
Με κυκλοφορία αέρα.
θερμοκρασία: +30°C/+90°C.
Χωρητικότητα 2, 3, 4 ή 5GN.

Κεραμική επιφάνεια.
θερμοκρασία: +40°C/+120°C.
Χωρητικότητα 2, 3, 4 ή 5GN.

Ψυχόμενη επιφάνεια βάθους 1cm, EDENOXτου ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη AISI 304 18/10.
Με εσοχή 10cm στην επιφάνεια.
Διακόπτης ON/OFF.
Ηλεκτρονική ρύθμιση & ένδειξη της ψύξης.
Λεκανάκι για την αυτόματη εξάτμιση του νερού.
FREOR R600a.
Χάλκινη ψυκτική σωλήνα κάτω από την επιφάνεια.
Αποχέτευση 1/2".
Ψύξη: 0/+8°C.
Τάση 230Volt.

Το χειριστήριο ρυθμίσεων μπορεί να μετακινηθεί 1,3 μέτρα.



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Πλάτος			
DRTP-211HC	19069648	79	61	55,8	76,5	58,5	2GN1/1	199Watt	**1.655**
DRTP-311HC	19069649	111,5	61	55,8	109	58,5	3GN1/1	199Watt	**1.760**
DRTP-411HC	19069660	144	61	55,8	141,5	58,5	4GN1/1	199Watt	**1.960**
DRTP-511HC	19069661	176,5	61	55,8	174	58,5	5GN1/1	199Watt	**2.070**

Ψυχόμενη λεκάνη βάθους 16cm, EDENOX του ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη AISI 304 18/10.
Με εσοχή 10cm στην επιφάνεια. Βάθος λεκάνης 16cm.
Διακόπτης ON/OFF.
Ηλεκτρονική ρύθμιση & ένδειξη της ψύξης.
Λεκανάκι για την αυτόματη εξάτμιση του νερού.
FREOR R600a.
Χάλκινη ψυκτική σωλήνα κάτω από την επιφάνεια.
Αποχέτευση 1/2".
Ψύξη: 0/+8°C.
Τάση 230Volt.

Το χειριστήριο ρυθμίσεων μπορεί να μετακινηθεί 1,3 μέτρα.



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Πλάτος			
DRW-211	19069662	79	61	55,8	76,5	58,5	2GN1/1	310Watt	**1.730**
DRW-311	19069663	111,5	61	55,8	109	58,5	3GN1/1	310Watt	**1.850**
DRW-411	19069664	144	61	55,8	141,5	58,5	4GN1/1	310Watt	**2.060**
DRW-511	19069665	176,5	61	55,8	174	58,5	5GN1/1	310Watt	**2.350**

Ψυχόμενη λεκάνη βεβιασμένης κυκλοφορίας βάθους 16cm, EDENOX του ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη AISI 304 18/10. Με εσοχή 10cm στην επιφάνεια. Βάθος λεκάνης 16cm. Δημιουργεί μια αεροκουρτίνα πάνω από το μέρος των gastronom. Διακόπτης ON/OFF. Ηλεκτρονική ρύθμιση & ένδειξη της ψύξης. Λεκανάκι για την αυτόματη εξάτμιση του νερού. FREOR R452a. Χάλκινη ψυκτική σωλήνα κάτω από την επιφάνεια. Αποχέτευση 1/2". Ψύξη: 0/+8°C. Τάση 230Volt.



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Πλάτος			
DRWV-211	19069773	79	72	67,7	76,5	69	2GN1/1	280Watt	**3.700**
DRWV-311	19069770	111,5	72	67,7	109	69	3GN1/1	395Watt	**4.000**
DRWV-411	19069771	144	72	67,7	141,5	69	4GN1/1	535Watt	**4.600**
DRWV-511	19069772	176,5	72	67,7	174	69	5GN1/1	710Watt	**4.852**

Ψυχόμενη και θερμαινόμενη επιφάνεια Αυστριακής κατασκευής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εντοιχιζόμενη, ρυθμιζόμενη από τους -5°C έως τους +140°C με μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +24°C. Κατασκευή από αλουμίνιου 12mm πάχους. Τάση 230Volt. Με ενσωματωμένο μοτέρ. FREON R600, GNR290. Όταν διατίθεται με διαιρούμενο μοτέρ R134a/R404a/R507a.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	Χωρ/τητα	Ισχύς ζεστού	Ισχύς ψυγείου	Τιμή *με ψυκτικό μηχάνημα* €	Τιμή *με διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα* €
10100000	530x330x160	1/1GN	0,85Kw/230Volt	70 Watt	**4.480**	**4.300 ***
10200000	530x660x160	2/1GN	1,52Kw/230Volt	140 Watt	**5.500**	**5.300 ***
10300000	530x990x160	3/1GN	2,34Kw/230Volt	210 Watt	**6.450**	**6.300 ***
10400000	530x1.320x160	4/1GN	3,1Kw/230Volt	280 Watt	**7.550**	**7.400 ***
10500000 *στρογγυλή*	Φ480x160		0,7Kw/230Volt	70 Watt	**5.000**	**4.830 ***

* Το διαιρούμενο ψυκτικό μηχάνημα, δεν συμπεριλαμβάνεται.

Μπαιν μαρί βάθους 16cm, EDENOX του ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Αναλογικός θερμοστάτης.
Ανοξείδωτο 304.
Το χειριστήριο μετακινείται.
Βάθος λεκάνης 16cm.
Η θέρμανση παράγεται από αντιστάσεις.
Αποχέτευση 3/4".
Θερμοκρασία: +30/+90°C.
Τάση 230Volt.

Εύκολη ρύθμιση και προσαρμογή της θερμοκρασίας.





Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Πλάτος			
DBM-211	19069671	79	61	30,4	76,5	58,5	2 GN1/1	1600Watt	**960**
DBM-311	19069672	111,5	61	30,4	109	58,5	3 GN1/1	2400Watt	**1.040**
DBM-411	16069673	144	61	30,4	141,5	58,5	4 GN1/1	3000Watt	**1.295**
DBM-511	19069674	176,5	61	30,4	174	58,5	5 GN1/1	3000Watt	**1.610**

Μπαιν μαρί βάθους 16cm, EDENOX του ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε λεκάνη.
Αναλογικός θερμοστάτης.
Ανοξείδωτο 304.
Το χειριστήριο μετακινείται. Βάθος λεκάνης 16cm.
Η θέρμανση παράγεται από αντιστάσεις.
Αποχέτευση 1/2".
Θερμοκρασία: +30/+90°C.
Τάση 230Volt.

Με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε λεκάνη.





Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Πλάτος			
DBM-211I	19069675	79	61	30,4	76,5	58,5	2 GN1/1	1600Watt	**1.480**
DBM-311I	19069676	111,5	61	30,4	109	58,5	3 GN1/1	2400Watt	**1.710**
DBM-411I	19069677	144	61	30,4	141,5	58,5	4 GN1/1	3000Watt	**2.060**

Μπαιν μαρί ξηράς βάθους 16cm, EDENOX του ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτο AISI 304.
Η θερμότητα παράγεται από αντιστάσιες που προστατεύονται από σχάρες. Κάδος εύκολος στον καθαρισμό.
Εύκολη πρόσβαση στις αντιστάσεις.
Αναλογικός θερμοστάτης.
Το χειριστήριο μετακινείται.
Βάθος λεκάνης 16cm.
Θερμοκρασία: +30/+90°C.
Τάση 230Volt.

Οι σφιγκτήρες διασφαλίζουν ομοιόμορφη προσαρμογή στον πάγκο





Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Πλάτος			
DDBM-211	19069679	79	61	36,4	76,5	58,5	2 GN1/1	1200Watt	**890**
DDBM-311	19069680	111,5	61	36,4	109	58,5	3 GN1/1	1800Watt	**960**
DDBM-411	19069681	144	61	36,4	141,5	58,5	4 GN1/1	2400Watt	**1.190**
DDBM-511	19069682	176,5	61	36,4	174	58,5	5 GN1/1	3000Watt	**1.490**

Κεραμική επιφάνεια EDENOX του ομίλου FAGOR.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Η θερμοκρασία παράγεται από αντιστάσεις που βρίσκονται στο κάτω μέρος της επιφάνειας.
Αναλογικός θερμοστάτης.
Ανοξείδωτη AISI 304.
Το χειριστήριο μετακινείται.
Θερμοκρασία: +40/+120°C.
Τάση 230Volt.

Το χειριστήριο ρυθμίσεων μπορεί να μετακινηθεί 1,3 μέτρα.





Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Ισχύς	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μήκος	Πλάτος			
DCT-211	19069683	79	61	21	76,5	58,5	2 GN1/1	900Watt	**1.640**
DCT-311	19069684	111,5	61	21	109	58,5	3 GN1/1	1350Watt	**1.960**
DCT-411	19069685	144	61	21	141,5	58,5	4 GN1/1	1800Watt	**2.310**
DCT-511	19069686	176,5	61	21	174	58,5	5 GN1/1	2250Watt	**2.640**

Εξαρτήματα για τις εντοιχιζόμενες συσκευές DROP IN ELEGANCE EDENOX του ομίλου FAGOR.



Βάση αντιπτερνιστική με τζάμι κουρμπαριστό μονής ροής και φωτισμό για τις συσκευές.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm	Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
FS-L-CG1-211	19018969	77,2	55,2	48	72,3	2 GN1/1	8	**395**
FS-L-CG1-311	19018970	109,7	55,2	48	104,8	3 GN1/1	14	**475**
FS-L-CG1-411	19018971	142,2	55,2	48	137,3	4 GN1/1	21	**535**
FS-L-CG1-511	19018972	174,7	55,2	48	169,8	5 GN1/1	28	**625**



Βάση αντιπτερνιστική με τζάμι κουρμπαριστό διπλής ροής και φωτισμό για τις συσκευές.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Διαστάσεις κοπής cm	Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος				
FS-L-CG2-211	19069691	77,2	59	48	72,3	2 GN1/1	8	**400**
FS-L-CG2-311	19069692	109,7	59	48	104,8	3 GN1/1	14	**490**
FS-L-CG2-411	19069693	142,2	59	48	137,3	4 GN1/1	21	**545**
FS-L-CG2-511	19069694	174,7	59	48	169,8	5 GN1/1	28	**655**



Βάση αντιπτερνιστική με τζάμι κουρμπαριστό μονής ροής, φωτισμό και θέρμανση.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
FS-H-CG1-211	19069695	77,2	55,2	48	2 GN1/1	240	**435**
FS-H-CG1-311	19069696	109,7	55,2	48	3 GN1/1	360	**495**
FS-H-CG1-411	19069697	142,2	55,2	48	4 GN1/1	480	**565**
FS-H-CG1-511	19069698	174,7	55,2	48	5 GN1/1	600	**670**



Βάση αντιπτερνιστική με τζάμι κουρμπαριστό διπλής ροής, φωτισμό και θέρμανση.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm			Χωρ/τα	Ισχύς Watt	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος			
FS-H-CG2-211	19069699	77,2	59	48	2 GN1/1	240	**445**
FS-H-CG2-311	19069700	109,7	59	48	3 GN1/1	360	**510**
FS-H-CG2-411	19069701	142,2	59	48	4 GN1/1	480	**580**
FS-H-CG2-511	19069702	174,7	59	48	5 GN1/1	600	**695**



Μπροστινό γυάλινο τζάμι. Εφάπτεται με το άνω κουρμπαριστό τζάμι. Χρειάζεται το kit σύνδεσης μοντέλο DAGS για να τοποθετηθεί.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm		Χωρ/τα	Τιμή €
		Μήκος	Πλάτος		
FCG-211	19069711	67,5	39,5	2 GN1/1	**125**
FCG-311	19069712	100	39,5	3 GN1/1	**140**
FCG-411	19069713	132,5	39,5	4 GN1/1	**150**
FCG-511	19069714	165	39,5	5 GN1/1	**165**

Εξαρτήματα για τις εντοιχιζόμενες συσκευές DROP IN ELEGANCE EDENOX του ομίλου FAGOR.



Kit σύνδεσης. Ανοξείδωτο, για την τοποθέτηση του τζαμιού.

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
GPIK	19069715	42

Ουδέτερος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
NPD-28	19069716	39,1x73	18 - 28	380
NPD-34	19069717	45,1x73	24 - 34	470

Θερμαινόμενος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Ισχύς: 480Watt/230Volt. Χειριστήριο γι ατην ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με λάμπα λειτουργίας και πρίζα.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
HPD-28	19069718	42x73	18 - 28	825
HPD-34	19069719	48x73	24 - 34	865

Καπάκι κάλυψης για τους διανεμητές πιάτων.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
PDC-28	19069611	Ø34x6	28	59
PDC-34	19069612	Ø40x6	34	65

Διανεμητής καλαθιών. Αποθηκεύει καλάθια 50x50cm. Με μεταλλικά ελάτήρια. Εύκολο στην τοποθέτηση. Μέγιστο βάρος: 120Kg. Χωρητικότητα 5 καλάθια ύψους 11cm. Ανοξείδωτο.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm	Τιμή €
BD-55	19069722	60x64x71	53,5x61	785

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T

Buffet θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει ανοξείδωτη λεκάνη, αποχέτευση και φωτισμό.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SBS.03	3 x GN1/1	118x89x87(137)	2,7Kw	125	**1.510**
EMP.SBS.04	4 x GN1/1	150x89x87(137)	2,7Kw	146	**1.670**
EMP.SBS.05	5 x GN1/1	180x89x87(137)	4,3Kw	163	**1.895**
EMP.SBS.06	6 x GN1/1	210x89x87(137)	5,4Kw	184	**2.330**

Buffet ουδέτερο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φέρει επιφάνεια γρανίτη και φωτισμό.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03-N	118x89x87(137)	125	**1.510**
EMP.SB.04-N	150x89x87(137)	146	**1.720**
EMP.SB.05-N	180x89x87(137)	163	**1.910**
EMP.SB.06-N	210x89x87(137)	184	**2.180**

Buffet ψυχόμενο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη λεκάνη. Πάχος μόνωσης 40Kg/m³. Με φωτισμό. FREON R134a. Ψύξη : +2/+8ºC.

Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03	3 x GN1/1	118x89x87(137)	1,3Kw	125	**2.020**
EMP.SB.04	4 x GN1/1	150x89x87(137)	1,3Kw	146	**2.120**
EMP.SB.05	5 x GN1/1	180x89x87(137)	1,3Kw	163	**2.230**
EMP.SB.06	6 x GN1/1	210x89x87(137)	1,3Kw	184	**2.790**

Επιλογή χρωματισμού :

Montreal

Samba Walnut

Wenge

Maple

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. - All prices are without V.A.T