


SAYL ✦

2026



KARAMANIS

est.1959





ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σχεδιάζουμε και παράγουμε όλα τα προϊόντα



ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εμμονή για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών είναι η ραχοκοκαλιά για όλες τις ενέργειές μας.



ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης, απλά το βάζουμε στην πρίζα.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα από τα καλύτερα εξαρτήματα τις αγοράς, ακολουθώντας τον αυστηρό έλεγχο ποιότητας.





ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η διεπιστημονική μας ομάδα διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία, ώστε να σας παρέχει την ιδανική λύση στην οποιαδήποτε απαίτηση.



ΕΥΘΥΝΗ

Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη διατήρηση του πλανήτη μας, γι' αυτό σχεδιάζουμε και συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που έχουν τις ίδιες αρχές.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατασκευάζουμε όλα μας τα προϊόντα και διασφαλίζουμε την ποιότητα και την υποστήριξη.



ΕΓΓΥΗΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας για την δημιουργία νέας σειράς προϊόντων, την βελτίωση των υπάρχοντων προϊόντων και να προσφέρουμε λύσεις για ειδικές κατασκευές στα μέτρα του πελάτη.



integra MODELS

integra con base



ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Η σειρά Integra είναι κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας διπλά τζάμια για απόλυτη ορατότητα, ακόμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

integra DROP-IN



ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατασκευασμένες από γυαλί και με πλήρη απουσία συνδέσμων τοποθέτησης ώστε τίποτα να μην διακόπτει την ορατότητα του προϊόντος και να διευκολύνει τις εργασίες καθαρισμού.

Κατασκευασμένες για να τοποθετούνται σε κάθε χώρο

integra SOBREMOSTRADOR



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Μεγάλου μεγέθους, τελευταίας τεχνολογίας θερμοστάτης αφής, εύκολης χρήσης με δυνατότητα σύνδεσης και παρακολούθησης.



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΤΕ

Δεν χρειάζονται συνδέσεις και αποχετεύσεις. Συσκευή compact έτοιμη για χρήση.



ΙΣΧΥΡΗ

Εξοπλισμένη με το πιο ισχυρό ψυκτικό μοτέρ όπου εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση όλες τις ώρες.

integra ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ





ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Μπορείτε να συνδυάσετε κρύα,
ουδέτερη και ζεστή με το ίδιο
τελείωμα



N



+2°C/+6°C



GRAB & GO



BACK- SERVICE



SELF-SERVICE




SELF-SERVICE ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλογή αυτοεξυπηρέτησης
χάρη στις μπροστινές συρόμενες
πόρτες πρόσβασης ή στην
επιλογή grab & go.



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

Η βιτρίνα φωτίζεται από δύο γραμμές φωτισμού για να επιτευχθεί ο τέλειος φωτισμός του προϊόντος χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Μεγάλα διπλά κρυστάλλινα ράφια για την καλύτερη χρήση του εσωτερικού χώρου.



IN60/50-110



IN100/50-110



IN100/50-140



IN60/50-140



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η κάτω δομή της βιτρίνας μπορεί να προσαρμοστεί σε ύψος και χρώμα.



IN60/80-140



IN100/80-140



IN120/80-140



IN120/20-140



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προαιρετικά : Χώρος
αποθήκευσης στο κάτω μέρος



ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ρόδες με φρένο περιλαμβάνονται

integra BASE



INTEGRA ME ΒΑΣΗ 60cm

* Με ρόδες



Ράφια ρυθμιζόμενα

Διπλός φωτισμός
ραφιού LED

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
140€

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια	Πρόσβαση μπροστά	Κρύα					Κρύα +2/+6°C με υγρασία 40%-80%				
				 Λευκή	 Μαύρη	Watt	Θερμ/σία	Τιμή €	 Λευκή	 Μαύρη	Watt	Τιμή €	
60*60*110	51,5	2	Όχι	IN60/50-110	IN60/50-110-B	250	+4/+8°C	3.970	IN60/50-110H	IN60/50-110H-B	360	4.750	
60*60*110	51,5	2	GRAB & GO	IN60/50-110G	IN60/50-110G-B	850	+6/+10°C	4.740					
60*60*140	51,5	2	Όχι	IN60/50-140	IN60/50-140-B	250	+4/+8°C	4.110	IN60/50-140H	IN60/50-140H-B	360	4.900	
60*60*140	51,5	2	GRAB & GO	IN60/50-140G	IN60/50-140G-B	850	+6/+10°C	4.890					
60*60*140	81,5	3	Όχι	IN60/80-140	IN60/80-140-B	250	+4/+8°C	4.490	IN60/80-140H	IN60/80-140H-B	360	5.290	
60*60*140	81,5	3	Ναι	IN60/80-140A	IN60/80-140A-B	250	+4/+8°C	4.630	IN60/80-140HA	IN60/80-140HA-B	360	5.405	
60*60*140	81,5	3	GRAB & GO	IN60/80-140G	IN60/80-140G-B	850	+6/+10°C	5.405					

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια	Πρόσβαση μπροστά	Ζεστή +60°C Ξηράς SAHARA				Ουδέτερη			
				Λευκή	Μαύρη	Watt	Τιμή €	Λευκή	Μαύρη	Watt	Τιμή €
60*60*110	51,5	2	Όχι	IN60/50-110C	IN60/50-110C-B	530	3.280	IN60/50-110N	IN60/50-110N-B	30	2.800
60*60*110	51,5	2	GRAB & GO	IN60/50-110CG	IN60/50-110CG-B	530	3.570	IN60/50-110NG	IN60/50-110NG-B	30	2.730
60*60*140	51,5	2	Όχι	IN60/50-140C	IN60/50-140C-B	530	3.430	IN60/50-140N	IN60/50-140N-B	30	2.930
60*60*140	51,5	2	GRAB & GO	IN60/50-140CG	IN60/50-140CG-B	530	3.710	IN60/50-140NG	IN60/50-140NG-B	30	2.880
60*60*140	81,5	3	Όχι	IN60/80-140C	IN60/80-140C-B	530	3.800	IN60/80-140N	IN60/80-140N-B	30	3.290
60*60*140	81,5	3	Ναι	IN60/80-140CA	IN60/80-140CA-B	530	3.940	IN60/80-140NA	IN60/80-140NA-B	30	3.430
60*60*140	81,5	3	GRAB & GO	IN60/80-140CG	IN60/80-140CG-B	530	4.080	IN60/80-140NG	IN60/80-140NG-B	30	3.220



FAN



DRY



DOBLE LED



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ESPRESSO

AMERICANO	2.00 2.40
CAPPUCCINO	2.80 3.50
ESPRESSO MACCHIATO	2.00 2.20
LATTE	2.40
FLAT WHITE	3.20
MILCHKAFFEE	3.80
ESPRESSO	3.00

ESPRESSO

KAKAO	2.00 2.10
KAKAO MIT	1.80 2.50
CHAI LATTE	2.20
EXTRA SAHNE	1.40
EXTRA SHOT	1.20
EXTRA / SOJA	3.50
HOT CHOCOLATE	3.00

SOFTDRINKS

WASSER LAUT 0.3	1.80
APFELSCHORLE 0.3	2.80
LEMONAID 0.3	2.80
CHARITEA 0.3	3.50
COKA COLA 0.2	2.40
FRITZ KOLA 0.2	2.40
PETER PAN 0.3	4.50

SAYL

-x-

integra



Η τέλεια βιτρίνα για παγωτά, πραλίνες και τούρτες παγωτό!!

IN80/80 -140X



IN80/80-140X-N



INTEGRA ME ΒΑΣΗ 80cm - ΚΑΤΑΨΥΞΗ !!!

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Χρώμα βάσης	Ράφια	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Τριπλό τζάμι βιτρίνας	Θερμ/σία	Ρόδες	Διπλός φωτισμός ραφιού	Kg
IN-80/80-140X-N	80*68*140	81,5	Μαύρη	3	Όχι	Ναι	Ναι	-18/-22°C	Ναι	Ναι	70
IN-80/80-140X	80*68*140	81,5	Λευκή	3	Όχι	Ναι	Ναι	-18/-22°C	Ναι	Ναι	85

Τιμή €

ρωτήστε μας


Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra BASE




INTEGRA ME ΒΑΣΗ 100cm

* Με ρόδες



KARAMANIS
est. 1959



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Κρύα +4/+8°C					Κρύα με υγρασία +2/+6°C 40/80%			
					 Λευκή	 Μαύρη	Watt	Kg	Τιμή €	 Λευκή	 Μαύρη	Watt	Τιμή €
100*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	IN100/50-110	IN100/50-110-B	275	150	5.405	IN100/50-110H	IN100/50-110H-B	360	6.306
100*60*140	51,5	2	Όχι	Ναι	IN100/50-140	IN100/50-140-B	275	150	5.560	IN100/50-140H	IN100/50-140H-B	360	6.450
100*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	IN100/80-140	IN100/80-140-B	905	160	5.850	IN100/80-140H	IN100/80-140H-B	950	6.740
100*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	IN100/80-140A	IN100/80-140A-B	905	165	5.970	IN100/80-140HA	IN100/80-140HA-B	950	6.860

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Ζεστή Ξηράς SAHARA +70°C					Ουδέτερη				
					Λευκή	Μαύρη	Watt	Kg	Τιμή €	Λευκή	Μαύρη	Watt	Kg	Τιμή €
100*60*110	51,5	2	Όχι	Ναι	IN100/50-110C	IN100/50-110C-B	1050	140	4.140	IN100/50-110N	IN100/50-110N-B	50	125	3.300
100*60*140	51,5	2	Όχι	Ναι	IN100/50-140C	IN100/50-140C-B	1050	145	4.280	IN100/50-140N	IN100/50-140N-B	50	130	3.450
100*60*140	51,5	2	Ανοιχτή	Ναι	IN100/50-140CG	IN100/50-140CG-B	1050	135	4.750	IN100/50-140NG	IN100/50-140NG-B	50	120	3.240
100*60*140	81,5	3	Όχι	Ναι	IN100/80-140C	IN100/80-140C-B	1050	150	4.560	IN100/80-140N	IN100/80-140N-B	50	130	3.720
100*60*140	81,5	3	Ναι	Ναι	IN100/80-140CA	IN100/80-140CA-B	1050	155	4.740	IN100/80-140NA	IN100/80-140NA-B	50	135	3.875
100*60*140	81,5	3	Ανοιχτή	Ναι	IN100/80-140CG	IN100/80-140CG-B	1050	145	5.045	IN100/80-140NG	IN100/80-140NG-B	50	140	3.660


Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra BASE



INTEGRA ME ΒΑΣΗ 120cm

* Με ρόδες



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ



Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Κρύα +4/+8°C					Κρύα με υγρασία +4/+8°C 40/80%				
				☐ Λευκή	☒ Μαύρη	Watt	Kg	Τιμή €	☐ Λευκή	☒ Μαύρη	Watt	Kg	Τιμή €
120*60*115	26,5	0	Όχι	IN120/20-115	IN120/20-115-B	250	120	4.915	IN120/20-115H	IN120/20-115H-B	360	120	5.850
120*60*110	51,5	2	Όχι	IN120/50-110	IN120/50-110-B	250	150	6.000	IN120/50-110H	IN120/50-110H-B	360	150	6.900
120*60*140	81,5	3	Όχι	IN120/80-140	IN120/80-140-B	905	220	5.295	IN120/80-140H	IN120/80-140H-B	950	220	7.210
120*60*140	81,5	3	Ναι	IN120/80-140A	IN120/80-140A-B	905	225	6.420	IN120/80-140HA	IN120/80-140HA-B	950	225	7.325
120*60*140	51,5	3	Ναι	IN120/80-140S	IN120/80-140S-B	905	225	6.800	IN120/50-140HS	IN120/50-140HS-B	950	225	7.820

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Ζεστή ξηράς SAHARA +60°C					Ουδέτερη				
				☐ Λευκή	☒ Μαύρη	Watt	Kg	Τιμή €	☐ Λευκή	☒ Μαύρη	Watt	Kg	Τιμή €
120*60*115	26,5	0	Όχι	IN120/20-115C	IN120/20-115C-B	1050	110	3.830	IN120/20-115N	IN120/20-115N-B	50	95	2.740
120*60*110	51,5	2	Όχι	IN120/50-110C	IN120/50-110C-B	1050	180	4.750	IN120/50-110N	IN120/50-110N-B	50	125	3.840
120*60*140	81,5	3	Όχι	IN120/80-140C	IN120/80-140C-B	1050	180	5.045	IN120/80-140N	IN120/80-140N-B	60	125	4.110
120*60*140	81,5	3	Ναι	IN120/80-140CA	IN120/80-140CA-B	1050	185	5.195	IN120/80-140NA	IN120/80-140NA-B	60	130	4.400
120*60*140	51,5	3	Ναι	IN120/50-140CS	IN120/50-140CS-B	1050	185	5.570	IN120/50-140NS	IN120/50-140NS-B	60	130	4.590




ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
ΠΟΡΤΑΚΙΑ
IN120/80-140S

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra ^τ





**ΦΤΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚΘΕΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΣΑΝ ΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑ**




INTEGRA T 120 ΜΑΥΡΗ

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Πρόσβαση		Κρύα +2/+6°C				Ζεστή ξηράς SAHARA +70°C				Ουδέτερη			
		μπροστά	πίσω	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
120*60*120	26,5	Όχι	Ναι	IN120/20-120T	250	160	5.055	IN120/20-120TC	1050	160	3.960	IN120/20-120TN	60	160	2.870



integra DROP-IN



Βιτρίνες ψυγείου για ενσωμάτωση στον πάγκο με τη μέθοδο drop-in, με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με τη σειρά μας Integra:

Γυαλί ασφαλείας, εξωτερικά χωρίς βίδες, διπλός φωτισμός σε κάθε ράφι, ρυθμιζόμενα ράφια, ισχυρές και σταθερές θερμοκρασίες.

Ιδανικό για νέα έργα που απαιτούν πλήρη ενσωμάτωση της βιτρίνας με την διακόσμηση του χώρου.

Συνδυάζεται με την ίδια σειρά θερμαινόμενων και ουδέτερων βιτρίνων της Integra Line

Επιλογή διπλής πόρτας self-service σε όλα τα μοντέλα εκτός από DP60-50.



integra DROP-IN



FAN



DRY



NEUTRAL



+4°C/+70°C



DOUBLE LED



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΣΕΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ,
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ
GRAB & GO ΚΑΙ SELF-SERVICE

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ

Η ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
DROP-IN ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ,
ΕΥΕΛΙΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ !

ΑΠΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ DROP-IN



integra DROP-IN

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ



ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



DP-60-80C

 ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
 ΚΑΙ ΜΕ
 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
 ΜΟΤΕΡ


DP-60-80G



IN-60-80N

N

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

PVP : 140€

INTEGRA DROP-IN


N

Διαστάσεις βιτρίνας cm	Διαστάσεις κοπής A*B*C	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφίου LED	Κρύα						Ζεστή ξηράς SAHARA						Ουδέτερη			
						Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
60*60*51,5	56*56*10	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-60-50	85	250	+4/+8°C	75	3.280	DP-60-50C	68	530	+60°C	65	2.960	IN-60-50N	30	50	2.070
60*60*51,5	56*56*10	2	Grab & go	Ναι	Ναι	DP-60-50G	125	850	+6/+10°C	75	4.050	DP-60-50CG	68	530	+60°C	60	3.380	IN-60-50NG	30	45	2.050
60*60*81,5	56*56*10	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-60-80	120	250	+4/+8°C	85	3.830	DP-60-80C	98	530	+60°C	75	3.460	IN-60-80N	30	65	2.590
60*60*81,5	56*56*10	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-60-80A	120	250	+4/+8°C	90	3.970	DP-60-80CA	98	530	+60°C	80	3.620	IN-60-80NA	30	70	2.730
60*60*81,5	56*56*10	3	Grab & go	Ναι	Ναι	DP-60-80G	125	850	+6/+10°C	85	4.780	DP-60-80CG	98	530	+60°C	70	3.900	IN-60-80NG	30	60	2.630

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

integra DROP-IN



ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ



Μέγιστο πάχος προσαρμογής ραφίου
10εκ



DP-120-20

DP-120-50

DP120-80S

INTEGRA DROP-IN



N

Διαστάσεις βιτρίνας cm	Διαστάσεις κοπής A*B*C	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφίου LED	Κρύα						Ζεστή ξηράς SAHARA						Ουδέτερη			
						Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Συνολικό ύψος cm	Watt	Θερμ/σία	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Kg	Τιμή €
100*60*51,5	96*56	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-100-50	85	275	+4/+8°C	120	4.860	DP-100-50C	68	1050	+60°C	115	3.970	IN-100-50N	50	90	3.090
100*60*81,5	96*56	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-100-80	120	905	+4/+8°C	130	4.950	DP-100-80C	98	1050	+60°C	125	4.085	IN-100-80N	50	105	3.240
100*60*81,5	96*56	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-100-80A	120	905	+4/+8°C	135	5.140	DP-100-80CA	98	1050	+60°C	130	4.330	IN-100-80NA	50	110	3.430
100*60*81,5	96*56	3	Grab & go	Ναι	Ναι							DP-100-80CG	98	1050	+60°C	120	4.565	IN-100-80NG	50	100	3.205
120*60*265	116*56	0	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-20	62	230	+4/+8°C	90	4.200	DP-120-20C	43	1060	+60°C	80	3.535	IN-120-20N	60	60	2.505
120*60*51,5	116*56	2	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-50	85	920	+4/+8°C	180	5.140	DP-120-50C	68	1060	+60°C	80	4.270	IN-120-50N	60	125	3.090
120*60*81,5	116*56	3	Όχι	Ναι	Ναι	DP-120-80	120	920	+4/+8°C	190	5.430	DP-120-80C	98	1060	+60°C	150	4.550	IN-120-80N	60	120	3.370
120*60*81,5	116*56	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-120-80A	120	920	+4/+8°C	195	5.650	DP-120-80CA	98	1060	+60°C	155	4.750	IN-120-80NA	60	130	3.580
120*60*81,5	116*56	3	Ναι	Ναι	Ναι	DP-120-80S	120	920	+4/+8°C	195	6.030	DP-120-80CS	98	1060	+60°C	155	5.125	IN-120-80NS	60	130	3.960

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ESPRESSO	2.5
CAPPUCCINO	3
LATTE	3.5
AMERICANO	2
MACCHIATO	3
CORTADO	2.5
DOPPIO	5
LUNGO	2.5



ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ INTEGRA ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

Διαστάσεις cm	Ύψος βιτρίνας cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Watt	Kg	ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ		ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ		ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	
								Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
60*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	250	75	IN-60-60R	3.560	DP-60-60R	3.545	IN-60-60RZ	3.180
60*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	250	85	IN-60-90R	4.160	DP-60-90R	4.140	IN-60-90RZ	3.780
60*60*95	51,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	250	90	IN-60-90RA	4.330	DP-60-90RA	4.320	IN-60-90RAZ	3.970
100*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	905	150	IN100-60R	5.195	DP100-60R	5.180	IN100-60RZ	4.690
100*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	905	160	IN100-90R	5.325	DP100-90R	5.320	IN100-90RZ	4.830
100*60*95	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	905	165	IN100-90RA	5.500	DP100-90RA	5.490	IN100-90RAZ	4.940
120*60*40	26,5	0	Όχι	Ναι	Ναι	905	120	IN120-40R	4.600	DP120-40R	4.590	IN120-40RZ	4.235
120*60*65	51,5	2	Όχι	Ναι	Ναι	905	140	IN120-60R	5.535	DP120-60R	5.520	IN120-60RZ	5.045
120*60*95	81,5	3	Όχι	Ναι	Ναι	920	180	IN120-90R	5.820	DP120-90R	5.800	IN120-90RZ	5.265
120*60*95	81,5	3	Ναι	Ναι	Ναι	920	185	IN120-90RA	6.060	DP120-90RA	6.050	IN120-90RAZ	5.500

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



DRY



+60°C



DOBLE LED



360x550



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



GASTRO

IN-60-90CG



IN-60-60C



IN-60-90CA



IN-60-90C



IN-60/50-85



IN-60/80-115



**INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED**



Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Ζεστή Ξηράς SAHARA						Κρύα					
			Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €
2	Grab & go	Ναι	IN-60-60CG	60*60*65	+60°C	530	60	3.380						
2	Όχι	Ναι	IN-60-60C	60*60*65	+60°C	530	65	2.960	IN60/50-85	60*60*80	+6/+10°C	250	70	3.395
3	Όχι	Ναι	IN-60-90C	60*60*95	+60°C	530	75	3.465	IN60/80-115	60*60*110	+2/+6°C	250	85	3.930
3	Ναι	Ναι	IN-60-90CA	60*60*95	+60°C	530	80	3.615	IN60/80-115A	60*60*110	+2/+6°C	250	8	4.060
3	Grab & go	Ναι	IN-60-90CG	60*60*95	+60°C	530	70	3.900						



DRY



+60°C



DOBLE LED



360x950



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



GASTRO

IN-120-90CS



IN-100-90C



**ΞΗΡΑΣ
SAHARA VERSION**

INTEGRA COMPACT ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	Watt	Kg	Τιμή €
IN-100-60C	100*60*65	2	Όχι	Ναι	+70°C	530	120	3.970
IN-100-90CG	100*60*95	3	Ανοιχτό	Ναι	+70°C	1050	125	4.560
IN-100-90C	100*60*95	3	Όχι	Ναι	+70°C	1050	130	4.095
IN-100-90CA	100*60*95	3	Ναι	Ναι	+70°C	1050	135	4.190
IN-120-40C	120*60*40	0	Όχι	Ναι	+70°C	1060	80	3.530
IN-120-60C	120*60*65	1	Όχι	Ναι	+70°C	1060	150	4.370
IN-120-90C	120*60*95	3	Όχι	Ναι	+70°C	1060	150	4.550
IN-120-90CA	120*60*95	3	Ναι	Ναι	+70°C	1060	155	4.750
IN-120-90CS	120*60*95	3	Πορτάκια ανοιγόμενα	Ναι	+70°C	1060	155	5.570

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



NEUTRAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS

IN-60-80NA

IN-60-80N

IN-60-50N



N

INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACT ΟΥΔΕΤΕΡΗ 60 NEUTRAL VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Watt	Kg	Τιμή €
IN-60-50N	60*60*51,5	2	Όχι	Ναι	60	125	2.070
IN-60-80N	60*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	2.590
IN-60-80NA	60*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	2.730



NEUTRAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS

IN-100-80NA



IN-120-50N

**N****INTEGRA SOBREMOSTRADOR ΟΥΔΕΤΕΡΗ 100 / 120****NEUTRAL VERSION**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Watt	Kg	Τιμή €
IN-100-50N	100*60*51,5	3	Όχι	Ναι	60	125	3.090
IN-100-80N	100*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	3.240
IN-100-80NA	100*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	3.430
IN-120-20N	120*60*26,5	0	Όχι	Ναι	60	60	2.510
IN-120-50N	120*60*51,5	2	Όχι	Ναι	60	110	3.090
IN-120-80N	120*60*81,5	3	Όχι	Ναι	60	120	3.370
IN-120-80NA	120*60*81,5	3	Ναι	Ναι	60	130	3.580

integra GOMBI





FAN



DRY



NEUTRAL



+4/+80°C



HIGH
POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS






CHURROS



ΕΠΙΛΟΓΗ SELF SERVICE





ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ

integra GOMBI



COF8FA



COF8C



COF5F



COF2F



COF

ΤΥΦΛΕΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ



COF8C



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ FIRST IN FIRST OUT.



Βιτρίνα άνω						Βιτρίνα κάτω								
	Συνολικές διαστάσεις cm	Διαστάσεις άνω βιτρίνας	Θερμοκρασία άνω βιτρίνας	Ράφια	Πρόσβαση	Ψυχόμενη +4/+8°C			Θερμαινόμενη +70°C			Ουδέτερη		
						Μοντέλο	Watt	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €	Μοντέλο	Watt	Τιμή €
Χωρίς άνω βιτρίνα	120*80*85	-				COF	910	5.395	COC	1800	4.280	CON	60	2.960
Ψυχόμενες +2/+6°C	120*80*123	120*60*26,5	+2/+6°C	0	1 πλευρά	COF2F	1400	8.740	COC2F	1950	7.580	CON2F	800	6.530
	120*80*148	120*60*50	+2/+6°C	2	1 πλευρά	COF5F	1400	9.875	COC5F	1950	8.730	CON5F	800	7.665
	120*80*178	120*60*80	+2/+6°C	3	1 πλευρά	COF8F	1700	10.200	COC8F	1950	9.070	CON8F	800	8.005
	120*80*178	120*60*80	+2/+6°C	3	1 πλευρά	COF8AF	1700	10.430	COC8AF	1950	9.280	CON8AF	800	8.200
Θερμαινόμενες +70°C	120*80*123	120*60*26,5	+70°C	0	1 πλευρά	COF2C	1550	8.060	COC2C	2200	6.890	CON2C	800	5.860
	120*80*148	120*60*50	+70°C	2	1 πλευρά	COF5C	1600	8.670	COC5C	2200	7.510	CON5C	800	6.450
	120*80*178	120*60*80	+70°C	3	1 πλευρά	COF8C	1600	8.960	COC8C	2200	7.805	CON8C	800	6.765
	120*80*178	120*60*80	+70°C	3	1 πλευρά	COF8AC	1600	9.115	COC8AC	2200	7.960	CON8AC	800	6.905
Ουδέτερες	120*80*123	120*60*26,5	Ουδέτερη	0	1 πλευρά	COF2N	855	7.150	COC2N	800	5.980	CON2N	800	4.940
	120*80*148	120*60*50	Ουδέτερη	2	1 πλευρά	COF5N	855	7.510	COC5N	800	6.340	CON5N	800	5.300
	120*80*178	120*60*80	Ουδέτερη	3	1 πλευρά	COF8N	855	7.940	COC8N	800	6.765	CON8N	800	5.710
	120*80*178	120*60*80	Ουδέτερη	3	1 πλευρά	COF8AN	855	8.060	COC8AN	800	6.890	CON8AN	800	5.860

COF8AF, COF8AC, COF8AN, COC8AF, COC8AC, COC8AN, CON8AF, CON8AC, CON8AN πρόσβαση άνω βιτρίνας μπρος - πίσω.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

PAK RECTA

COMPAK





FAN



+4°C/+8°C



DOUBLE LED



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΡΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ





ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Ο χώρος έκθεσης αυξάνεται μέσω της εξάλειψης του οπτικού χώρου κινητήρα, μεγιστοποιώντας την περιοχή της προβολής των προϊόντων !




ΠΛΗΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Κάθε ράφι διαθέτει σύστημα διπλού φωτισμού τοποθετημένο έτσι ώστε τα προϊόντα σας να έχουν την μέγιστη προβολή χωρίς σκιάσεις.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με διπλά τζάμια θερμομονωμένα πάχους 22mm, διασφαλίζουν θερμική μόνωση, ελάχιστη κατανάλωση και υψηλή απόδοση!



ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η σειρά PAK προσφέρει την επιλογή πρόσβασης και από τις 2 πλευρές, χάρις τις συρόμενες γυάλινες ολίστρες. Κατάλληλες για self service, για δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος ή για ενσωμάτωση σε bar με πρόσβαση εμπρός και πίσω.



ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενσωματωμένος φωτισμός στο μπροστινό και πλευρικό μέρος, με τηλεχειριστήριο RGB για μεγαλύτερη επίδραση στον πελάτη



ΠΛΗΡΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και αφαιρούμενα ράφια υψηλής χωρητικότητας με ενσωματωμένο ασύρματο φωτισμό. Δεν είναι μαγικό! Είναι η σειρά PAK !



PAK LINE




ΡΑΚ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΗ
COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
ΡΑΚ - CAA	101,5*62*124	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	230	6.480
ΡΑΚ - CCA	101,5*62*124	3	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	6.145
ΡΑΚ - CAC	101,5*62*124	3	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.850

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Salidas Departures				
Time	To	Flight	Gate	Remarks
08:50	LONDRES-OW	IB5 5714	IB	Results Complete Go to your gate
09:30	BARCELONA	VG 9000		Closed
09:55	BOGOTA	AV 627	BB	Last Call
09:20	HELSINKI	AY 1664	KK	Boarding Closed
09:25	MELILLA	IB5 6752	KK	Closed
09:30	BARCELONA	IB5 0930	BB	Boarding Closed
09:40	MARSELLA	IB5 6914	KK	Last Call
09:45	BARCELONA	VG 9400	BB	Boarding
09:45	BOLOGNA	IB5 6794	KK	Last Call
09:55	GINEBRA	IB5 3480	KK	Last Call
10:05	ESTOCOLMO	IB5 3314	BB	Go to your gate
10:05	NIZA	IB5 6750	KK	Go to your gate
10:15	MEXICO CITY	IB5 6400	BB	Excluded Traveler Go to your gate
10:20	HELSINKI	AY 1662	KK	Go to your gate

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΝΩΝ
ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ



LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΘΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



ΡΑΦΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

900X360

900X360

900X360

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ

ΡΑΚ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
PAK - RAA	101,5*62*124	3	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	6.060
PAK - RCA	101,5*62*124	3	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.700
PAK - RAC	101,5*62*124	3	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	210	5.690

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

COMPAK LINE





FAN



+4°C/+8°C



INCLUDED



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ, ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

COMPAK

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
CRAK-RAA	101,5*62*95	2	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	170	5.560
CRAK-RAC	101,5*62*95	2	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	160	5.240

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 9
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ



RGB CONTROL

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΡΑΦΙ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ PAK ΚΑΙ COMPAK



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ





COMPAK

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Extra ράφι €	Χωρ/τα	Πρόσβαση μπροστά	Πρόσβαση πίσω	Θερμ/σία	LED Φωτισμός μπροστά	Διπλά φώτα	Watt	Kg	Τιμή €
PAK-RAA-W	101,5*62*124	3	142	50 μπουκάλια	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	220	6.070
PAK-RCA-W	101,5*62*124	3	142	50 μπουκάλια	Ναι	Όχι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	215	5.700
PAK-RAC-W	101,5*62*124	3	142	50 μπουκάλια	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	210	5.690
CPAK-RAA-W	101,5*62*95	2	142	40 μπουκάλια	Ναι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	170	5.560
CPAK-RAK-W	101,5*62*95	2	142	40 μπουκάλια	Όχι	Ναι	+4/+8°C	περιλαμβάνεται	Ναι	910	160	5.240

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ





Διαστάσεις cm	Ύψος τζαμιού βιτρίνας mm	Χρώμα	Πρόσβαση		Ράφια	Κρύα				
			Μπροστά	Πίσω		Μοντέλο	Θερμ/σια	Ισχύς	Kg	Τιμή €
45x45x95	82	Μαύρο	Όχι	Ναι	2	CBX-80	+4/+8°C	180W	70	2.720



Πολύπλευρη ψυχόμενη βιτρίνα μεγάλης χωρητικότητας, ιδανική για τοποθέτηση σε πάγκο ή σε επίπεδη επιφάνεια.

3 μεγάλα ανεξάρτητα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Προαιρετικά, μπορείτε να παραγγείλετε επιπλέον ράφια.

Ισχυρό ψυκτικό μηχανήμα και στιβαρή δομή, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση.



FAN



+4°C/+8°C



INCLUDED



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΡΑΦΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
250X670mm



COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Θερμ/σία	Υγρασία	LED Φωτισμός ραφιού	Watt	Kg	Τιμή €
TW	71*53,5*90	3* 69,5x25	+4/+8°C	Όχι	Ναι	250	180	2.730



ESPRESSO	2,5
CAPPUCCINO	3
LATTE	3,5
AMERICANO	2
MACCHIATO	3
CORTADO	2,5
DOPPIO	5
LUNGO	
MOCHA	
RISTRETTO	

Ψυχόμενη βιτρίνα εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από διπλά θερμομονωμένα κρύσταλλα, για εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη ορατότητα στο προϊόν.

Χωρητικότητα 2 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια για μέγιστη προβολή και 2 επίπεδα προβολής στην βάση.

Ασύρματος φωτισμός σε κάθε επίπεδο προβολής.

Συμπαγής και ευέλικτη προθήκη κατάλληλη για τη διατήρηση όλων των ειδών των προϊόντων με εξαιρετικό φωτισμό και ορατότητα.



FAN



+4°C/+8°C



INCLUDED



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΤΖΑΜΙΑ ΔΙΠΛΑ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια ρυθμ/να	Θερμ/σία	Φωτισμός	Watt	Kg	Τιμή €
VV	80*70*74	2* 70x25	+2/+6°C	Ναι	250	90	2.960



COLD VERSION

Η σειρά QBO ανεβάζει την παρουσίαση
σε άλλο επίπεδο !!
Μετατρέπει τα προϊόντα σας
σε αυθεντικά κοσμήματα !!

qbo LINE





FAN



+4°C/+8°C



INCLUIDO



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



DRINKS



SNACKS



ΒΑΣΗ BACKLIGHTED

ΑΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Βιτρίνα ψυχόμενη εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη με διπλά τζάμια για αποφυγή υδρατμών και εξοικονόμηση ενέργειας. Τα τζάμια σε όλες τις πλευρές της βιτρίνας, βοηθούν ώστε να δώσετε μεγάλη ορατότητα στο προϊόν σας.

Τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη σε ευθείες γραμμές με μεγάλο άνοιγμα 90° πίσω ώστε να διευκολύνει τη χρήση και τον καθαρισμό της θαλάμης.

Ο τέλειος τρόπος για να εκθέσετε γκουρμέ προϊόντα όπως τυρί, χαβιάρι, σαμπάνια και εξωτικά φρούτα.

Βάση με οπίσθιο φωτισμό, με προαιρετικό RGB, που καθιστά την βιτρίνα τον "χαμαιλέοντα" της αγοράς.



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΠΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



RGB REMOTE
CONTROL



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ FREON



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



1 ΡΑΦΙ = 85 €
2 ΡΑΦΙΑ = 150 €
42 x 22cm



QBO



ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφια	Θερμ/σία	Blacklight στη βάση	RGB	Kg	Τιμή €
QBO-R	62*67*67	προαιρετικά	+4/+8°C	Ναι	Ναι	80	3.660

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΟΥΜΕΝΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ



ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN 2/3 X 20



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ



HONDA



**Ζεστή Ξηράς
SAHARA VERSION**

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Θερμ/σία	Ισχύς	LED	Kg	Τιμή €
HONDA	110*51*63,5	Ξηρά θέρμανση	+30/+80°C	1,65Kw	Ναι	70	2.070



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

XL LINE





STATIC



0/+4°C



HIGH
POWER



GN
1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΕΜΦΑΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 316: ΕΙΔΙΚΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ



VX3-N

ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΩΝ



ΔΙΠΛΗ ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ




VX3-N

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΣ

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



VX3-P

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 2 GN1/1 ΚΑΙ 3 GN1/1



VX2-P

VX2-N

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ



VX3-N



MXC-3

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ



MXI-3

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΑΣΗ



Μοντέλα βιτρίνας		Διαστάσεις mm	Μέταλλο	Θερμ/σία	Χωρητικότητα	LED	Τιμή βιτρίνας €	Μοντέλο κλειστής βάσης	Τιμή κλειστής βάσης €	Μοντέλο ανοιχτής βάσης	Τιμή ανοιχτής βάσης €
VX2-N 	VX2-P 	680*882*400	AISI 316 	0/+4°C	2 GN1/1x65	Ναι	2.925	MXC-2	1.040	MXI-2	680
VX3-N 	VX3-P 	1000*882*400	AISI 316 	0/+4°C	3 GN1/1x65	Ναι	3.570	MXC-3	1.182	MXI-3	737



LOMA

ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΣ:
ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ



ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 3 ΓΝ 1/1x65. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΓΝ1/3x65 & 1/6x65





STATIC



01°C/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΗ

ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

ΜΕΓΑΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

LOMA ΡΙΕ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Με έπιπλο	Μέταλλο κατασκευής	Θερμοκρασία	Λεκανάκια	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
LM10P	100*88,2*50	Ναι	inox AISI 316	0/+4°C	3GN 1/1x65	Ναι	185	100	3.760

COLD VERSION



STATIC



01°C/+4°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
3 GN 1/1x65

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΟΤΕΡ ΜΗ ΟΡΑΤΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΡΑΦΙ 99*19,5cm

ΔΙΠΛΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

LOMA SOBREMOSTRADOR

COLD VERSION

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Με έπιπλο	Μέταλλο κατασκευής	Θερμοκρασία	Λεκανάκια	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή €
LM10	100*88,2*50	Όχι	inox AISI 316	0/+4°C	3GN 1/1x65	Ναι	185	70	2.985

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

MAXISELF
LINE





Βιτρίνες με πρόσβαση από μπροστά και πίσω, ιδανικές για self - service ή διπλό service.

Με τρία μεγάλα λεκανάκια GN1/1x65mm.

Προαιρετικά με ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και θερμομονωμένο τζάμι.

Τελευταίας τεχνολογίας μεγάλης ισχύς φωτισμός LED.

Κατασκευασμένα για επιτραπέζια τοποθέτηση (δεν χρειάζεται εγκατάσταση), με ρυθμιζόμενα πόδια.

Εύκολος καθαρισμός.



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN
1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT



ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ SELF-SERVICE

ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΤΕΡ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



VMX3E

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΝΩ ΡΑΦΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΣΩΤΟ ΑΙΣΙ 316

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/1 X 65

MAXISELF LINE



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

KARAMANIS
est. 1959

NEW



VMX3E + BUN-W





VX3MX3E + BUN-N

MAXISELF TAPAS

Διαστάσεις cm	Ατσάλι	Αξεσουάρ ραφίου	Λεκανάκια	Θερμοκρασία (ζώνης φαγητού)	LED	COLD VERSION		Μοντέλο	Χώρος πιστών	Τιμή €
						Μοντέλο	Τιμή €			
121*65*32	AISI 316	SI	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI	VMX3E	2.960	BUN	SI	2.153

Μοντέλα διαθέσιμα επίσης με ψυχόμενη επιφάνεια

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΑΝΩ ΡΑΦΙ ΓΥΑΛΙΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CSMX3E

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ SELF SERVICE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

MAXISELF SAHARA



CSMX3E + BUN-W

ΑΝΩ ΡΑΦΙ ΓΥΑΛΙΝΟ





BAIN-MARIE



+80°C



INCLUIDO



1/1 x 65mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS

**CMX3E + BUN-W**
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 GN 1/1 X 65

ΑΝΩ ΡΑΦΙ ΓΥΑΛΙΝΟ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ SELF SERVICE

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304
**CMX3E****MAXISELF - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ**

Διαστάσεις cm	Ράφι	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION						Ζεστή ξηράς SAHARA VERSION					ΒΑΣΗ		
			Μοντέλο	Ισχύς	Λεκανάκια	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Χώρος πιάτων.	Τιμή €
69*65*32	Ναι	Ναι	CMX2E	1.210W	2 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρί	80°C	1.825	CSMX2E	1.210W	ξηράς	70°C	1.820	BUN70	Όχι	1.500
102*65*32	Ναι	Ναι	CMX3E	1.810W	3 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρί	80°C	2.080	CSMX3E	1.810W	ξηράς	70°C	2.190	BUN100	Ναι	1.920



CONTACT



+2°C/+6°C



INCLUIDO



GN
1/1 x 65mm



TAPAS



SALAD



BUFFET



FRUIT



SEAFOOD



MEAT

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



+2°C/+6°C




ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ



MINI MOTEP

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/1 X 65

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ



70°C

80°C

+2°C/+6°C

650mm

SPLENDID TAPAS




COLD VERSION

Διαστάσεις cm	Ουδέτερο ράφι cm	Ατσάλι	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
121*65*42	100*19,5	AISI 316	3 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI	VS3	2.730



ΖΩΝΗ
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



SPLENDID - CALIENTES



Διαστάσεις cm	Ράφι	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION						Ζεστή ξηράς SAHARA VERSION					ΒΑΣΗ		
			Μοντέλο	Ισχύς	Λεκανάκια	Τύπος θέρμανσης	Θερμ/ σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος θέρμανσης	TEMP.	Τιμή €	Μοντέλο	Χώρος πιάτων	Τιμή €
69*65*42	Ναι	Ναι	CS2	1.210W	2 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρι	80°C	1.480	CS2S	1.210W	Ξηράς	70°C	1.510	BUN70	Όχι	1.500
102-65*42	Ναι	Ναι	CS3	1.810W	3 GN 1/1 1x65	Μπαιν μαρι	80°C	1.660	CS3S	1.810W	Ξηράς	70°C	1.760	BUN100	Ναι	1.920



VENTILATED



+4°C/+8°C



HIGH POWER



1/6 x 65mm



TAPAS



SALAD



TOPPING



FRUIT

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 GN1/6 X 65

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ PC

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

TOPPING BOX LINE



ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Μοναδικός σχεδιασμός βιτρίνας, για να φιλοξενήσει υλικά toppings (φρούτα, σοκολάτα) γιαουρτιού και παγωτών.

Ιδανικό για τον μπουφέ πρωινού. Σε μικρό μέγεθος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο.

Περιλαμβάνονται 8 λεκάνες GN 1/6X65.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί.

Τελευταίας τεχνολογίας σύστημα φωτισμού LEDS.

Συμπαγή μοντέλα για χρήση σε πάγκο. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Δυνατότητα προσαρμογής για μεγάλες παραγγελίες.

TOPPING BOX

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	GN	Χωρ/τα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
TBT	78,5*67,5*52,5/30	8* 1/6x65	2 GN 1/1x65	+2/+6°C	Ναι	85	65	1.850



logic 1p



MINIMAL ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΕ ΙΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

↔ 4B | 6B | 8B

logic sushi



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ SUSHI

↔ 6B | 8B

kube



ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

↔ 4B | 6B | 8B

logic triple



ΤΡΙΠΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ & ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

↔ 4B | 6B | 8B

logic plus



ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

↔ 6B

slim



Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

↔ 7B

SAYL ✦

TAPAS

shark



ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ SHARK ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙ ΑΝΑ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΠΑΡ ΣΑΣ

↔ 4B | 6B | 8B

classic



ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

↔ 4B | 6B | 8B | 10B

self - self-service



ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ SELF SERVICE

↔ 4B | 6B | 8B | 10B

shark 2p



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ SHARK ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

↔ 4B | 6B | 8B

classic 2p



ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ

↔ 4B | 6B | 8B

minimal



ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΗ ΣΕ ΜΠΑΡ


↔ 6B | 8B

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ



Συμπαγείς βιτρίνες για την προβολή tapas, σαλατών, φρούτων, γλυκών...

ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



Διπλό στατικό σύστημα ψύξης, που εγγυάται βέλτιστη συντήρηση των πιο ευαίσθητων τροφίμων.

ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ



Βιτρίνες με διαιρούμενο ψυκτικό μηχανήμα για την μέγιστη προβολή.

ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



Διπλή στατική ψύξη με διαιρούμενο μοτέρ για καλύτερη ενσωμάτωση .

SAYL ✦

TAPAS



ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ



Προσφέρουν μεγάλη ομοιομορφία θερμοκρασίας στα λεκανάκια, διατηρώντας υψηλή υγρασία για να διατηρηθεί ζουμερό το φαγητό, καθιστώντας τα ιδανικά για μαγειρευτά, σάλτσες, κρέατα κ.λπ.



ΞΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SAHARA"



Ομοιομορφία θερμοκρασίας και ξηρό περιβάλλον, ιδανικό για φαγητά όπως ψωμί, κέικ, πίτσες, αρτοσκευάσματα, τεμπούρα και τηγανητά που απαιτούν άμεση ζέστη και χωρίς υγρασία.



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ



LOGIC PLUS

Ευέλικτο ενσωματωμένο και αεριζόμενο σύστημα ψύξης για συνολική ομοιομορφία θερμοκρασίας.

Ν ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ




Ιδανικό για συνδυασμό με ζεστά ή κρύα μοντέλα από την ίδια συλλογή για ομοιόμορφο φινιρίσμα.

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ GN 1/3 SAYL

← → 4B | 6B | 8B | 10B




4B



6B



ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΙΣΙ
304



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
"CUBA PLANA"



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

SAYL ✦

TAPAS



LOGIC PLUS




LOGIC TRIPLE



SLIM



KUBE



SHARK -2P



CLASSIC 2P



8B



10B



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ



LOGIC SUSHI



SELF-SERVICE



CLASSIC



SHARK 1P



LOGIC





MINIMAL

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ GN 1/3


ΨΥΧΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ



**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ**



SAHRK SUSHI



SAHRK 2P
SUSHI



LOGIC SUSHI

**Μονή ψύξη με ψυχόμενη
επιφάνεια**

**ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΜΕ ΒΕΝΤΥΛΑΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ**



LOGIC PLUS

Διπλή ψύξη

	Μονή ψύξη με ψυχόμενη επιφάνεια	Διπλή ψύξη		
Ορατότητα	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Ψύξη σε όλη την θαλάμη	ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Σφιχτή διαστρωμάτωση θερμοκρασίας	★	★★★★	★★★★	★★★★★
Ευκολία καθαρισμού	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Αυτόματη απόψυξη	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
Διατήρηση της υγρασίας στο προϊόν.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
Τιμή	★★★★★	★★★	★★★	★★



SAYL

LOGIC LINE

LOGIC LINE

LOGIC TRIPLE

LOGIC PLUS

LOGIC TAPAS

LOGIC SUSHI





CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ
ΠΛΕΥΡΑ



VTLG8

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΙΣΙ304
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΕ
ΠΑΓΚΟ



VTLG8P

ΠΡΟΦΙΛ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ



ΑΛΛΟΙ



SAYL

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ

SAYL

LOGIC
LINE



VTLG8



VTLG6



VTLG4

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

LOGIC TAPAS - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ



VTLG6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40



VTLG6-I

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Μοτέρ δεξιά		Μοτέρ αριστερά	
							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	με λεκανάκια	97*38*22,5	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VTLG4	1.220	VTLG4-I	1.280
		132*38*22,5	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VTLG6	1.350	VTLG6-I	1.430
		168*38*22,5	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VTLG8	1.580	VTLG8-I	1.660
CP	ψυχόμενη επιφάνεια	97*38*22,5	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG4P	1.205	VTLG4P-I	1.270
		132*38*22,5	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG6P	1.340	VTLG6P-I	1.420
		168*38*22,5	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VTLG8P	1.570	VTLG8P-I	1.650



ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΞΗΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ



2 ΜΕΤΡΑ
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ?
ΖΗΤΗΣΤΕ!

VTLG8GR x2

SAYL

LOGIC
LINE

LOGIC TAPAS - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	με λεκανάκια	850x385x225	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	VTLG4GR	1.430	VTLG4GRZ	1.080
		1175x385x225	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	VTLG6GR	1.630	VTLG6GRZ	1.300
		1540x385x225	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	VTLG8GR	1.860	VTLG8GRZ	1.550
CP	ψυχόμενη επιφάνεια	850x385x225	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	SI	VTLG4GRP	1.370	VTLG4GRPZ	1.040
		1175x385x225	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	SI	VTLG6GRP	1.560	VTLG6GRPZ	1.230
		1540x385x225	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	SI	VTLG8GRP	1.760	VTLG8GRPZ	1.440



BAIN-MARIE



+80°C



DOBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



BUFFET



SALSAS



DRY



+60°C



INCLUIDO



FOR DISHES



TAPAS



BUFFET



BAKERY



PIZZA



CHURROS

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΙΣΧΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



CLO6SL

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CLO6BL

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40 ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



VTLG6-NE

LOGIC TAPAS - CALIENTES & NEUTROS



N

Διαστάσεις cm	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION					NEUTRAL VERSION		
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος θέρμανσης	θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος θέρμανσης	θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*22,5	0	SI	CLO4BL	720W	μπαιν μαρι	80°C	1.090	CLO4SL	720W	ξηράς	70°C	950	VTLG4-NE	ουδέτερη	880
119*39,5*22,5	0	SI	CLO6BL	1.040W	μπαιν μαρι	80°C	1.230	CLO6SL	1.040W	ξηράς	70°C	1.090	VTLG6-NE	ουδέτερη	1.080

**La única vitrina sushi
del mercado construida
en cristales dobles.**

**The only sushi display
case of the market built
with double glazing glass.**

**Η μόνη βιτρίνα sushi στην
αγορά με διπλά τζάμια.**



SAYL

LINE

LOGIC



**ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
FLAT TOP SURFACE
ZONE SUPERIEURE PLANE**

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
TEMPERED CRYSTALS TO GAIN MORE WORKSPACE ON TOP
VERRE TREMPÉ POUR GAGNER PLUS D'ESPACE DE TRAVAIL.



**ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
DOUBLE LIGHTING
DOUBLE ECLAIRAGE**

ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ
ALWAYS WITHOUT UNDESIRABLE SHADOWS ON THE PRODUCT
POUR NE PAS CRÉER DE ZONES D'OMBRES SUR LES PRODUITS.



**ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ACCESS HEIGHT
GRANDE HAUTEUR D'ACCES**

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
TO WORK COMFORTABLY INSIDE.
POUR TRAVAILLER FACILEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA VITRINE.



**ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
EASY TO CLEAN
NETTOYAGE FACILE**

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
PRESSED VAT PROVIDED WITH DRAINAGE, WITHOUT ANGLES
CUVE INTÉRIEURE MARQUETÉE SANS ANGLE ET AVEC ÉVACUATION



STATIC



+0°C/+4°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI

ΕΥΚΟΛΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΜΕ
ΙΣΧΥΡΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΨΥΞΗ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΜΕ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



ΕΠΑΝΩ ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ



ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ



ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ

LOGIC SUSHI COMPACTA - DOBLE FRIO


		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	ΔΙΠΛΗ ΨΥΞΗ	
							Μοντέλο	Τιμή €
GN	με λεκανάκια	132*38*30	40mm	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI	VTLG6S	2.390
		168*38*30	40mm	8 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI	VTLG8S	2.850
CP	ψυχόμενη επιφάνεια	132*38*30	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	SI	VTLG6SP	2.380
		168*38*30	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	SI	VTLG8SP	2.830

Usa nuestra para diseñar
más libremente tus
espacios!

Χρησιμοποιήστε τις βιτρίνες
με διαιρούμενο μοτέρ για να
σχεδιάσετε με μεγαλύτερη
ελευθερία τους χώρους σας!

Use our remote group to
design more
freely your spaces !





Η ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ SUSHI ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 0°C



VTLG6SGRP

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

+0°/+4°C

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ



VTLG8SGRP

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ



LOGIC SUSHI ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Διπλό μονωμένο τζάμι	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Διπλός φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	ΜΕ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
									Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	με λεκανάκια	119*38*30	Ναι	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	Ναι	90	45	VTLG6SGR	2.810	VTLG6SGZ	2.340
		154*38*30	Ναι	8 GN 1/3x40	+0/+4°C	Ναι	95	45	VTLG8SGR	3.130	VTLG8SGZ	2.820
CP	ψυχόμενη επιφάνεια	119*38*30	Ναι	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	Ναι	90	45	VTLG6SGRP	2.800	VTLG6SGZP	2.420
		154*38*30	Ναι	ψυχόμενη επιφάνεια	+0/+4°C	Ναι	95	50	VTLG8SGRP	3.200	VTLG8SGZP	2.810



Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης με ψηφιακή οθόνη.

Κρυφοί ηλεκτρονικοί σένσορες, χωρίς δυνατότητα χειρισμού.

Πρεσσαριστή επιφάνεια χωρίς γωνίες, για εύκολο καθαρισμό.

Συρόμενες πόρτες που αφαιρούνται και καθαρίζονται εύκολα. Κάλυμμα υαλοποιημένου γυαλιού ανθεκτικό σε κραδασμούς, τριβές, οξέα και απορρυπαντικά.

Συντήρηση τροφίμων από 2°C έως 6°C στη «ζώνη τροφίμων».

Υψηλής ποιότητας αδιάβροχος αθόρυβος συμπιεστής Danfoss με αεριζόμενο διπλό συμπλέκτη turbo.

Χωρητικότητα 4, 6 ή 8 λεκάνες (GN1/3*40 ανοξείδωτες).

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με ψυχόμενη επιφάνεια.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και σκληρυμένο γυαλί. Συμπαγή μοντέλα σχεδιασμένα για πάγκο. Δεν χρειάζονται εγκατάσταση. Με ρυθμιζόμενα πόδια.

LOGIC TRIPLE
SAHARA
70°C 

LOGIC TRIPLE
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ
80°C 

LOGIC TRIPLE
TAPAS
 +2°C / +6°C





CONTACT



+2°C/+6°C



DOUBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

LED ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΠΛΟ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ



VTLG28P-2

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

¿ QUE VITRINA ME CONVIENE MAS? | **ΠΟΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ?** | WHICH DISPLAY CASE IS BEST FOR ME?

Logic triple
LINE



+2°C/+6°C



+2°C/+6°C



VTLG6PS

ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



LOGIC PLUS



LOGIC TRIPLE

N


ΟΥΔΕΤΕΡΟ

N

ΟΥΔΕΤΕΡΟ



+4°C/+8°C



VTLG28P-2

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ :



VTLG26P-1



VTLG24P-2



VTLG26P-2

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ



ΛΕΚΑΝΕΣ GN 1/3 X 40
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΙΣΙ304 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ



VTLG28P-2

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ




ΒΙΤΡΙΝΑΣ TRIPLE - ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ
ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΕΣ

Διαστάσεις cm	Χωρ/τα	Θερμ/σία	Φωτισμός LED	Watt	Kg	COMPACT ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ					
						Μοντέλο	Ράφι	Τιμή €	Μοντέλο	Ράφι	Τιμή €
97*38*46	4 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	50	VTLG24-1	1	1.790	VTLG24-2	2	2.040
132*38*46	6 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	55	VTLG26-1	1	1.970	VTLG26-2	2	2.220
168*38*46	8 GN1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	75	VTLG28-1	1	2.220	VTLG28-2	2	2.470
97*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	50	VTLG24P-1	1	1.770	VTLG24P-2	2	2.040
132*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	55	VTLG26P-1	1	1.940	VTLG26P-2	2	2.190
168*38*46	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	75	VTLG28P-1	1	2.190	VTLG28P-2	2	2.450

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

2 ΜΕΤΡΑ
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΗΚΟΣ ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ !

+2°C/+6°C

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΣΑΣ ΣΕ
ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙ
ΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ



ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΜΕ ΙΔΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ



VTLG26GR-2

LOGIC TRIPLE - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
									Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκανάκια	84*39,5*46,5	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι			VTLG24GR-2	2.220	VTLG24GRZ-2	1.900
		119*39,5*46,5	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι			VTLG26GR-2	2.505	VTLG26GRZ-2	2.10
		154*39,5*46,5	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι			VTLG28GR-2	2.845	VTLG28GRZ-2	2.510
CP	Ψυχόμενη επιφάνεια	84*39,5*46,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι			VTLG24GRP-2	2.190	VTLG24GRPZ-2	1.850
		119*39,5*46,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι			VTLG26GRP-2	2.470	VTLG26GRPZ-2	2.140
		154*39,5*46,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι			VTLG28GRP-2	2.820	VTLG28GRPZ-2	2.470



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΙΣΙ 304



ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X
40 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΥΕΤΗΣ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

LOGIC TRIPLE - ΖΕΣΤΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ



N

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Ράφια	Διπλός φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ NEUTRAL VERSION		
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*46	82*16	2	Ναι	CLO24B-2	720W	Μπαϊν μαρι	80°C	1.490	CLO24S-2	720W	Ξηράς	70°C	1.620	LO24-NE	Ουδέτερη	1.190
119*39,5*46	117*16	2	Ναι	CLO26B-2	1.040W	Μπαϊν μαρι	80°C	1.630	CLO26S-2	1.040W	Ξηράς	70°C	1.770	LO26-NE	Ουδέτερη	1.420

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



Logic Plus



ΠΛΑΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΤΕΣ ΒΙΕΣ ΓΙΑ PREMIUM ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΡΥΧΩΡΙΑΣ



ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ



100% ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛ



VENTILATED



+4°C/+8°C



DOBLE LED



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT



❄️ +2°C/+6°C

ΤΕΛΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ



ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΖΑΜΙΑ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ



DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις	Μονωμένο τζάμι διπλό	Ράφι	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία	Φωτισμός LED	Watt	Kg	Τιμή
VTLG6PSC	132*46*49cm	Ναι	Ναι	15mm	ψυχόμενη επιφάνεια	+2°C/+4°C	Ναι	90	70	3.570



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΜΕ 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ
LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ




+2°C/+6°C

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X 40
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΟΣ





VCKB6


ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ



ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ 360°

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ




ΚUBE

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι ουδέτερο	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VCKB4	97*39,5*36	95*19,5	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	47	1.550
VCKB6	132*39,5*36	130*19,5	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	55	1.670
VCKB8	168*39,5*36	166*19,5	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	64	1.860
VCKB4P	97*39,5*36	95*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	47	1.530
VCKB6P	132*39,5*36	130*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	55	1.660
VCKB8P	168*39,5*36	166*19,5	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	64	1.850

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

NEW

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ



VCKB8

2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ
ΧΡΕΙΑΣΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΜΗΚΟΣ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

+2°C/+6°C




ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ



Kube
LINE

KUBE GRUPO ME ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Σκληρυμένο γυαλί	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Διπλός φωτισμός LED	ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ			ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
							Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκανάκια	850x385x360	Ναι	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VCKB4GR	85Watt	1.740	VCKB4GRZ	1.450
		1175x385x360	Ναι	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VCKB6GR	90Watt	1.950	VCKB6GRZ	1.650
		1540x385x360	Ναι	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	VCKB8GR	95Watt	2.130	VCKB8GRZ	1.840
CP	Με ψυχόμενη επιφάνεια	850x385x360	Ναι	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VCKB4GRP	85Watt	1.730	VCKB4GRZP	1.440
		1175x385x360	Ναι	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VCKB6GRP	90Watt	1.940	VCKB6GRZP	1.640
		1540x385x360	Ναι	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	VCKB8GRP	95Watt	2.120	VCKB8GRZP	1.830



ΚΥΒΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Ράφια	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία.	Τιμή €
84*39,5*36	82*16	2	SI	CKU4L	720W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.360	SKU4L	720W	Ξηράς	70°C	1.500	NKU4L	Ουδέτερη	1.150
119*39,5*36	117*16	2	SI	CKU6L	1.040W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.380	SKU6L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.650	NKU6L	Ουδέτερη	1.290



La elegancia tiene un nombre; SHARK SAYL .

Η κομψότητα έχει όνομα..... SHARK SAYL .

Elegance has a name; SHARK SAYL .



SHARKLINE



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN
1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

75%

ΑΛΛΟΙ

90%

SAYL ✦

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

SK8

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ INOX AISI304
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

+2°C/+6°C

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΓΥΑΛΙ

Shark
LINE

SHARK 1P - TAPAS COMPACTA


GRUPO COMPACTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK6	143,8*39,5*27	4cm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.640
SK8	178,8*39,5*27	4cm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.760
SK6P	143,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.620
SK8P	178,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.730



SK6SP

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK6S	143,8*39,5*27	4cm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	2.140
SK8S	178,8*39,5*27	4cm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	2.305
SK6SP	143,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	2.120
SK8SP	178,8*39,5*27	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	2.260

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



SK6GR



2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΜΗΚΟΣ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ



+2°C/+6°C



SK6GR



SK4GR

SHARK 1P - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ			ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
							Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκανάκια	84*39,5*27	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	SK4GR	85 Watt	1.720	SK4GRZ	1.380
		119*39,5*27	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	SK6GR	90 Watt	1.900	SK6GRZ	1.550
CP	Με ψυχόμενη επιφάνεια	84*39,5*27	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	SK4GRP	85 Watt	1.690	SK4GRPZ	1.340
		119*39,5*27	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	SK6GRP	90 Watt	1.820	SK6GRPZ	1.480



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS
ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΙΣΙ 304



CK6L



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



SHK6L

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ



SK6-NE

SHARK 1P - ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ



N

Διαστάσεις cm	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*27	0	Ναι	CK4L	720W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.030	SHK4L	720W	Ξηράς	70°C	1.150	SK4-NE	NEUTRAL	1.070
119*39,5*27	0	Ναι	CK6L	1.040W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.150	SHK6L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.290	SK6-NE	NEUTRAL	1.220

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN
1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

75%

OTHERS

90%

SAYL

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ



SK26P

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ INOX AISI304
ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ



SHARK 2P TAPAS

GRUPO COMPACTO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία	Ράφι	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK26	143,8*39,5*34	4cm	6 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.780
SK28	178,8*39,5*34	4cm	8 GN 1/3*40	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.920
SK26P	143,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	90	52	1.760
SK28P	178,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ουδέτερο	Ναι	95	60	1.900



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 0°C

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

SK28SP



SK28S



SK26S



ΖΩΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

+8°C /+12°C

+2°C /+6°C

SHARK 2P DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμοκρασία βάσης	Θερμοκρασία ραφιού	LED	Watt	Kg	Τιμή €
SK26S	143,8*39,5*34	4cm	6 GN 1/3*40	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	90	55	2.305
SK28S	178,8*39,5*34	4cm	8 GN 1/3*40	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	95	60	2.470
SK26SP	143,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	90	55	2.270
SK28SP	178,8*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	+2/+12°C	Ναι	95	60	2.450

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ





ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

2 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΜΗΚΟΣ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

SHARK 2P GRUPO ME ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια (ζώνη φαγητού)	Διπλός φωτισμός LED	Watt	Kg	ME ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
84*39,5*34	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	SK24GR	1.850	SK24GRZ	1.490
119*39,5*34	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	52	SK26GR	2.070	SK26GRZ	1.720
84*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	SK24GRP	1.780	SK24GRPZ	1.440
119*39,5*34	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	52	SK26GRP	2.010	SK26GRPZ	1.650



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS

ΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ GN 1/3 X 40



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΓΥΑΛΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΝΟΧ ΑΙΣΙ 304

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

SHARK 2P - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Χωρ/τα	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
					Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*34	82*16	4* GN1/3*40	1	Ναι	CK24L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	1.190	SHK24L	720W	Ξηράς	70°C	1.320	NK24L	Ουδέτερη	1.190
119*39,5*34	117*16	6* GN1/3*40	1	Ναι	CK26L	1.040W	Μπαιν μαρι	80°C	1.310	SHK26L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.440	NK26L	Ουδέτερη	1.260

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

SELF SERVICE
ΞΗΡΑΣ - SAHARA
70°C 

SELF SERVICE
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ
80°C 

SELF SERVICE GR
 +2°C /
+6°C

SAYL 

SELF-SERVICE
LINE

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ BUFFET SELF - SERVICE

ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΓΙΑ SELF SERVICE

ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΣ LEDS



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



BUFFET



FRUIT

SN6

+2°C/+6°C

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ SELF SERVICE

SELF SERVICE TAPAS - GRUPO COMPACTO

		Διαστάσεις cm	Βάθος λεκάνης	Χωρητικότητα	Πόρτες		Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	GRUPO COMPACTO	
					Μπροστά	Πίσω			Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκάνια	97*38*24,5	40mm	4 GN 1/3x40	2	2	+2/+6°C	Ναι	S4N	1.520
		132*38*24,5	40mm	6 GN 1/3x40	3	3	+2/+6°C	Ναι	S6N	1.830
		168*38*24,5	40mm	8 GN 1/3x40	4	4	+2/+6°C	Ναι	S8N	1.980
CP	Με ψυχόμενη επιφάνεια	97*38*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	2	2	+2/+6°C	Ναι	S4NP	1.500
		132*38*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	3	3	+2/+6°C	Ναι	S6NP	1.790
		168*38*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	4	4	+2/+6°C	Ναι	S8NP	1.940

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ





ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

ΣΤΑΝΤΑΡ 2 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ
ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ!

SELF-SERVICE - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	ΜΕ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
									Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκανάκια	84*39,5*24,5	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	85	40	S4GR	1.850	S4GRZ	1.520
		117,5*39,5*24,5	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	90	45	S6GR	2.020	S6GRZ	1.650
		154*39,5*24,5	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	Ναι	95	50	S8GR	2.180	S8GRZ	1.840
CP	Με ψυχόμενη επιφάνεια	84*39,5*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	S4GRP	1.815	S4GRPZ	1.480
		117,5*39,5*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	S6GRP	1.940	S6GRPZ	1.590
		154*39,5*24,5	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	95	50	S8GRP	2.095	S8GRPZ	1.750



ΜΠΡΟΣΤΑ & ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ
SELF-SERVICE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

ΠΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

CSS6L



+80°C

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



+70°C

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

SHS6L

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
GN 1/3 X 40

SHM

S6-NE

SELF-SERVICE - MODELOS CALIENTES & NEUTROS



Διαστάσεις cm	Ράφια	Φωτισμός LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION						ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION						ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €		Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €		Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*24,5	0	SI	CSS4L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	1.205		SHS4L	720W	Ξηράς	70°C	1.340		S4-NE	Ουδέτερη	1.190
119*39,5*24,5	0	SI	CSS6L	1.040W	Μπαιν μαρι	80°C	1.340		SHS6L	1.040W	Ξηράς	70°C	1.490		S6-NE	Ουδέτερη	1.310
50*35*23	0	NO							SHM	400W	Ξηράς	70°C	515				



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/6 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΙΣΧΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ
ΜΟΤΕΡ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



260mm

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ GN 1/6 X 40

"SAYL BLUE" ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ



+2°C/+6°C

Slim LINE



STATIC



+2°C/+6°C



HIGH POWER



GN
1/6 x 40 mm



TAPAS



SUSHI



SALAD



FRUIT

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΤΕΡ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ



+8°C /+12°C

+2°C /+6°C

ΚΡΥΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

SLIM TAPAS

DOBLE FRIO

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ράφι ουδέτερο cm	Χωρ/τα	Θερμ/σια	Θερμ/σια ραφίου	LED	Watt	Kg	Τιμή €
VSL7	135*26*40	113*15	7 GN1/6*40	+2/+6°C	Ουδέτερη	Ναι	85	40	1.760
VSL7S	135*26*40	113*15	7 GN1/3*40	+2/+6°C	+8/+12°C	Ναι	85	43	2.450

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER

GN

1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

V4N



V4NI



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ 5 ΣΤΑΝΤΑΡ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN1/3 X40

V8N



+2°C/+6°C


ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ

V4B



STANDARD TAPAS

						Τύπος	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκάνες	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Τιμή €
V4E	V4A	V4R	V4N	V4NI	V4B	Με GN	108,5*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.346
V6E	V6A	V6R	V6N	V6NI	V6B	Με GN	143,8*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.510
V8E	V8A	V8R	V8N	V8NI	V8B	Με GN	178,8*39,5*24,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.720
V4EP	V4AP	V4RP	V4NP	V4NPI	V4BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	108,5*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	85	40	1.310
V6EP	V6AP	V6RP	V6NP	V6NPI	V6BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	143,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	90	45	1.470
V8EP	V8AP	V8RP	V8NP	V8NPI	V8BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	178,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	95	50	1.660



STANDARD SUSHI

						Τύπος	Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκάνες	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	Τιμή €
														
VS4E	VS4A	VS4R	VS4N	VS4NI	VS4B	Με GN	108,5*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	43	1.790
VS6E	VS6A	VS6R	VS6N	VS6NI	VS6B	Με GN	143,8*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	48	1.940
VS8E	VS8A	VS8R	VS8N	VS8NI	VS8B	Με GN	178,8*39,5*24,5	4cm	8 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	95	53	2.200
VS4EP	VS4AP	VS4RP	VS4NP	VS4NPI	VS4BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	108,5*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	85	43	1.745
VS6EP	VS6AP	VS6RP	VS6NP	VS6NPI	VS6BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	143,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	90	48	1.900
VS8EP	VS8AP	VS8RP	VS8NP	VS8NPI	VS8BP	Ψυχόμενη επιφάνεια	178,8*39,5*24,5	1,5cm	-	+2/+6°C	Ναι	95	53	2.150

DOBLE FRIO



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ



ΣΤΑΝΤΑΡ 2 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ
ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ!



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ

SAYL
LINE

CLASSIC

CLASSIC 1P - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ


Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σια	LED	Watt	Kg	ΜΕ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
							Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
84*39,5*24,5	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	40	V4GR	1.685	V4GRZ	1.195
119*39,5*24,5	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	45	V6GR	1.720	V6GRZ	1.350
84*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	40	V4GRP	1.550	V4GRPZ	1.160
119*39,5*24,5	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	45	V6GRP	1.670	V6GRPZ	1.300



C6L



SH6L



V4-NE

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CLASSIC 1P - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ



Διαστάσεις cm	Ψηφιακός θερμοστάτης	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
			Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*24,5	Ναι	Όχι	C4	700W	Μπαιν μαρι	80°C	740	SH4	700W	Ξηράς	70°C	785			
119*39,5*24,5	Ναι	Όχι	C6	1.000W	Μπαιν μαρι	80°C	830	SH6	1.000W	Ξηράς	70°C	870			
84*39,5*24,5	Ναι	Ναι	C4L	720W	Μπαιν μαρι	80°C	900	SH4L	720W	Ξηράς	70°C	930	V4-NE	Ουδέτερη	915
119*39,5*24,5	Ναι	Ναι	C6L	1.020W	Μπαιν μαρι	80°C	1.040	SH6L	1.020W	Ξηράς	70°C	1.030	V6-NE	Ουδέτερη	1.020

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



2 ΕΠΙΠΕΔΑ SAHARA
60°C



2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΠΑΙΝ
ΜΑΡΙ
80°C



2 ΕΠΙΠΕΔΑ
ΤΑΡΑΣ
+2°C / +6°C



SAYL

LINE

CLASSIC 2P



V26N



V26NI



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ 5 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΜΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΡΑΦΙ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ

V28B

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

+2°C / +6°C


CLASSIC 2P TAPAS

Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Λεκανάκια	Θερμ/σία	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg
108,5*39,*36	40mm	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	Ναι	85	45
143,8*39,*36	40mm	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	Ναι	90	52
178,8*39,*36	40mm	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	Ναι	95	60
108,5*39,*36	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2 /+6 °C	Ναι	85	45
143,8*39,*36	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2 / +6°C	Ναι	90	52
178,8*39,*36	15mm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2 / +6°C	Ναι	95	60

GRUPO COMPACTO

					Τιμή €
V24E	V24A	V24R	V24N	V24NI	V24B 1.550
V26E	V26A	V26R	V26N	V26NI	V26B 1.745
V28E	V28A	V28R	V28N	V28NI	V28B 1.960
V24EP	V24AP	V24RP	V24NP	V24NIP	V24BP 1.510
V26EP	V26AP	V26RP	V26NP	V26NIP	V26BP 1.710
V28EP	V28AP	V28RP	V28NP	V28NIP	V28BP 1.900

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΣΕ
ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΕΞΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ



ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΗΚΟΣ 2 ΜΕΤΡΑ
ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ? ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ!


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

SAYL

CLASSIC 2P
LINE

CLASSIC 2P - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

		Διαστάσεις cm	Βάθος επιφάνειας	Χωρ/τα	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Φωτισμός LED	Ισχύς Watt	Kg	ΜΕ ΜΟΤΕΡ		ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ	
									Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
GN	Με λεκανάκια	84*39,5*36	4cm	4 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	85	45	V24GR	1.650	V24GRZ	1.380
		119*39,5*36	4cm	6 GN1/3*40	+2/+6°C	Ναι	90	52	V26GR	1.770	V26GRZ	1.600
CP	Με ψυχόμενη επιφάνεια	84*39,5*36	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	85	45	V24GRP	1.590	V24GRPZ	1.350
		119*39,5*36	1,5cm	Ψυχόμενη επιφάνεια	+2/+6°C	Ναι	90	52	V26GRP	1.720	V26GRPZ	1.530



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΥΨΗΛΗΣ
ΙΣΧΥΣ LEDS

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



C26L


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
GN 1/3 X 40



V24-NE

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΙΣΙ 304



SH26L

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

CLASSIC 2P - MODELOS CALIENTES & NEUTROS



N

Διαστάσεις cm	Ράφι ενδιάμεσο	Διπλός φωτισμός ραφιού LED	Kg	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION					ΟΥΔΕΤΕΡΗ - NEUTRAL VERSION		
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*36	Ναι	Όχι	35	C24	700W	Μπαϊν μαρί	80°C	820	SH24	700W	Ξηράς	70°C	970			
119*39,5*36	Ναι	Όχι	40	C26	1.000W	Μπαϊν μαρί	80°C	915	SH26	1.000W	Ξηράς	70°C	1.100			
84*39,5*36	Ναι	Ναι	35	C24L	720W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.040	SH24L	720W	Ξηράς	70°C	1.110	V24-NE	Ουδέτερη	1.030
119*39,5*36	Ναι	Ναι	40	C26L	1.020W	Μπαϊν μαρί	80°C	1.135	SH26L	1.020W	Ξηράς	70°C	1.230	V26-NE	Ουδέτερη	1.170

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Tapas Minimal






ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΙΛ Η ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ



CONTACT



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



SALAD



FRUIT

MI-8B



MI-8B



14cm

MI-6B



Tapas Minimal

TAPAS MINIMAL

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm A*B C		Χωρ/τα	Φωτισμός LED	Βάθος επιφάνειας	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Ισχύς Watt	Kg	DROP-IN ME MOTEP		ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ MOTEP		ΧΩΡΙΣ MOTEP	
									Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
119*41*38	1.14*35	90mm	6*GN1/3x40	Ναι	40mm	+2°C/+6°C	90	20	MI-6	2.050	MI-6R	2.295	MI-6RZ	1.745
154*41*38	1.49*35	90mm	8*GN1/3x40	Ναι	40mm	+2°C/+6°C	95	20	MI-8	2.130	MI-8R	2.380	MI-8RZ	1.840



CUBAS DROP-IN

CUBAS DROP-IN							DROP-IN ME MOTEP		ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ MOTEP		ΧΩΡΙΣ MOTEP	
Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm		Χωρ/τα	Φωτισμός LED	Βάθος επιφάνειας	Θερμ/σία (ζώνη φαγητού)	Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
	A*B	C										
117*37,5*25,1	1.14*35	90mm	6*GN1/3x40	Όχι	40mm	+2°C/+6°C	D-6	1.380	D-6R	1.500	D-6RZ	1.270
152*37,5*25,1	1.49*35	90mm	8*GN 1/3x40	Όχι	40mm	+2°C/+6°C	D-8	1.480	D-8R	1.590	D-8RZ	1.360

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3 X 40

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



C4Z



C4ZS

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 304

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

Διαστάσεις cm	Ψηφιακός θερμοστάτης	Χωρ/τα	Kg	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ VERSION					ZESTH ΞΗΡΑΣ - SAHARA VERSION				
				Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς	Τύπος	Θερμ/σία	Τιμή €
84*39,5*8	Ναι	4 GN1/3*40	20	C4Z	700W	Μπαιν μαρι	80°C	515	C4ZS	700W	Ξηράς	70°C	515
119*39,5*8	Ναι	6 GN1/3*40	30	C6Z	1.000W	Μπαιν μαρι	80°C	550	C6ZS	1.000W	Ξηράς	70°C	550

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



SAYL

LINE

neutral



VISION

PITAGORAS

ZEPELIN

RECTOS

CURVADOS



ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΥΑΛΙΟΥ



ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ !



ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



SAYL ✦

LINE

neutral



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΓΥΑΛΙΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ

NEW



EP20BL



EP20ML



EP20SL



ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΥΤΙ

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΟ

Διαστάσεις cm	Ράφια	Μονταρισμένη	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες
55,5*33*21,5	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
92*33*21,5	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
120*33*21,5	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι

N

NEUTRAL

Χωρίς φωτισμό LED		Με φωτισμό LED	
Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
EP20S	270	EP20SL	450
EP20M	280	EP20ML	460
EP20B	420	EP20BL	590

Προαιρετικά βιτρίνες με πόρτες και από τις 2 όψεις για self-service

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ



EP36BL



EP36ML



EP36SL

Προαιρετικά βιτρίνες με πόρτες και
από τις 2 όψεις για self-service

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΟ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΡΑΦΙ

NEUTRAL

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Μονταρισμένη	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Χωρίς φωτισμό LED		Με φωτισμό LED	
					Μοντέλο	Τιμή €	Μοντέλο	Τιμή €
55,5*39*37,5	30*53,5	Όχι	Ναι	Ναι	EP36S	390	EP36SL	560
92*33*31,5	30*90	Όχι	Ναι	Ναι	EP30M	370	EP30ML	540
92*39*37,5	30*90	Όχι	Ναι	Ναι	EP36M	400	EP36ML	580
120*39*37,5	30*118	Όχι	Ναι	Ναι	EP36B	540	EP36BL	720

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



1

Muestra tus producto

Παρουσίασε τα προϊόντα σου

Show your products

2

Protege a tus clientes

Προστατέψτε τους πελάτες σας.

Protect your customers.

3

No renuncies al espacio en barra


Μην καταλαμβάνεται πολύ χώρο στο μπαρ

Don't give up bar space



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

260mm



ΒΑΣΗ ΑΠΟ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ

ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΡΑΦΙ & ΚΑΤΩ ΠΑΣΟ

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού cm	Μονταρισμένη	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	NEUTRAL			
					Χωρίς φωτισμό LED Μοντέλο	Τιμή €	Με φωτισμό LED Μοντέλο	Τιμή €
55,5*39*63,5	30*53,5	Όχι	Ναι	Ναι	EP36ZS	520	EP36ZSL	700
92*39*63,5	30*90	Όχι	Ναι	Ναι	EP36ZM	540	EP36ZML	715

N

Προαιρετικά βιτρίνες με πόρτες και από τις 2 όψεις για self-service



NEUTRAL



OPTIONAL



BAKERY



BUFFET




SANDWICH



SNACKS



ESR36-M
920X240X340



ESR36-M
920X340X240

SAYL

LINE

neutral

N

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΠΙΤΑΓΟΡΑΣ

Διαστάσεις cm	Βάση	Ράφια	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	NEUTRAL	
						Μοντέλο	Τιμή €
55,5*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ESR36-S	150
92*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ESR36-M	180
119*34*24	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ESR36-B	200

ES4
840X380X170



ES6
1190X380X170



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ SYMPLY

						NEUTRAL	
Διαστάσεις cm	Βάση	Ράφια	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
84*38*17	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ES4	260
119*38*17	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Όχι	ES6	280

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



E6L
1190X380X170



E6L
1190X380X170



ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΣΕ ΚΟΥΤΙ

SAYL

LINE

neutral

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

Διαστάσεις cm	Ράφια	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
84*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	E4	380
84*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	E4L	550
119*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	E6	420
119*38*17	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	E6L	630

N

NEUTRAL



E26L
1190X380X290
ESTANTE : 1175X195



E26L
1190X380X290
ESTANTE : 1175X195

N

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙ & ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

NEUTRAL

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφιού	Θερμομονωμένα τζάμια	Πίσω πόρτες	Φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
84*38*29	82,5*19,5	Ναι	Ναι	Όχι	E24	470
84*38*29	82,5*19,5	Ναι	Ναι	Ναι	E24L	690
119*38*29	117,5*19,5	Ναι	Ναι	Όχι	E26	540
119*38*29	117,5*19,5	Ναι	Ναι	Ναι	E26L	750

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ



NEUTRAL



OPTIONAL



BAKERY



BUFFET



SANDWICH



SNACKS



EPV60
600X600X515

EPV100
1000X600X515



ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το προϊόν φωτίζεται από 2 γραμμές φωτισμού, για να επιτευχθεί τέλειος φωτισμός που προϊόντος, χωρίς ανεπιθύμητες σκιές.

SAYL ✦

LINE

vision



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ



ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΙ

BITPINEΣ VISION						N NEUTRAL	
Διαστάσεις cm	Διαστάσεις ραφίου	Βάση	Θερμομονωμένα τζάμια	Γυάλινες πόρτες	Διπλός φωτισμός LED	Μοντέλο	Τιμή €
60*60*51,5	50*36	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	EPV60	1.360
100*60*51,5	90*36	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	EPV100	1.640

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

**SHOW
MUST
GO
ON !**





Η Sayl έχει σχεδιάσει αξεσουάρ για να προσφέρει λύσεις στην παρουσίαση και διατήρηση τροφίμων & ποτών για κοκτέιλ, μπουφέδες και self-service.

Ο ΜΠΟΥΦΕΣ ΣΑΣ, ΣΤΟ ΓΟΥΣΤΟ ΣΑΣ !

Μοντέλα buffet

island buffet



self-service buffet



Σειρά buffet




ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΒΑΘΟΥΣ 65mm



ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΒΑΘΟΥΣ 150mm



ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΒΑΘΟΥΣ 150mm

vision buffet



integra buffet



ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΒΑΙΝ-ΜΑΡΙΕ ΒΑΘΟΥΣ 65mm



ΒΑΙΝ-ΜΑΡΙΕ ΒΑΘΟΥΣ 150mm

BUFFET LINE





CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ Η
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΛΑΜΙΝΑΤΕ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ
ΕΦΕ ΠΕΤΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΙΣΙ 316

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Η ΜΕ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΡΑΦΙ


ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΟΣ ΚΡΥΦΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΔΙΣΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕ ΡΟΔΕΣ

island buffet



BUFFET LINE

self-service buffet



CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΙΑΤΑ

self-service buffet

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ RAL ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ
ΡΟΔΕΣ Ή ΠΟΔΙΑ

vision buffet

ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΕΞ'ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

BUFFET LINE

παιδικό buffet





CONTACT



DRY



BAIN-MARIE



+4°C/+80°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



SALAD



DESSERT



FRUIT



BAKERY



PIZZA



SALSAS



CHURROS

BUFFETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΑ ΥΨΗ ΜΕΤΑΞΥ 50 ΚΑΙ 75 CM

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ



ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

παιδικό buffet



ΣΥΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ,
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ



BUFFET LINE

ΣΕ ΒΟΗΘΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ





ΨΥΧΟΜΕΝΑ BUFFET



BUF15



BUF65



BUF150



BUF150F

ΜΠΟΥΦΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15	130*70*87,5	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	3.600
BUF65	130*70*87,5	Στατική	65 mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	3.640
BUF150	130*70*87,5	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	4.620
BUF150F	130*70*87,5	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	5.100

ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Δεξιά φορά	Αριστερή φορά	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15A	BUF15A-I	130*70*140	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	4.160
BUF65A	BUF65A-I	130*70*140	Στατική	65mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	4.200
BUF150A	BUF150A-I	130*70*140	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	5.190
BUF150FA	BUF150FA-I	130*70*140	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	5.670



BUF15A



BUF65A



BUF150A



BUF150FA



ΨΥΧΟΜΕΝΑ BUFFET

VISION BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος Λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15V	BUF15V-T	130*70*139	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	5.260
BUF65V	BUF65V-T	130*70*139	Στατική	65mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	5.320
BUF150V	BUF150V-T	130*70*139	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	6.300
BUF150FV	BUF150FV-T	130*70*139	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	6.780



BUF15E



BUF65E



BUF150E



BUF150FE



BUF15V



BUF65V



BUF150V



BUF150FV

SELF-SERVICE BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος Λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUF15E	BUF15E-T	130*70*128,5	Στατική	15 mm	Όχι	+4/+8°C	90	80	4.020
BUF65E	BUF65E-T	130*70*128,5	Στατική	65mm	3GN 1/1x65	+4/+8°C	90	80	4.080
BUF150E	BUF150E-T	130*70*128,5	Στατική	150 mm	Όχι	+4/+8°C	180	80	5.060
BUF150FE	BUF150FE-T	130*70*128,5	Βεβιασμένη	150 mm	Όχι	+2/+6°C	250	80	5.540



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ BUFFET



BUC



BUS



BUB65



BUB150

ΜΠΟΥΦΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUC	130*70*87,5	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	3.850
BUS	130*70*87,5	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	3.190
BUB65	130*70*87,5	Μπαιν μαρί	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	3.840
BUB150	130*70*87,5	Μπαιν μαρί	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	4.520

ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ

Δεξιά φορά	Αριστερή φορά	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUCA	BUCA-I	130*70*140	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	4.410
BUSA	BUSA-I	130*70*140	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	3.750
BUB65A	BUB65A-I	130*70*140	Μπαιν μαρί	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	4.400
BUB150A	BUB150A-I	130*70*140	Μπαιν μαρί	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	5.090



BUCA



BUSA



BUB65A



BUB150A



VISION BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUCV	BUCV-T	130*70*139	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	5.510
BUSV	BUSV-T	130*70*139	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	4.860
BUB65V	BUB65V-T	130*70*139	Μπαιν μαρί	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	5.500
BUB150V	BUB150V-T	130*70*139	Μπαιν μαρί	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	6.190



BUCV



BUSV



BUCV



BUSV



BUB65E



BUB150E

SELF-SERVICE BUFFET

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Τύπος	Ύψος λεκάνης	Για GN	Θερμ/σία	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
BUCV	BUCV-T	130*70*128,5	Κεραμικό	0 mm	Όχι	+60 °C	1220	80	4.270
BUSE	BUSE-T	130*70*128,5	Ξηράς	15 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	3.620
BUB65E	BUB65E-T	130*70*128,5	Μπαιν μαρί	150 mm	3GN 1/1x65	+80 °C	1220	80	4.260
BUB150E	BUB150E-T	130*70*128,5	Μπαιν μαρί	150 mm	Όχι	+80 °C	1220	80	4.950



BUB65V



BUB150V



BUN45C



BUN90C



BUN45A



BUN90A

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή €
BUN45C	84,5*70*87,5	1.480
BUN45A	66,5*70*87,5	1.480
BUN90C	140,5*70*87,5	1.605
BUN90A	120,5*70*87,5	1.605
BUN70	70*70*87,5	1.520

ΜΠΟΥΦΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ολισθητήρας μπροστά	Ολισθητήρας πίσω	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
BUN100	-	100*70*87,5	80	1.960
BUN	-	130*70*87,5	80	2.200
BUNA	BUNA-T	130*70*140	80	2.720
BUNE	BUNE-T	130*70*128,5	80	2.550
BUNV	BUNV-T	130*70*139	80	3.830



BUN



BUNA



BUNE



BUNV

**N****ΚΡΥΑ, ΖΕΣΤΑ & ΟΥΔΕΤΕΡΑ BUFFET****KARAMANIS**
est. 1959**BUF120-80S****BUF120-80AC****BUF120-80****BUF120-50N****BUF120-50A****BUF120-20****N****INTEGRA ME ΒΑΣΗ**

Διαστάσεις mm	Ύψος βιτρίνας mm	Ράφια	Πρόσβαση		COLD VERSION					ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION					NEUTRAL VERSION			
			μπροστά	πίσω	Μοντέλο	TEMP	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	TEMP.	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €	Μοντέλο	Ισχύς Watt	Kg	Τιμή €
130*70*115	265	0	Όχι	Ναι	BUF120-20	+2/+6°C	180	80	6.320	BUF120-20C	+70°C	1050	250	5.640	BUF120-20N	150	250	4.630
130*70*140	515	2	Όχι	Ναι	BUF120-50	+2/+6°C	180	80	7.230	BUF120-50C	+70°C	1050	250	6.380	BUF120-50N	150	250	5.210
130*70*140	515	2	Ναι	Ναι	BUF120-50A	+2/+6°C	250	80	7.480	BUF120-50CA	+70°C	1050	250	6.620	BUF120-50NA	150	250	5.450
130*70*172	815	3	Όχι	Ναι	BUF120-80	+2/+6°C	250	80	7.520	BUF120-80C	+70°C	1050	250	6.660	BUF120-80N	150	250	5.490
130*70*172	815	3	Ναι	Ναι	BUF120-80A	+4/+8°C	250	80	7.750	BUF120-80CA	+70°C	1050	250	6.860	BUF120-80NA	150	250	5.690
130*70*172	815	3	SI	SI	BUF120-80S	+4/+8°C	250	80	8.110	BUF120-80CS	+70°C	1050	250	7.220	BUF120-80NS	150	250	6.060

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BUFFET



BUFFET ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ



BUFFET ΜΕ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
BU-A-ZO	Επιβάρυνση για φωτιζόμενη βάση	340



ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ




ΑΝΤΙΠΤΕΡΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Αντίσταση	Ισχύς Watt	Φωτισμός	Τιμή €
BU-A-LED	130*70	Όχι	20	LED	
BU-A-SH	130*70	Κεραμική	990	Αλογόνου	680



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Μοντέλο	Εισαγωγή και εξαγωγή νερού	Τιμή €
BU-A-ZO	Αποχέτευση νερού	
BU-A-ZO	Σύνδεση με βαλβίδα για εισαγωγή νερού σε μπαιν μαρί	180



ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ 40CM ΒΑΘΟΥΣ



ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ 29CM ΒΑΘΟΥΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Υλικό	Πτυσσόμενο	Τιμή €
BU-A-PS	1300x290	Laminate και ανοξείδωτος χάλυβας	Όχι	503
BU-A-PL	1300x400		Όχι	645



ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

Μοντέλο	Περιγραφή	Ρύθμιση	Υλικό	Τιμή €
BU-A-RU	Ρόδες με φρένο	Όχι	πλαστικό & ατσάλι	
BU-A-PA	Πόδια ρυθμιζόμενα	Ναι	ατσάλι	142



LAMINATE ΜΕ ΕΦΕ ΠΕΤΡΑΣ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΓΟΥΣΤΟ ΣΑΣ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
BU-A-PI	Πέτρινο φινιρίσμα	
BU-A-TX	Άλλα τελειώματα	Συμβουλευτείτε μας



ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Μοντέλο	Φωτισμός	Τιμή €
BU-A-HU	Ναι	
BU-A-PU	Όχι	435



ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΓΟΥΣΤΟΥ ΣΑΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ RAL ΚΩΔΙΚΟ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
BU-A-CO	Στάνταρ χρώματα (άσπρο & μαύρο)	
BU-A-RA	Προσαρμοσμένο χρώμα RAL	420

Κατασκευασμένο για χρήση 360°

Εκπληκτική στρογγυλή βιτρίνα self service.

Ευέλικτη χάρη στην μεγάλη χωρητικότητα σε μικρό μέγεθος.

Προαιρετικά πιατέλες γυάλινες σε κατάλληλο τριγωνικό σχήμα για τον εσωτερικό χώρο.

Ουδέτερο ενδιάμεσο γυάλινο ράφι για μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Στιβαρή κατασκευή. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Με προσαρμόσιμα πόδια ή ρόδες.

Αποσπώμενος μεθακρυλικός θόλος για εύκολο καθαρίσμα.

Στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα για να βελτιώσουν την πρόσβαση στο φαγητό χωρίς να χρειαστεί να αποσυρθεί τον προστατευτικό θόλο.



ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΙΑΤΕΛΕΣ - ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ



Τιμή: **18€**/τμχ

ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΣ ΘΟΛΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 ΠΙΑΤΕΛΕΣ



ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΑΦΙ



BUF360



BUF360P

COMPACT GROUP



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα σε πακέτες	Θερμοστάτης	Ράφι εσωτερικά	Βάθος	Θερμ/σία	Ρόδες	Αποχέτευση	RGB	Watt	Kg	Τιμή €
BUF360	95*95*75	8	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	Όχι	Ναι	Όχι	85	50	2.470
BUF360P	95*95*135	8	Ναι	1	Ναι	+4/+8°C	Ναι	Ναι	200€	85	65	3.130



calentador portátil
de gran tamaño
muy versátil

φορητό θερμαινόμενο
μεγάλο μέγεθος
πολύ ευέλικτο

chauffage portable
grande taille
très polyvalent




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ



BUS-PI2-G

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



BUS-PI2-C

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ GN 1/1 X 65



ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΜΕΝΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ SAHARA VERSION

Διαστάσεις cm	Διαστάσεις με κλειστό μπράτσο	Τύπος αντίστασης	Θέρμανση	Άνω θέρμανση	Κάτω θέρμανση	Λεκανάκια	Ισχύς	Θερμοκρασία	Φωτισμός	Μοντέλο	Τιμή €
73*55*45	73*65*12	Κεραμική	Ξηράς	Ναι	Ναι	2GN 1/1 x 65	600 W	+30 +60°C	Ναι	BUS-PI2-G	940
73*55*45	73*65*12	Κεραμική	Ξηράς	Ναι	Ναι	Κεραμική επιφάνεια	600 W	+30 +60°C	Ναι	BUS-PI2-C	990

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΤΡΙΝΩΝ

ΚΡΥΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΚΡΥΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

ΖΕΣΤΗ ΞΗΡΑΣ "SAHARA"



ΚΡΥΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Οι βιτρίνες με έλεγχο υγρασίας ξεχωρίζουν στην διατήρηση των πιο απαιτητικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων, διατηρώντας τη φρεσκάδα, τη γεύση, την υφή και την ποιότητά τους. Με τη διατήρηση των ιδανικών επιπέδων υγρασίας, είναι δυνατόν να παραταθεί η διάρκεια ζωής των τροφίμων και να εξασφαλιστεί ότι θα φτάσουν στους πελάτες σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Από ευαίσθητη σοκολάτα έως κρέας, τυριά, επιδόρπια, φρούτα, λαχανικά και πολλά άλλα, κάθε προϊόν απαιτεί ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για έκθεση και/ή αποθήκευση – και αυτές οι βιτρίνες είναι ιδανικές αν θέλετε να έχετε αυτό το επίπεδο ελέγχου. Οι θερμαινόμενες βιτρίνες έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τη θερμοκρασία των τροφίμων χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, το οποίο προσφέρει έναν ήπιο και ομοιόμορφο τρόπο διατήρησης της θερμότητας, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση ή την υπερβολική ψύξη λόγω θερμικής αδράνειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας των τροφίμων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητά τους, και είναι κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων, από κυρίως πιάτα όπως μαγειρευτά και ζυμαρικά έως συνοδευτικά όπως λαχανικά στον ατμό ή σάλτσες. Επιπλέον, μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να φιλοξενούν τόσο υγρά όσο και στερεά τρόφιμα.



ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

Οι θερμαινόμενες βιτρίνες έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τη θερμοκρασία των τροφίμων χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, το οποίο προσφέρει έναν ήπιο και ομοιόμορφο τρόπο διατήρησης της θερμότητας, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση ή την υπερβολική ψύξη λόγω θερμικής αδράνειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας των τροφίμων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητά τους, και είναι κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων, από κυρίως πιάτα όπως μαγειρευτά και ζυμαρικά έως συνοδευτικά όπως λαχανικά στον ατμό ή σάλτσες. Επιπλέον, μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να φιλοξενούν τόσο υγρά όσο και στερεά τρόφιμα.



ΚΡΥΑ ΜΕ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΨΥΞΗ

Οι ψυχόμενες βιτρίνες με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τα προϊόντα δροσερά μέσω ενός συστήματος εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα. Αυτός ο τύπος ψύξης εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε ολόκληρη την επιφάνεια έκθεσης, αποφεύγοντας διακυμάνσεις και διασφαλίζοντας τη βέλτιστη συντήρηση των προϊόντων. Χάρη στη δύναμη του αέρα, οι βιτρίνες αυτές μπορούν να φτάσουν και να διατηρήσουν γρήγορα τις επιθυμητές θερμοκρασίες, καθιστώντας τις εξαιρετική επιλογή για περιβάλλοντα όπου απαιτείται ταχεία και σταθερή ψύξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός ο αερισμός μπορεί να αφυδατώσει και να ξηράνει ορισμένα προϊόντα, επομένως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των τροφίμων που θα συντηρηθούν με αυτήν την τεχνολογία και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει σωστά. Στην περίπτωση ευαίσθητων προϊόντων, συνιστάται η κατάλληλη συσκευασία τους ώστε να προστατεύονται από αυτή την πιθανή επίδραση. Αυτές οι βιτρίνες μεγιστοποιούν τον χώρο έκθεσης σε σχέση με τη δυναμικότητα ψύξης, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δυνατότητα προβολής και εξαιρετική ορατότητα, βελτιώνοντας έτσι την παρουσίαση και την εμπειρία του πελάτη. Αποτελούν τις πιο ευέλικτες βιτρίνες του καταλόγου μας, καθώς προσφέρουν ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και είναι συμβατές με σχεδόν όλους τους τύπους τροφίμων.



ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Οι βιτρίνες κατάψυξης έχουν σχεδιαστεί για την έκθεση παγωτών, γλυκισμάτων και πραλινών. Κατασκευασμένες με τριπλά κρύσταλλα για να εξασφαλίζουν ορατότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρούν τα προϊόντα ομοιόμορφα κατεψυγμένα στους -18 βαθμούς Κελσίου. Είναι ιδανικές για σουπερ μάρκετ, παγωτατζίδικα και καταστήματα ευκολίας, προσφέροντας ελκυστική και εύκολα προσβάσιμη παρουσίαση για τους πελάτες.





est. 1959

📍 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης

☎ 210.4826940 fax: 210.4824248

🌐 www.karamanis.gr



CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Εθνάρχου Βενιζέλου & Έλλης, Χανιά
τηλ.: 2821089797

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος

Λ.Ρόδου Λίνδου 7
τηλ.: 2241304911

